

FAUSTIG<sup>1960</sup>

KRISTALL-LEUCHTEN  
CRYSTAL CHANDELIERS  
LAMPADARI IN CRISTALLO  
ХРУСТАЛЬНЫЕ ЛЮСТРЫ

# FAUSTIG <sup>1960</sup>



Herstellung erlesener klassischer  
und moderner KRISTALL-LEUCHTEN

Manufacturers of finest classical  
and modern CRYSTAL CHANDELIERS

Produzione di LAMPADARI IN CRISTALLO  
classici e moderni di prestigio

Производство классических и  
современных ХРУСТАЛЬНЫХ ЛЮСТР  
высочайшего качества

Deutschland · Export:  
KURT FAUSTIG KG  
Kraillinger Str. 12  
D-82131 Stockdorf/  
München (Munich)  
Tel. +49 (0) 89 895631-0  
Fax +49 (0) 89 895631-72  
email@faustig.de  
www.faustig.de

Italia · Export:  
FAUSTIG SRL & C. SAS  
Zona Artigianale, 6  
I-39040 Varna-Bressanone/  
Brixen (BZ)  
Tel. +39 0472 2726-01  
Fax +39 0472 2726-91  
email@faustig.it  
www.faustig.it

Wir stellen aus  
we exhibit  
esponiamo  
Мы участвуем в выставках:

EuroLuce (Milano)  
Light & Building (Frankfurt)  
Maison & Objet (Paris)  
Homi (Milano)  
Index (Dubai)



Licht ist Leben  
Light is Life  
La luce è vita  
Свет - это жизнь



**O**hne Licht gibt es kein Leben. Alle Kulturen betonen den außerordentlichen Einfluss des Lichtes auf Fühlen und Denken, auf Stimmung, Wohlbefinden, Glück und Geborgenheit.

Licht schafft Emotionen – besonders in Wohnräumen. KRISTALL-LEUCHTEN sind zeitlos und immer aktuell, ob Sie nun einen konventionellen oder einen avantgardistischen Stil in Ihrer Einrichtung bevorzugen. Form und edle Materialien vermitteln Atmosphäre und Vollkommenheit. Nur das Beste ist beständig. ◆

**W**ithout light there would be no life. All cultures emphasise the extraordinary influence of light on feelings, thoughts, moods, happiness and well-being. Light creates and conveys emotion – especially in living spaces.

CRYSTAL CHANDELIERS are timeless yet always remain up-to-date, whether your interior design is conventional or avantgarde. Fine forms and materials convey an atmosphere of perfection. Only the best prevails. ◆

**S**enza luce non c'è vita. Tutte le culture sottolineano come la luce influisca in modo straordinario sulle emozioni, i pensieri, gli stati d'animo, la sensazione di serenità, la sensazione di felicità e sicurezza. La luce crea emozioni - in particolare negli ambienti dove si vive.

I LAMPADARI IN CRISTALLO sono senza tempo e sempre attuali, sia che preferiate quelli tradizionali oppure lampadari dal design futuristico. Forme e materiali pregiati creano l'atmosfera e la perfezione. Solo il meglio è durevole. ◆

**Б**ез света не было бы жизни. Все мировые культуры признают огромное влияние света на чувства и мысли, на настроение и комфорт, на ощущение счастья. Свет создает наши эмоции, особенно в нашем доме.

ХРУСТАЛЬНЫЕ ЛЮСТРЫ актуальны всегда и во все времена, независимо от стиля Вашего дома. Только самое лучшее будет служить вечно. ◆





Unser Ausstellungsraum · Our Exhibition Hall · Il nostro showroom · Наш шоурум

Über uns  
Aboutus  
Chi siamo  
О нас





Unsere Fabrik · Our Factory · La nostra sede di produzione · Наша фабрика

**W**ir sind nicht der einzige Anbieter, nicht der älteste, nicht der billigste, aber auch nicht der teuerste. Uns geht es um Ästhetik und um Qualität – die Freude am kompromisslos Schönen und Guten ist unser Streben.

Seit 1960 stellen wir KRISTALL-LEUCHTEN der Spitzenklasse her – in einer wohl einmaligen Auswahl. Bei uns entstehen Kunstwerke, keine industrielle Massenware. Geschaffen werden sie für Sie – von unseren hoch motivierten Mitarbeitern, denen das Streben nach Perfektion und Schönheit zur Lebensaufgabe geworden ist – und die auch Ihre Sonderwünsche mit Freude umsetzen. Wir gehen auf Sie ein, realisieren Ihre Wünsche, überzeugen Sie durch fundierte Beratung, erstklassigen Service, beste Materialien und höchstmögliche Qualität. ◆

**W**e are not the only producer of CRYSTAL CHANDELIERS, nor the oldest, the cheapest, or the most expensive. We strive for aesthetics and quality – and for delight in the uncompromisingly beautiful and good.

Since 1960 we have been manufacturing what is considered to be a quite unique selection of world-class CRYSTAL CHANDELIERS. These are not faceless, massproduced items: they are works of art. They are created especially for you by our highly committed employees, whose striving for perfection and beauty has become a lifelong task. They are also happy to realize your special requests. We listen to you and realize your wishes – with expert consulting, first-class service, the best materials and the highest possible quality. ◆

**N**on siamo gli unici fornitori, né i più vecchi, né i più economici, ma neppure i più costosi. Puntiamo sull'estetica e sulla qualità – aspiriamo a creare gioia con una raffinata bellezza senza compromessi.

Dal 1960 produciamo LAMPADARI IN CRISTALLO di gran lusso, in una vastissima scelta unica nel suo genere. Da noi si realizzano vere e proprie opere d'arte, non prodotti industriali di massa. Queste opere vengono realizzate dai nostri collaboratori che con entusiasmo e passione si sono dedicati al perseguimento di perfezione e bellezza, sempre felici di realizzare ogni Vostro desiderio individuale. Vi ascoltiamo, realizziamo i Vostri sogni, forniamo una consulenza solida e fondata, un servizio esemplare, materiali eccellenti e la migliore qualità realizzativa. ◆

**М**ы не единственные на этом рынке, у нас не самая большая история предприятия, наши цены не относятся к самым дешевым или к самым дорогим. Определяющим для нас являются эстетика и качество, а также то чувство радости, которое приносит красота, не требующая компромиссов.

С 1960 года мы создаем ХРУСТАЛЬНЫЕ ЛЮСТРЫ высочайшего класса, единственные в своем роде, настоящие шедевры искусства, ничего не имеющие близко с индустриальными товарами для всех. Они создаются именно для Вас – создаются нашими сотрудниками, настоящими перфекционистами, девизом которых является совершенство во всем. Мы всегда готовы услышать все Ваши пожелания, чтобы воплотить их в наших произведениях искусства, мы всегда рады помочь Вам советом и обеспечить высококлассный сервис, только самые лучшие материалы и высочайшее качество. ◆



# Design Дизайн

Ästhetik und Stilsicherheit sind die erkennbaren Markenzeichen unserer Leuchten. Einfühlsamer Umgang mit der Formensprache verschiedener Kulturen und Epochen bildet die Basis unserer Modelle.

Wir stehen in engem Kontakt mit Architekten, Lichtplanern und Trendsettern, um Ihre Wünsche zu verwirklichen. Projekt- und Sonderanfertigungen werden von ihnen detailliert, in dreidimensionaler Form entwickelt und professionell präsentiert.

**Kopien sind bestenfalls mittelmäßig und können nie das Original ersetzen. ♦**

Our chandeliers are characterised by their aesthetics and their sureness of style. The different models are based on a sensitive familiarity with the formal language of different cultures and epochs.

To realize your wishes we are constantly in close contact with architects, light planners and trendsetters. Project lighting and special lighting are developed in detail by them, in three-dimensional form, and then professionally presented.

**Copies are mediocre at best and can never substitute our originals. ♦**

Estetica e uno stile caratteristico sono il marchio identificativo delle nostre creazioni. Un attento rapporto con il linguaggio formale, trasmesso dalle diverse culture e dalle diverse epoche, forma la base dei nostri modelli.

Lavoriamo a stretto contatto con architetti, designer della luce e trendsetter. Progetti speciali e individuali vengono sviluppati e presentati professionalmente in forma tridimensionale.

**La copia dei nostri lampadari è nel migliore dei casi mediocre e non potrà andare a sostituire il nostro originale. ♦**

Отличительными чертами наших люстр являются эстетика и неповторимый стиль. Мы легко находим общий язык с различными культурами и эпохами, взяв их за основу наших моделей.

Мы тесно сотрудничаем с архитекторами, инженерами по свету и трендсеттерами, воплощая в реальность все их пожелания. Люстры по спец. проекту будут показаны в деталях, разработаны в формате 3d и профессионально представлены.

**Любая подделка под нас будет в лучшем случае выглядеть просто посредственно и никогда не сможет заменить оригинал. ♦**









**W**ir verwenden aus Prinzip nur beste Materialien; auch an Details wird nicht gespart. Deswegen sind wir auch anders als andere. Nur bestes Messing ist uns gut genug. Besonders beanspruchte Teile fertigen wir aus Edelstahl. Lötverbindungen werden bei uns mit hochwertigem Silber gemacht.

Schließlich sollen unsere Leuchten viel aushalten: den Dauereinsatz in öffentlichen Gebäuden, die Beleuchtung hochseegängiger Schiffe in aggressivem Seeklima. Wir sind stolz darauf, in Sachen Qualität keinerlei Kompromisse einzugehen. ◆

**W**e use only the best materials on principle, and we do not save on details either. That makes us different from others. Only the very best brass is good enough for us. We use stainless steel for all parts subjected to static stress. Our soldered joints are hard-soldered with finest-quality silver.

Our chandeliers have to withstand a great deal, after all: from long-term use in public buildings and providing light for ocean liners to aggressive maritime climates. When it comes to quality, we pride ourselves on making no compromises whatsoever. ◆



Unsere computergesteuerte Vergoldungsanlage  
Our computer-controlled gold-plating plant  
Il nostro impianto computerizzato per la lavorazione delle superfici  
Наш компьютеризированный отдел гальваники

# Qualität Quality Qualità Качество

Utilizziamo per principio solo i materiali migliori, non risparmiamo neanche sui dettagli. Per questo ci distinguiamo. Usiamo solo l'ottone più pregiato. Gli elementi importanti per la statica vengono prodotti in acciaio inox. Tutti i componenti vengono saldati dai noi in argento pregiato.

I nostri lampadari devono, dopotutto, operare anche in condizioni estreme: utilizzo continuo negli edifici pubblici, illuminazione di navi d'alto mare, clima salino molto aggressivo. Non scendiamo a compromessi in materia di qualità, di questo siamo molto fieri. ♦

Из принципа мы используем только самые лучшие материалы и никогда не экономим на деталях. Именно поэтому мы не похожи на других. Только лучшая латунь идеально подходит для корпуса, а в отдельных особых случаях мы используем нержавеющую сталь. Все детали запаиваются высококачественным серебром.

Наши люстры готовы выдержать все: непрерывную эксплуатацию в общественных зданиях, освещение океанских лайнеров, а также агрессивный морской климат. Мы гордимся, что никогда не идем на компромисс там, где дело касается качества. ♦







# World Record 2011

Zentralasien · Central Asia · Asia centrale

Центральная Азия



In ihrem Design ließen wir uns von klassischen Empireleuchten inspirieren. Für Planung, Angebot, Produktion, Versand und Montage der 11,4 Tonnen waren nur sieben Wochen vorgesehen. Wir haben uns dieser Aufgabe gestellt und sie gemeistert.

Die Weltrekord-Leuchte ist 10,20 Meter breit, 19,75 Meter hoch und mit 1.295 Halogenlampen (100 Watt) ausgestattet. ◆

Lo stile classico dei lampadari impero ha ispirato il nostro design. Per la progettazione, l'offerta, la produzione, il trasporto ed il montaggio in loco di questo lampadario da 11,4 tonnellate sono state preventivate solo sette settimane. Un compito affrontato e risolto con successo.

Le dimensioni del lampadario sono da record mondiale. È largo 10,20 m, ha un'altezza di 19,75 m ed è corredato di 1.295 lampadine alogene (100 Watt). ◆

Our design was inspired by classical Empire chandeliers. Planning, offer, production, shipment and assembly of the 11,4-tonne chandelier on-site all had to take place within just seven weeks. We set ourselves that challenge, and we mastered it.

The world-record chandelier is 10,20 metres wide and 19,75 metres high, and equipped with 1,295 halogen lamps (100 watts). ◆

Великолепная классическая люстра в стиле ампир. У нас было всего 7 недель на разработку проекта, производство, доставку и монтаж на месте люстры весом 11,4 т.

Мы поставили себе эту задачу и установили наш Третий Мировой Рекорд: Люстра шириной 10,20 м, высотой 19,75 м, оснащена 1.295 галогеновыми лампами (100 Watt). ◆







# World Record 2007

Abu Dhabi · Абу-Даби



**D**iese außergewöhnliche Leuchte wurde für eine Moschee in Abu Dhabi hergestellt. Etwa zwei Jahre haben wir an diesem Projekt gearbeitet, dafür sogar einmalige Kristalle mit Swarovski entwickelt und von diesem Spezialisten herstellen lassen. Die freitragende Leuchenschale ist mit Kristallpaneelen versehen, die durch ihr Farbenspiel das florale Design unterstützen.

Die Leuchte wiegt 10 Tonnen. Die Produktion der vielen dafür nötigen Zuschnitte, deren Anpassung an den Rahmen und die exakte Wölbung der Schalen unter Berücksichtigung der Farbverläufe wird wohl weltweit einzigartig bleiben. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 10 Metern und eine Höhe von 15 Metern mit einem 18 KW LED-System. ◆

**T**his extraordinary chandelier was manufactured for a mosque in Abu Dhabi. We worked on this project for approximately two years, developing and manufacturing crystals for it together with Swarovski that are quite unique. The self-supporting luminaire bowl is equipped with crystal panels, their rich play of colours enhancing the floral design.

The chandelier weighs 10 tonnes. Manufacturing the numerous cut sections required, fitting them to the frame, and giving the bowls the correct curvature while taking the colour sequences into consideration was an achievement that will probably remain unique worldwide. The chandelier is 10 metres in diameter and 15 metres high, with an 18-kilowatt LED system. ◆

**Q**uesto eccezionale lampadario è stato prodotto per una Moschea ad Abu Dhabi. Il progetto ha richiesto circa due anni di lavorazione e lo sviluppo di cristalli ad hoc in collaborazione con lo Specialista dei Cristalli, Swarovski, che ne ha curato la realizzazione. Il cesto portante che contiene l'illuminazione è ricoperto da pannelli tempestati di cristalli, che creano un gioco di riflessi colorati, sottolineando il motivo floreale del lampadario.

Il lampadario pesa 10 tonnellate. La realizzazione ha richiesto una serie di tagli speciali che si adattassero alla cornice, alla curvatura esatta delle coppe, nel pieno rispetto delle diverse gradazioni di colore, rendendo così il progetto unico nel suo genere. Il lampadario ha un diametro di 10 m, un'altezza di 15 m ed un sistema d'illuminazione LED da 18 KW. ◆

**Э**та выдающаяся люстра была создана для мечети в Абу-Даби. Примерно 2 года ушло на разработку проекта, в том числе на единственные в своем роде кристаллы, созданные только для этой люстры специалистами фабрики Swarovski. Свободно парящая чаша люстры украшена цветными хрустальными панелями, подчеркивающими флоральный дизайн.

Вес люстры составляет 10 тонн. Производство многочисленных хрустальных отрезных элементов, их точная подгонка под изгиб лепестков, с соблюдением всех нюансов перехода цвета кристаллов, навсегда останется единственным в мире. Люстра диаметром 10 м, высотой 15 м, оснащена светодиодными лампами LED 18 KW. ◆







# World Record 2000

Oman · Оман



**D**ie damals größte und komplexeste KRISTALL-LEUCHTE der Welt wurde vom Guinnessbuch der Rekorde gewürdigt. 9 Tonnen schwer, 8 Meter breit und 14,5 Meter hoch ist diese KRISTALL-LEUCHTE, die wir im Jahr 2000 für eine Moschee in Oman hergestellt haben.

Ihr Gestell besteht aus Edelstahl, alle weiteren Metallteile wurden aus Messing und meerwasserfestem Aluminium gefertigt und mit 24 Karat vergoldet. Beleuchtet wird sie mit 1.200 Halogenlampen (75 Watt). Für die Wartung wurden in ihr Inneres eine Treppe und Plattformen eingebaut. Geschmückt ist sie mit etwa einer Million feinsten Swarovski-Kristalle, die wie Diamanten funkeln. Um diese Leuchte zu fertigen, haben wir eine dreidimensionale Präsentation und Konstruktion entwickelt. ♦

**T**he largest and most complex CRYSTAL CHANDELIER in the world at the time was acclaimed by the Guinness Book of Records. This CRYSTAL CHANDELIER we manufactured in 2000 for a mosque in Oman, weighs 9,000 kilograms, measures 8 metres across and is 14,5 metres high. Its frame is made of stainless steel; all other components are of brass sea-water-resistant aluminium, and plated with 24-carat gold. Its light is provided by 1,200 halogen lamps (75 watts). The chandelier even contains a staircase and platforms for maintenance purposes. It is decorated with around one million of the finest Swarovski crystals, sparkling like diamonds. To manufacture this unique chandelier we developed a three-dimensional presentation and construction. ♦

**L'**allora più complesso LAMPADARIO IN CRISTALLO del mondo è stato premiato con un riconoscimento dal Guinness Book of Records: 9000 kg, 8 m di larghezza, 14,5 di altezza realizzata nel 2000 per una moschea in Oman.

La struttura portante è in acciaio inox, tutti gli altri componenti sono in ottone e alluminio trattato con una speciale patina protettiva per proteggere dalla salinità marina. Il metallo viene dorato oro 24 carati. 1.200 lampadine alogene (75 Watt) illuminano il lampadario. L'interno è stato provvisto di piattaforme e scale per eseguire la regolare manutenzione. Il lampadario è adornato con circa un milione di finissimi cristalli Swarovski che scintillano come brillanti. Per realizzare questo lampadario abbiamo sviluppato una presentazione e un modello in 3D. ♦

**Л**юстра, ставшая в то время Мировым Рекордом, созданная нами в 2000 году для мечети в Омане, была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая ХРУСТАЛЬНАЯ ЛЮСТРА в мире. Вес люстры 9 тонн, ширина 8 м., высота 14,5 м. Корпус создан из нержавеющей стали, все остальные элементы сделаны из латуни и устойчивого к морскому климату алюминия. Все детали покрыты позолотой 24 карата. Люстра оснащена 1.200 галогеновыми лампами (75 Watt). Внутри люстра оборудована лестницей и платформами для обеспечения технического обслуживания. Примерно миллион кристаллов Swarovski, украшающие эту люстру, создают поистине бриллиантовый блеск.

При создании данной люстры, сначала была разработана трехмерная презентация. ♦







Gesamtkatalog  
Main Collection  
Collezione generale  
Главная коллекция



## Wichtige Informationen

### Das Nummern-System

Die fünfstellige Zahl ist die Modellnummer. Nach einem Punkt folgt die Modellart (diese Nummer entfällt bei Hängeleuchten). Nach einem Querstrich folgt entweder die Außenflammen-Anzahl oder der Durchmesser (cm).

**Bsp.: 40600-8** = Hängeleuchte mit 8 Flammen außen

**Bsp.: 77514-80** = Hängeleuchte mit 80 cm Durchmesser und Innenflammen

### Mögliche Modellarten:

- .2 = Halogen-Einbauleuchte  
(erforderlicher Trafo nicht im Lieferumfang enthalten)
- .4 = Hockerleuchte (ab 50 cm Höhe)
- .5 = Wandleuchte
- .6 = Bodenstehleuchte
- .7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
(direkte Deckenbefestigung)
- .8 = Tischleuchte (bis 50 cm Höhe)
- .9 = Spiegel

**Bsp.: 40600.5-2** = Wandleuchte mit 2 Flammen

**Bsp.: 28100.7-50** = Deckenleuchte mit Reflektor  
(A am Anfang einer Modellnummer steht für Sonderanfertigung)

### Maßangaben

Die Maße sind in cm und in der Reihenfolge ↔ **Breite** † **Höhe** angegeben.


Bei Wandleuchten und Spiegeln kommt die † **Tiefe** noch dazu.

**Bsp.:** ↔ 28 † 35 † 16

Die Höhe bezieht sich zunächst auf die reine Leuchtenhöhe ohne Baldachin und Kette.

In Klammern ( ) dahinter befindet sich die **Mindest-Aufhängehöhe** einer Leuchte.

**Bsp.:** ↔ 93 † 140 (160)



### Elektrische Installation

Unsere Leuchten entsprechen den internationalen Normen. Die Verkabelung ist für 110 - 240 V geeignet. Jede Leuchte wird mit 5000 V geprüft. Je nach Modell werden folgende Fassungen verbaut

<b>B15</b>	Export	UK	<b>E26</b>	Export	US, JAP
<b>B22</b>	Export	UK	<b>E27</b>	Standard	
<b>E12</b>	Export	US	<b>G4</b>	Standard	
<b>E14</b>	Standard		<b>G9</b>	Standard	
<b>E17</b>	Export	JAP	<b>GU10</b>	Standard	

### Dimmer

Wir empfehlen den Einsatz von groß dimensionierten Dimmern, deren Elektronik möglichst in einem Schaltschrank eingebaut sein sollte. Dann können Sie Lampen

höherer Wattzahl einsetzen, welche je nach Ihren Bedürfnissen geregelt werden können und bei geringerer Belastung wesentlich länger halten. Beim Einsatz von LED ist die Dimmbarkeit zu prüfen. Dimmer sollten maximal zu 80% belastet werden.

### Empfohlene Lampen

Lampen sind nicht im Leuchtenpreis enthalten, können aber gerne mitbestellt werden. Je nach Modell empfehlen wir folgende Lampentypen:

#### LED-Lampen

LED-Lampen bieten bessere Lichtausbeute bei sehr geringem Stromverbrauch, weniger Wärmeentwicklung, längere Lebensdauer. **Sie können jede FAUSTIG-KRISTALL-LEUCHTE mit passenden LED-Lampen bestücken.**

Dabei ist folgendes zu beachten:

- die Dimmbarkeit
- eine angenehme Lichtfarbe von ca. 2800 K (warmweiß)
- eine ausreichende Lichtausbeute von min. 220 lm.

#### Zum Vergleich:

220 - 250 lm = konventionelle 25 Watt Glühlampe

410 - 470 lm = 40 Watt Glühlampe

700 - 810 lm = 60 Watt Glühlampe

#### Hochvolt-Halogen-Lampen:

**E14** und **E27** sind auch als Hochvolt-Halogen-Lampen erhältlich (bessere Lichtausbeute bei weniger Stromverbrauch und Wärmeentwicklung, längere Lebensdauer).

**G9** mit Stecksockel

**GU10** Spot mit Bajonettfassung

#### Niedervolt-Halogen-Lampen:

Niedervolt-Steckfassungen sind mit 12 V - 5-20 W Lampen G4 zu bestücken.

### Aufhängung

Die normale Ketten- oder Seillänge inkl. Baldachin ist ca. 80 cm. Sollten Sie bei Auftragserteilung eine andere Länge wünschen, ist das für Sie kostenlos. Schwere Leuchten sind zusätzlich mit einem INOX-Sicherheitsseil ausgerüstet.

### Ersatzteile

Die wichtigsten Ersatzteile werden mit jeder Leuchte gratis mitgeliefert. Spätere Ersatzteilanforderungen werden in der Regel am gleichen Tag erledigt. Bitte schicken Sie jeweils ein Muster, wenn auch gebrochen, ein.

### Reinigung und Pflege

Vor der Reinigung die elektrische Sicherung abschalten! Eine KRISTALL-LEUCHTE kann mit einer weichen Bürste oder einem Staubwedel schnell entstaubt werden. Ab und zu sollte jedoch das Kristall mit Wasser, einer Bürste, weichen Tüchern und mildem Spülmittel gereinigt werden, um die Brillanz und Schönheit zu erhalten. So haben Sie lange Freude an Ihrer FAUSTIG-KRISTALL-LEUCHTE. ♦

## Important Information

### The Numbering System

The five-figure number refers to the model. This is followed after a full stop by the product type (this number is omitted in the case of hanging chandeliers). Then, after a hyphen, either the number of bulbs or the diameter (cm) is indicated.

**Example: 40600-8** = chandelier with 8 outer flames

**Example: 77514-80** = chandelier with 80 cm diameter and inner flames

### Possible product types:

- .2** = halogen fitted recess lamp  
(transformer not included in delivery)
- .4** = end table lamp (from 50 cm height)
- .5** = wall bracket
- .6** = floor lamp
- .7** = flush-to-ceiling lamp with reflector  
(direct ceiling attachment)
- .8** = table lamp (up to 50 cm height)
- .9** = mirror

**Example: 40600.5-2** = wall bracket with 2 flames

**Example: 28100.7-50** = flush-to-ceiling lamp with reflector  
(A at the beginning of a model number refers to a customised design)

### Dimensions

All dimensions are indicated in cm in the sequence

↔ **width** † **height**.

With wall brackets and mirrors

‡ **depth** is also added.


**Example:** ↔ 28 † 35 ‡ 16

The height refers to the height without canopy and chain.

It is followed in brackets ( )

by the **minimum suspension height** of a chandelier.

**Example:** ↔ 93 † 140 (160)



### Electrical installation

Our chandeliers conform to the international norms.

The cabling is suitable for 110 - 240 V.

Each chandelier is tested with 5000 V.

Depending on the product type, the following sockets are integrated:

<b>B15</b>	Export	UK	<b>E26</b>	Export	US, JAP
<b>B22</b>	Export	UK	<b>E27</b>	Standard	
<b>E12</b>	Export	US	<b>G4</b>	Standard	
<b>E14</b>	Standard		<b>G9</b>	Standard	
<b>E17</b>	Export	JAP	<b>GU10</b>	Standard	

### Dimmers

We recommend the use of large-scale dimmers, with electronics that should be built into a switchboard panel if possible. This enables bulbs of higher wattage to be used –

they may be adjusted to suit your requirements, and the lower load also means that they last a lot longer. When using LEDs, the dimmability must be checked. Dimmers should be subjected to a load of no more than 80 %.

### Recommended bulbs

Lamps are not included in the price of the chandelier, but may certainly be included in the order. Depending on the model, we recommend the following lamp types:

#### LED lamps

We offer LED variants for the above-mentioned sockets (LED lamps have improved light efficiency, lower power consumption, less heat development and longer service life).

**You can fit any FAUSTIG CRYSTAL CHANDELIER with suitable LED lamps.**

In this regard, the following should be considered:

- the dimmability
- a pleasant colour temperature of approximately 2800 K (warm white)
- adequate light efficiency of at least 220 lm.

#### For comparison:

220 - 250 lm = conventional 25-watt bulb

410 - 470 lm = 40-watt bulb

700 - 810 lm = 60-watt bulb

#### High-voltage halogen lamps:

E14 and E27 are also available as high-voltage halogen lamps (improved light efficiency, lower power consumption, less heat development, longer service life).

G9 with plug-in base

GU10 spot with bayonet mount

#### Low-voltage halogen lamps:

Low-voltage sockets need to be fitted with 12 V - 5-20 W G4 lamps.

### Lamp installation

The normal chain or cable length including canopy is about 80 cm. Should you require a different length when placing your order, no additional charge will be made.

Heavy fittings are also equipped with an extra stainless steel safety cable.

### Spare parts

Essential spare parts are delivered free of charge with each fitting. Any additional spare parts required are normally sent the same day. Do please send a sample, though, even if it is in fragments.

### Care and maintenance

Before cleaning, switch off the fuse!

A CRYSTAL CHANDELIER can be quickly dusted down using a soft brush or a feather duster. From time to time, however, to preserve its brilliance and beauty, the crystal should be cleaned with water, a brush, soft cloths and mild detergent. This will ensure that your FAUSTIG CRYSTAL CHANDELIER brings you many years of enjoyment. ♦



## Informazioni Importanti

### Il sistema numerico

Il codice numerico di cinque cifre identifica il modello. Dopo il punto segue la tipologia specifica. (Questa designazione decade quando il modello ha una catena.) Dopo il trattino segue o il numero di luci oppure il diametro.

**Es.: 40600-8** = lampadario con catena a 8 luci

**Es.: 77514-80** = lampadario con ø 80 cm e luci interne

### Possibili tipologie di modelli

- .2** = Lampada alogena ad incasso  
(consegna senza trasformatore)
- .4** = Lume da tavolo (da H= 50 cm)
- .5** = Applique
- .6** = Lampada da terra
- .7** = Plafoniera con riflettore (fissaggio diretto a soffitto)
- .8** = Lumetto (fino H= 50 cm)
- .9** = Specchio

**Es.: 40600.5-2** = Applique a due luci

**Es.: 28100.7-50** = Plafoniera con riflettore  
(A all'inizio della sequenza numerica indica un modello speciale.)

### Dimensioni

Le misure sono indicate in cm nella sequenza:

↔ larghezza ↑ altezza.

Le applique e gli specchi presentano una terza misura ↳ profondità.

**Es.:** ↔ 28 ↑ 35 ↳ 16

L'altezza è intesa prima di tutto come altezza del solo lampadario senza rosone e senza catena.

Il valore tra parentesi ( ) indica l'altezza minima totale richiesta per la sospensione.

**Es.:** ↔ 93 ↑ 140 (160)



### Installazioni elettriche

I nostri lampadari sono conformi alle norme internazionali. Il cablaggio è tarato per 110-240 V. Ogni lampadario viene testato con 5000 V. A seconda del modello vengono montati portalampade:

<b>B15</b>	Export	UK	<b>E26</b>	Export	US, JAP
<b>B22</b>	Export	UK	<b>E27</b>	Standard	
<b>E12</b>	Export	US	<b>G4</b>	Standard	
<b>E14</b>	Standard		<b>G9</b>	Standard	
<b>E17</b>	Export	JAP	<b>GU10</b>	Standard	

### Dimmer (regolatore luminosità)

Consigliamo l'utilizzo di dimmer di grosse dimensioni, i cui cablaggi dovrebbero essere installati in un quadro elettrico chiuso. Questo permette l'utilizzo di lampadine ad alto wattaggio, che a seconda delle esigenze, possono essere regolate, riducendo il carico elettrico e incrementandone la durabilità. Nel caso d'impiego di LED, bisogna verificare l'effettiva capacità del regolatore elettronico.

Il carico massimo elettrico non dovrebbe superare l'80 % della capacità del dimmer.

### Lampadine consigliate

Le lampadine non sono comprese nel prezzo, ma possono essere ordinate separatamente ed aggiunte all'ordine. A seconda del modello scelto, consigliamo le seguenti tipologie di lampadine:

#### Lampadine LED

Molti produttori offrono diverse tipologie di lampadine LED per le sopra indicate portalampade. (Le lampadine LED migliorano l'illuminazione, riducono il consumo di corrente, la produzione di calore e vantando un ciclo di vita più lungo). **Ogni LAMPADARIO IN CRISTALLO FAUSTIG può essere provvisto di tecnologia LED.**

Bisogna considerare quanto segue:

- Regolabilità
- Un piacevole colore della luce di ca. 2800 K (caldo bianco)
- Un'efficienza luminosa di almeno 220 lm

#### A confronto:

220 - 250 lm = lampadine convenzionali da 25 Watt

410 - 470 lm = lampadine 40 Watt

700 - 810 lm = lampadine 60 Watt

#### Lampadine alogene ad alto voltaggio

Le **E14** e **E27** sono anche disponibili come lampadine alogene ad alto voltaggio (migliore illuminazione con meno consumo e produzione di calore, aumentata durabilità).

**G9** attacco con cappelli a scatto o staffette metalliche

**GU10** Spot attacco a baionetta.

#### Lampadine alogene a basso voltaggio

Attacco G4 a basso voltaggio con 12 V - 5-20 W, utilizzo lampadine G4.

### Sospensione

La lunghezza regolare della catena oppure del cavo metallico compreso il rosone è di 80 cm circa. Qualora all'atto della conferma dovesse richiedere una lunghezza diversa, è possibile senza spesa aggiuntiva. Lampadari particolarmente pesanti sono provvisti di un cavo di sicurezza in acciaio INOX.

### Pezzi di ricambio

I pezzi di ricambio più importanti vengono forniti direttamente con il lampadario. Pezzi aggiuntivi vengono inviati, normalmente, il giorno stesso della richiesta. In caso di necessità chiediamo cortesemente l'invio di un campione, anche se danneggiato.

### Pulizia e cura

Prima della pulizia, scollegare la corrente!

La polvere può essere rimossa dal LAMPADARIO IN CRISTALLO con una spazzola oppure con un „piumino“. Per mantenere la naturale bellezza e brillantezza, i cristalli andrebbero puliti ogni tanto con una spazzola, un panno morbido e del detersivo non aggressivo. Questo piccolo accorgimento Vi permetterà di godere del LAMPADARIO FAUSTIG per molto tempo. ◆

## Важная информация

### Система нумерации

Пятизначным числом обозначен номер модели. После точки указан вид модели (он не указывается для люстр). После дроби указано или количество наружных лампочек, или диаметр (см).

**Напр.: 40600-8** = люстра с 8 наружными лампочками

**Напр.: 77514-80** = люстра диаметром 80 см и с внутренними лампочками.

### Виды моделей:

- .2 = галогеновый встраиваемый спот (поставляется без трансформатора)
- .4 = большая настольная лампа (высотой от 50 см)
- .5 = бра
- .6 = торшер
- .7 = потолочная люстра с рефлектором (непосредственное крепление к потолку)
- .8 = настольная лампа (высотой до 50 см)
- .9 = зеркало

**Напр.:** 40600.5-2 = бра с 2 лампочками

**Напр.:** 28100.7-50 = потолочная люстра с рефлектором (А перед номером указывает на изготовление по специальному заказу)

### Размеры


Все размеры указаны в см и значками, обозначающими ↔ ширину и ↑ высоту.

Для бра и зеркал мы указываем еще и † глубину.

**Напр.:** ↔ 28 † 35 † 16

Высота люстры означает высоту корпуса люстры, без чаши крепления к потолку и без цепи. В скобках ( ) указана рекомендуемая минимальная общая высота люстры.

**Напр.:** ↔ 93 † 140 (160)



### Электрическое оснащение

Наши люстры соответствуют всем международным нормам и имеют соответствующие сертификаты. Они предназначены для напряжения 110-240 Вольт. Каждая люстра тестируется при напряжении 5000 Вольт. В зависимости от модели будут поставлены:

### Патроны:

<b>B15</b>	экспорт	UK	<b>E26</b>	экспорт	US, JAP
<b>B22</b>	экспорт	UK	<b>E27</b>	стандарт	
<b>E12</b>	экспорт	US	<b>G4</b>	стандарт	
<b>E14</b>	стандарт		<b>G9</b>	стандарт	
<b>E17</b>	экспорт	JAP	<b>GU10</b>	стандарт	

### Диммер

Мы настоятельно рекомендуем установку диммера (регулятора), установив его на максимальные 80% от

заявленной мощности. Это позволит регулировать интенсивность освещения и значительно продлит срок службы ламп. При заказе с лампами LED, необходимо уточнять возможность применения диммера.

### Рекомендуемые лампы

Лампочки не входят в цену и приобретаются отдельно. В зависимости от модели, мы рекомендуем следующие виды лампочек:

### LED-лампочки:

LED-лампочки дают лучшее освещение при минимальном потреблении тока, намного меньше нагреваются и у них более долгий срок службы.

**Любая из ХРУСТАЛЬНЫХ ЛЮСТР ФАБРИКИ FAUSTIG может быть оснащена подходящими лампочками LED.**

Необходимо учитывать следующее:

- возможность использования диммера
- приятный спектр света при примерно 2800 K (теплый белый)
- достаточность освещения при мин. 200 лм

### Для сравнения:

- 220 – 250 lm = традиционная лампочка 25 Watt
- 410 – 470 lm = традиционная лампочка 40 Watt
- 700 – 810 lm = традиционная лампочка 60 Watt

### Высоковольтные галогеновые:

**E14** и **E27** – могут быть и высоковольтными галогеновыми (лучшее освещение при минимальном потреблении тока, намного меньше нагреваются, более долгий срок службы).

**G9** – штекерный цоколь

**GU10** – штыковой патрон для спотов

### Низковольтные галогеновые:

**G4** – предназначены для 12 V - 5-20 W

### Данные по монтажу:

Стандартная длина цепи или штанги, включая чашу крепления к потолку – 70 – 80 см. Любая другая длина оговаривается при заказе и поставляется бесплатно. Тяжелые люстры оснащены дополнительным стальным страховочным тросом.

### Запасные части

Все необходимые запасные части поставляются с каждым заказом бесплатно.

Все другие запасные части мы стараемся выслать по запросу в день обращения.


### Чистка и уход

Прежде чем приступить к чистке, необходимо отключить электричество. Удалить пыль с хрустальной люстры можно легко при помощи мягкой щетки. Чтобы ХРУСТАЛЬНАЯ ЛЮСТРА FAUSTIG всегда радовала Вас бриллиантовым блеском, ее детали необходимо периодически мыть в воде с нежным моющим средством. С каждым заказом мы высылаем щетку и подробную инструкцию по уходу за ХРУСТАЛЬНОЙ ЛЮСТРОЙ FAUSTIG на русском языке. ◆





20511.7-200



20514.7-80

Deckenleuchte mit Spiegel und Reflektor  
 flush-to-ceiling lamp with mirror and reflector  
 plafoniera con specchio e riflettore  
 потолочная люстра с зеркалом и рефлектором

20511.7-100	100x75	↓ 18	8 E14
.7-120	120x100	↓ 20	12 E14
.7-200	200x150	↓ 22	20 E14
20514.7-80	80x80	↓ 18	8 E14
.7-100	100x100	↓ 20	12 E14
.7-120	120x120	↓ 20	16 E14
.7-140	140x140	↓ 20	20 E14



20510.7-75



20510.5-2

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

20510.5-2 ↔ 27 ↓ 22 ↳ 15 2 E14  
.5-3 ↔ 35 ↓ 30 ↳ 17 3 E14

Deckenleuchte mit Spiegel und Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with mirror and reflector  
plafoniera con specchio e riflettore  
потолочная люстра с зеркалом и рефлектором

20510.7-45 ↔ 45 ↓ 14 4 E14  
.7-60 ↔ 60 ↓ 16 8 E14  
.7-75 ↔ 75 ↓ 18 8 E14  
.7-100 ↔ 100 ↓ 20 10 E14  
.7-120 ↔ 120 ↓ 22 12 E14  
.7-150 ↔ 150 ↓ 22 16 E14  
.7-200 ↔ 200 ↓ 22 24 E14  
.7-250 ↔ 250 ↓ 25 24 E14






79030-40



79020-50



79021.7-40



79020.5-2

79020-30	↔	30	↓	32	3	E14
-40	↔	40	↓	36	6	E14
-50	↔	50	↓	40	8	E14
-60	↔	60	↓	44	12	E14
-80	↔	80	↓	52	16	E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

79020.5-2	↔	20	↓	22	↓	12	2	E14
-----------	---	----	---	----	---	----	---	-----

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

79021.7-30	30x30	↓	34	5	E14
.7-40	40x40	↓	38	9	E14
.7-50	50x50	↓	42	9	E14
.7-60	60x60	↓	46	13	E14
.7-80	80x80	↓	54	17	E14

79030-40	↔	40	↓	205	13	E14
-50	↔	50	↓	235	19	E14
-60	↔	60	↓	265	25	E14

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление  
в другом размере



79010.7-36



79005.7-50



79010.5-2



79005.5-2



79011.5-2



79005.5-4

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

79005.5-2 ↔ 20 ↓ 20 ▸ 11 2 E14  
.5-4 ↔ 20 ↓ 40 ▸ 11 4 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

79005.7-40 ↔ 40 ↓ 20 6 E14  
.7-50 ↔ 50 ↓ 20 8 E14  
.7-60 ↔ 60 ↓ 20 10 E14  
.7-80 ↔ 80 ↓ 25 16 E14  
.7-100 ↔ 100 ↓ 25 20 E14

79010.7-36 ↔ 36 ↓ 160 9 E14  
.7-50 ↔ 50 ↓ 230 14 E14  
.7-60 ↔ 60 ↓ 320 20 E14  
.7-80 ↔ 80 ↓ 540 30 E14  
.7-100 ↔ 100 ↓ 840 40 E14

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление в другом размере

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

79010.5-2 ↔ 20 ↓ 40 ▸ 11 2 E14  
79011.5-2 ↔ 20 ↓ 40 ▸ 11 2 E14





65000-165 GO-NI



65000.5-6 GO-NI

oval · oval · ovale · овальный

65000-65	↔ 65	↓ 50	12 G9
-80	↔ 80	↓ 65	16 G9
-100	↔ 100	↓ 75	20 G9
-130	↔ 130	↓ 100	24 G9
-165	↔ 165	↓ 130	32 G9
-200	↔ 200	↓ 150	40 G9
-230	↔ 230	↓ 180	48 G9
-250	↔ 250	↓ 200	56 G9
-270	↔ 270	↓ 220	72 G9
-300	↔ 300	↓ 250	88 G9

rund · spherical · rotondo · круглый

65001-65	↔ 65	↓ 65	12 G9
-80	↔ 80	↓ 80	16 G9
-100	↔ 100	↓ 100	20 G9
-130	↔ 130	↓ 130	24 G9
-165	↔ 165	↓ 165	32 G9
-200	↔ 200	↓ 200	40 G9
-230	↔ 230	↓ 230	48 G9
-250	↔ 250	↓ 250	56 G9
-270	↔ 270	↓ 270	72 G9
-300	↔ 300	↓ 300	88 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

65000.5-6	↔ 63	↓ 41	↳ 26	6 G9
-----------	------	------	------	------



3 Elemente · 3 elements · 3 elementi  
3 элемента

79100-30	↔	30	↓	180	6	E14+1	E27
-40	↔	40	↓	240	8	E14+1	E27
-50	↔	50	↓	300	12	E14+1	E27
-60	↔	60	↓	360	16	E14+1	E27
-80	↔	80	↓	480	40	E14+1	E27
-100	↔	100	↓	600	48	E14+1	E27

4 Elemente · 4 elements · 4 elementi  
4 элемента

79200-30	↔	30	↓	240	9	E14+1	E27
-40	↔	40	↓	320	12	E14+1	E27
-50	↔	50	↓	400	18	E14+1	E27
-60	↔	60	↓	480	24	E14+1	E27
-80	↔	80	↓	640	60	E14+1	E27
-100	↔	100	↓	800	72	E14+1	E27

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление  
в другом размере



79200-50



79000-30 ↔ 30 † 70 3 E14+1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

79000.5-2 ↔ 20 † 40 † 12 2 E14



79000-30



79000.5-2



79000.7-50

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

79000.7-30 ↔ 30 † 42 3 E14+1 E27

.7-40 ↔ 40 † 55 4 E14+1 E27

.7-50 ↔ 50 † 68 6 E14+1 E27

.7-60 ↔ 60 † 81 8 E14+1 E27

79000-30	↔	30	↓	70	3 E14+1 E27
-40	↔	40	↓	100	4 E14+1 E27
-50	↔	50	↓	145	6 E14+1 E27
-60	↔	60	↓	175	8 E14+1 E27
-80	↔	80	↓	240	20 E14+1 E27
-100	↔	100	↓	305	24 E14+1 E27



79000-50





.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

49011.7-50 50x50 † 42 9 E14  
.7-65 65x65 † 52 13 E14



49011.7-50



49012.5-3

49011.5-3

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

49011.5-3 ↔ 20 † 32 † 13 3 E14

49012.5-3 ↔ 20 † 32 † 13 3 E14



49020-45



49020-30

optisches Kristall · optical crystal  
cristallo ottico · оптическое стекло

49020-30 ↔ 30 † 28 5 E14  
-45 ↔ 45 † 28 8 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
lume da tavolo · большая настольная  
лампа

49020.4-22 ↔ 22 † 50 4 E14



49020.4-22

49015-52	↔	52	↓	74	15	E14
-62	↔	62	↓	87	23	E14
-72	↔	72	↓	101	34	E14
-82	↔	82	↓	115	39	E14
-92	↔	92	↓	129	49	E14
-102	↔	102	↓	142	59	E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

49015.5-5	↔	29	↓	50	↳	15	5	E14
-----------	---	----	---	----	---	----	---	-----



49015-82



49015.5-5

optisches Kristall · optical crystal  
cristallo ottico · оптическое стекло

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

49010.7-40	↔	40	↓	40	8	E14
.7-53	↔	53	↓	50	10	E14
.7-65	↔	65	↓	60	12	E14
.7-78	↔	78	↓	70	16	E14



49010.7-53



49010.5-2



49010.5-3

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

49010.5-1	↔	15	↓	22	↳	12	1	E14
.5-2	↔	20	↓	22	↳	12	2	E14
.5-3	↔	26	↓	22	↳	12	3	E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto  
настольная лампа

49010.8-1	↔	12	↓	28	1	E14
-----------	---	----	---	----	---	-----



49010.8-1



49010.5-1





29001-45



29000-60

29000-30	↔	30	↓	27	3 E14
-45	↔	45	↓	35	8 E14
-60	↔	60	↓	43	10 E14
-75	↔	75	↓	51	16 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
 flush-to-ceiling lamp with reflector  
 plafoniera con riflettore  
 потолочная люстра с рефлектором

29000.7-30	↔	30	↓	29	3 E14
.7-45	↔	45	↓	37	8 E14
.7-60	↔	60	↓	45	10 E14
.7-75	↔	75	↓	53	16 E14


29001-30	↔	30	↓	45	3 E14
-45	↔	45	↓	60	8 E14
-60	↔	60	↓	68	12 E14
-75	↔	75	↓	84	18 E14



20410.8-22



20410.4-31



20410.6-38

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
 lume da tavolo · большая  
 настольная лампа

20410.4-31	31x31	↓	76	4 E14
------------	-------	---	----	-------

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp  
 lampada da terra · торшер

20410.6-38	38x38	↓	175	8 E14
------------	-------	---	-----	-------

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto  
 настольная лампа

20410.8-22	22x22	↓	46	4 E14
------------	-------	---	----	-------

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

29005.7-30	30x30	↓ 29	5 E14
.7-45	45x45	↓ 37	9 E14
.7-60	60x60	↓ 45	13 E14
.7-75	75x75	↓ 53	17 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

29005.5-2	↔ 20	↓ 18	↳ 12	2 E14
-----------	------	------	------	-------



29005.7-60



29005.5-2

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

48614.7-30	30x30	↓ 38	5 E14
.7-45	45x45	↓ 47	9 E14
.7-60	60x60	↓ 56	13 E14
.7-75	75x75	↓ 65	17 E14

48611.7-30	↔ 30	↓ 38	3 E14
.7-45	↔ 45	↓ 47	8 E14
.7-60	↔ 60	↓ 56	10 E14
.7-75	↔ 75	↓ 65	16 E14

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

48611-30	↔ 30	↓ 38	3 E14
-45	↔ 45	↓ 47	8 E14
-60	↔ 60	↓ 56	10 E14
-75	↔ 75	↓ 65	16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

48613.5-2	↔ 27	↓ 17	↳ 12	2 E14
-----------	------	------	------	-------



48614.7-60



48613.5-2



48611-45





79066.7-50



79065.7-50



79065.5-3



79081.7-40 NI



79081.5-2 NI

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

79065.5-3 ↔ 21 ↓ 22 ↳ 12 3 G9

79081.5-2 ↔ 22 ↓ 14 ↳ 13 2 G9

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

79081.7-22 ↔ 22 ↓ 15 3 G9

.7-30 ↔ 30 ↓ 18 3 G9

.7-40 ↔ 40 ↓ 24 6 G9

.7-50 ↔ 50 ↓ 30 8 G9

.7-60 ↔ 60 ↓ 36 10 G9

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

79065.7-25 25x25 ↓ 20 4 G9

.7-37 37x37 ↓ 22 8 G9

.7-50 50x50 ↓ 24 12 G9

.7-63 63x63 ↓ 26 16 G9

.7-75 75x75 ↓ 28 20 G9

79066.7-25 25x25 ↓ 23 4 G9

.7-37 37x37 ↓ 28 8 G9

.7-50 50x50 ↓ 33 12 G9

.7-63 63x63 ↓ 38 16 G9

.7-75 75x75 ↓ 43 20 G9



**LUSTRO GRAD**  
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

28601.5-2	↔	23	↓	29	↳	11	2	E14
.5-3	↔	30	↓	40	↳	13	3	E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

28601.7-30	30x30	↓	28	4	E14
.7-40	40x40	↓	32	4	E14
.7-50	50x50	↓	36	8	E14
.7-60	60x60	↓	40	12	E14
.7-80	80x80	↓	48	16	E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto  
настольная лампа

28601.8-1	14x14	↓	30	1	E14
-----------	-------	---	----	---	-----



28601.7-60



28601.5-2



28601.8-1

28610-30	↔	30	↓	28	4	E14
-40	↔	40	↓	32	6	E14
-50	↔	50	↓	36	8	E14
-60	↔	60	↓	40	12	E14
-80	↔	80	↓	48	16	E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

28610.5-1	↔	16	↓	18	↳	10	1	E14
-----------	---	----	---	----	---	----	---	-----



28610-50



28610.5-1





01000.2-1



01005.2-1



01000.7-1



01005.7-1



01040.2-1



01045.2-1



01040.7-1



01045.7-1

01000.2-1	↔ 10 ↓ 8	1 HAL
01005.2-1	11x11 ↓ 8	1 HAL
01000.7-1	↔ 10 ↓ 12	1 G9
01005.7-1	11x11 ↓ 12	1 G9

.2 = Halogen-Einbauleuchte mit Lampe  
12 V – 20 Watt (erforderlicher Trafo  
nicht im Lieferumfang enthalten)

halogen fitted recess lamp with  
bulb 12 V – 20 W (required trans-  
former not included in delivery)

lampada alogena ad incasso  
con lampadina 12 V – 20 Watt  
(richiede un trasformatore, non  
compreso nella consegna)

гаалогеновый спот с лампочкой  
12 V – 20 Watt (трансформатор  
не поставляется в комплекте)

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

Deckenausschnitt 8,5 cm  
Einbauhöhe 8,0 cm

ceiling recess 8.5 cm  
fitting depth 8.0 cm

intaglio nel soffitto 8,5 cm  
incasso di montaggio 8,0 cm

Отверстие в потолке 8,5 см  
Глубина монтажа 8,0 см

01040.2-1	↔ 10 ↓ 10	1 HAL
01045.2-1	11x11 ↓ 10	1 HAL

01040.7-1	↔ 10 ↓ 12	1 G9
01045.7-1	11x11 ↓ 12	1 G9

01065.2-1	11x11	↓ 7	1 HAL
01075.2-1	11x11	↓ 9	1 HAL
01065.7-1	11x11	↓ 11	1 G9
01075.7-1	11x11	↓ 12	1 G9



01065.2-1



01075.2-1

.2 = Halogen-Einbauleuchte mit Lampe  
12 V – 20 Watt (erforderlicher Trafo  
nicht im Lieferumfang enthalten)

halogen fitted recess lamp with  
bulb 12 V – 20 W (required trans-  
former not included in delivery)

lampada alogena ad incasso  
con lampadina 12 V – 20 Watt  
(richiede un trasformatore, non  
compreso nella consegna)

галогеновый спот с лампочкой  
12 V – 20 Watt (трансформатор  
не поставляется в комплекте)



01065.7-1



01075.7-1

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

Deckenausschnitt 8,5 cm  
Einbauhöhe 8,0 cm

ceiling recess 8.5 cm  
fitting depth 8.0 cm

intaglio nel soffitto 8,5 cm  
incasso di montaggio 8,0 cm

Отверстие в потолке 8,5 cm  
Глубина монтажа 8,0 cm



01030.2-1



01035.2-1

01030.2-1 ↔ 11 ↓ 10 1 HAL

01035.2-1 12x12 ↓ 10 1 HAL

01030.7-1 ↔ 11 ↓ 12 1 G9

01035.7-1 12x12 ↓ 12 1 G9



01030.7-1



01035.7-1





01150.2-1



01107.2-1



01150.7-1



01107.7-1



01055.2-1



01106.2-1



01055.7-1



01106.7-1

01150.2-1	↔ 10 ↓ 9	1 HAL
01107.2-1	12x12 ↓ 10	1 HAL
01150.7-1	↔ 10 ↓ 11	1 G9
01107.7-1	12x12 ↓ 12	1 G9

.2 = Halogen-Einbauleuchte mit Lampe  
12 V – 20 Watt (erforderlicher Trafo  
nicht im Lieferumfang enthalten)

halogen fitted recess lamp with  
bulb 12 V – 20 W (required trans-  
former not included in delivery)

lampada alogena ad incasso  
con lampadina 12 V – 20 Watt  
(richiede un trasformatore, non  
compreso nella consegna)

гаалогеновый спот с лампочкой  
12 V – 20 Watt (трансформатор  
не поставляется в комплекте)

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

Deckenausschnitt 8,5 cm  
Einbauhöhe 8,0 cm

ceiling recess 8.5 cm  
fitting depth 8.0 cm

intaglio nel soffitto 8,5 cm  
incasso di montaggio 8,0 cm

Отверстие в потолке 8,5 см  
Глубина монтажа 8,0 см

01055.2-1	↔ 10 ↓ 6	1 HAL
-----------	----------	-------

01106.2-1	↔ 11 ↓ 10	1 HAL
-----------	-----------	-------

01055.7-1	↔ 10 ↓ 10	1 G9
-----------	-----------	------

01106.7-1	↔ 11 ↓ 12	1 G9
-----------	-----------	------

01010.2-1	↔ 10 ↓ 8	1 HAL
01015.2-1	11x11 ↓ 8	1 HAL
01010.7-1	↔ 10 ↓ 13	1 G9
01015.7-1	11x11 ↓ 13	1 G9



01010.2-1



01015.2-1

.2 = Halogen-Einbauleuchte mit Lampe  
12 V – 20 Watt (erforderlicher Trafo  
nicht im Lieferumfang enthalten)

halogen fitted recess lamp with  
bulb 12 V – 20 W (required trans-  
former not included in delivery)

lampada alogena ad incasso  
con lampadina 12 V – 20 Watt  
(richiede un trasformatore, non  
compreso nella consegna)

галогеновый спот с лампочкой  
12 V – 20 Watt (трансформатор  
не поставляется в комплекте)



01010.7-1



01015.7-1

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

Deckenausschnitt 8,5 cm  
Einbauhöhe 8,0 cm

ceiling recess 8.5 cm  
fitting depth 8.0 cm

intaglio nel soffitto 8,5 cm  
incasso di montaggio 8,0 cm

Отверстие в потолке 8,5 cm  
Глубина монтажа 8,0 cm



01020.2-1



01025.2-1

01020.2-1	↔ 10 ↓ 13	1 HAL
01025.2-1	11x11 ↓ 13	1 HAL

01020.7-1	↔ 10 ↓ 15	1 G9
01025.7-1	11x11 ↓ 15	1 G9



01020.7-1



01025.7-1





01031.2-1



01036.2-1

01031.2-1	↔ 12	↓ 5	1 HAL
01036.2-1	13x13	↓ 5	1 HAL
01031.7-1	↔ 12	↓ 11	1 G9
01036.7-1	13x13	↓ 11	1 G9



01031.7-1



01036.7-1

.2 = Halogen-Einbauleuchte mit Lampe  
12 V – 20 Watt (erforderlicher Trafo  
nicht im Lieferumfang enthalten)

halogen fitted recess lamp with  
bulb 12 V – 20 W (required trans-  
former not included in delivery)

lampada alogena ad incasso  
con lampadina 12 V – 20 Watt  
(richiede un trasformatore, non  
compreso nella consegna)

галогеновый спот с лампочкой  
12 V – 20 Watt (трансформатор  
не поставляется в комплекте)

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

Deckenausschnitt 8,5 cm  
Einbauhöhe 8,0 cm

ceiling recess 8.5 cm  
fitting depth 8.0 cm

intaglio nel soffitto 8,5 cm  
incasso di montaggio 8,0 cm

Отверстие в потолке 8,5 см  
Глубина монтажа 8,0 см



01001.2-1 SWS



01003.2-1 SWS

01001.2-1	↔ 10	↓ 8	1 HAL
01003.2-1	11x11	↓ 8	1 HAL



01001.7-1 SWS



01003.7-1 SWS

01001.7-1	↔ 10	↓ 13	1 G9
01003.7-1	11x11	↓ 13	1 G9

01090.2-1	↔ 12 ↓ 20	1 HAL
01080.2-1	↔ 11 ↓ 24	1 HAL
01090.7-1	↔ 12 ↓ 22	1 G9
01080.7-1	↔ 11 ↓ 26	1 G9

.2 = Halogen-Einbauleuchte mit Lampe  
12 V – 20 Watt (erforderlicher Trafo  
nicht im Lieferumfang enthalten)

halogen fitted recess lamp with  
bulb 12 V – 20 W (required trans-  
former not included in delivery)

lampada alogena ad incasso  
con lampadina 12 V – 20 Watt  
(richiede un trasformatore, non  
compreso nella consegna)

галогеновый спот с лампочкой  
12 V – 20 Watt (трансформатор  
не поставляется в комплекте)

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

Deckenausschnitt 8,5 cm  
Einbauhöhe 8,0 cm

ceiling recess 8.5 cm  
fitting depth 8.0 cm

intaglio nel soffitto 8,5 cm  
incasso di montaggio 8,0 cm

Отверстие в потолке 8,5 cm  
Глубина монтажа 8,0 cm



01090.2-1



01090.7-1



01080.2-1



01080.7-1

01135.2-1 ↔ 11 ↓ 15 1 HAL

01135.7-1 ↔ 11 ↓ 17 1 G9



01135.2-1



01135.7-1





01075.7-9



01065.7-5



01020.7-3


.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

01020.7-3	↔ 30	↓ 16	3 HAL
01065.7-5	40x40	↓ 11	5 HAL
01075.7-9	50x50	↓ 13	9 HAL

andere Größen möglich  
other sizes possible  
su richiesta, sono possibili  
altre dimensioni  
возможно изготовление  
в другом размере



51000.7-40



51000.5-2

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

51000.7-30	30x30	↓ 12	4 E14
.7-40	40x40	↓ 12	6 E14
.7-50	50x50	↓ 12	8 E14
.7-60	60x60	↓ 12	10 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

51000.5.2	↔ 19	↓ 18	↳ 8	2 E14
-----------	------	------	-----	-------



21960-70



21960.5-2

21960-60	↔	60	↓	46	6 E14
-70	↔	70	↓	55	8 E14
-85	↔	85	↓	60	12 E14
-100	↔	100	↓	70	20 E14
-140	↔	140	↓	105	32 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

21960.5-2 ↔ 30 ↓ 38 ↳ 17 2 E14





23285.9-65



23280.5-2



23287.4-40



23286.9-70



23289.9-100

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

23280.5-1	↔ 21	↓ 27	↳ 13	1 E14
.5-2	↔ 27	↓ 30	↳ 16	2 E14
.5-3	↔ 33	↓ 33	↳ 20	3 E14

.9 = Spiegel · mirror · specchio  
зеркало

23285.9-65	↔ 65	↓ 65	↳ 9	8 E14
23286.9-60	↔ 60	↓ 90	↳ 9	8 E14
.9-70	↔ 70	↓ 100	↳ 9	10 E14

Dieser Spiegel kann wahlweise senkrecht oder waagrecht montiert werden.

This mirror may be mounted either vertically or horizontally.

Questo specchio può essere montato a piacere, sia verticalmente, sia orizzontalmente.

Данное зеркало может быть размещено вертикально или горизонтально.

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
lume da tavolo · большая настольная лампа

23287.4-40	↔ 40	↓ 82		6 E14
------------	------	------	--	-------

.9 = Spiegel · mirror · specchio  
зеркало

23289.9-100	↔ 100	↓ 80	↳ 12	8 E14
-------------	-------	------	------	-------

Dieser Spiegel kann wahlweise senkrecht oder waagrecht montiert werden.

This mirror may be mounted either vertically or horizontally.

Questo specchio può essere montato a piacere, sia verticalmente, sia orizzontalmente.

Данное зеркало может быть размещено вертикально или горизонтально.

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

nur ein Korb · one basket only  
un cesto solo · с одной корзиной

23285-40	↔	40	↓	26	4 E14
-50	↔	50	↓	30	8 E14
-60	↔	60	↓	35	8 E14

doppelter Korb · double basket  
cesto doppio · с двойной корзиной

23286-80	↔	80	↓	42	12 E14
-100	↔	100	↓	50	20 E14
-120	↔	120	↓	60	24 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

nur ein Korb · one basket only  
un cesto solo · с одной корзиной

23285.7-40	↔	40	↓	29	4 E14
.7-50	↔	50	↓	33	8 E14
.7-60	↔	60	↓	38	8 E14

doppelter Korb · double basket  
cesto doppio · с двойной корзиной

23286.7-80	↔	80	↓	45	12 E14
.7-100	↔	100	↓	53	20 E14
.7-120	↔	120	↓	63	24 E14

nur ein Korb · one basket only  
un cesto solo · с одной корзиной

23287-40	↔	40	↓	60	6 E14
-50	↔	50	↓	65	10 E14
-60	↔	60	↓	67	12 E14

doppelter Korb · double basket  
cesto doppio · с двойной корзиной

23288-80	↔	80	↓	84	20 E14
-100	↔	100	↓	110	28 E14
-120	↔	120	↓	120	32 E14



23285-60



23288-80





23280.7-50

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

nur ein Korb · one basket only  
un cesto solo · с одной корзиной

23280-50	↔ 50	↓ 28	8 E14
-60	↔ 60	↓ 32	8 E14

doppelter Korb · double basket  
cesto doppio · с двойной корзиной

23281-80	↔ 80	↓ 36	16 E14
-100	↔ 100	↓ 40	20 E14
-120	↔ 120	↓ 46	24 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

nur ein Korb · one basket only  
un cesto solo · с одной корзиной

23280.7-50	↔ 50	↓ 31	8 E14
.7-60	↔ 60	↓ 35	8 E14

doppelter Korb · double basket  
cesto doppio · с двойной корзиной

23281.7-80	↔ 80	↓ 39	16 E14
.7-100	↔ 100	↓ 43	20 E14
.7-120	↔ 120	↓ 46	24 E14



23282-60

nur ein Korb · one basket only  
un cesto solo · с одной корзиной

23282-50	↔ 50	↓ 62	10 E14
-60	↔ 60	↓ 67	12 E14

doppelter Korb · double basket  
cesto doppio · с двойной корзиной

23283-80	↔ 80	↓ 90	20 E14
-100	↔ 100	↓ 110	28 E14
-120	↔ 120	↓ 120	32 E14



23200-50



23200.5-3

23200-50	↔ 50	↓ 67	12 E14
-60	↔ 60	↓ 76	14 E14
-70	↔ 70	↓ 90	16 E14
-80	↔ 80	↓ 100	20 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

23200.5-3 ↔ 33 ↓ 50 ↓ 21 3 E14





21945-95



21945.5-1



21940-95

21945-55	↔	55	↓	55	10 E14
-65	↔	65	↓	65	14 E14
-75	↔	75	↓	75	16 E14
-95	↔	95	↓	95	20 E14

Swarovski Strass® Kugeln mit  
224 geschliffenen Facetten

Swarovski Strass® balls with  
224 cut facets

sfera Swarovski Strass® con  
224 sfaccettature molate

Swarovski Strass®-шары с  
224 отшлифованными гранями.

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

21945.5-1	↔	32	↓	34	↳	18	1 E14
-----------	---	----	---	----	---	----	-------

21940-55	↔	55	↓	38	8 E14
-65	↔	65	↓	44	10 E14
-75	↔	75	↓	50	12 E14
-95	↔	95	↓	56	15 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

25560.7-50	↔	50	↓	25	8 E14
.7-60	↔	60	↓	29	10 E14
.7-80	↔	80	↓	37	16 E14
.7-100	↔	100	↓	45	20 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

25561.5-2	↔	25	↓	43	↳ 13	2 E14
-----------	---	----	---	----	------	-------

Swarovski Strass®

- Perlen mit 32 geschliffenen Facetten
- beads with 32 cut facets
- perle con 32 sfaccettature molate
- круглые кристаллы с 32 отшлифованными гранями

Swarovski Strass®

- Kugeln mit 224 geschliffenen Facetten
- balls with 224 cut facets
- sfere con 224 sfaccettature molate
- шары с 224 отшлифованными гранями.

25561-50	↔	50	↓	80	12 E14
-60	↔	60	↓	95	14 E14
-80	↔	80	↓	120	20 E14
-100	↔	100	↓	150	24 E14



25560.7-50



25561.5-2



25561-50





24300.7-50



24000-20



24000.5-2



24000.5-1



24200-50



24000.9-87

dors/faustig/

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

24000-12	↔ 12	↓ 20	1 E14
-20	↔ 20	↓ 22	1 E14

24300-40	↔ 40	↓ 12	6 E14
-50	↔ 50	↓ 14	8 E14
-60	↔ 60	↓ 16	10 E14
-70	↔ 70	↓ 18	14 E14
-80	↔ 80	↓ 21	16 E14
-100	↔ 100	↓ 28	20 E14
-120	↔ 120	↓ 33	24 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

24000.5-1	↔ 17	↓ 20	↳ 10	1 E14
.5-2	↔ 27	↓ 25	↳ 11	2 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

24300.7-40	↔ 40	↓ 14	6 E14
.7-50	↔ 50	↓ 16	8 E14
.7-60	↔ 60	↓ 18	10 E14
.7-70	↔ 70	↓ 20	14 E14
.7-80	↔ 80	↓ 23	16 E14
.7-100	↔ 100	↓ 30	20 E14
.7-120	↔ 120	↓ 35	24 E14

24200-40	↔ 40	↓ 56	8 E14
-50	↔ 50	↓ 68	12 E14
-60	↔ 60	↓ 80	14 E14
-70	↔ 70	↓ 92	16 E14
-80	↔ 80	↓ 104	20 E14
-100	↔ 100	↓ 126	24 E14
-120	↔ 120	↓ 148	28 E14

.9 = Spiegel · mirror · specchio  
зеркало

24000.9-68	↔ 68	↓ 68	↳ 11	6 E14
.9-87	↔ 87	↓ 68	↳ 11	8 E14
.9-150	↔ 150	↓ 98	↳ 11	12 E14

Dieser Spiegel kann wahlweise senkrecht oder waagrecht montiert werden.

This mirror may be mounted either vertically or horizontally.

Questo specchio può essere montato a piacere, sia verticalmente, sia orizzontalmente.

Данное зеркало может быть размещено вертикально или горизонтально.

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

23270.7-40	↔	40	↓	22	6 E14
.7-50	↔	50	↓	25	8 E14
.7-60	↔	60	↓	30	10 E14
.7-80	↔	80	↓	40	16 E14
.7-100	↔	100	↓	42	20 E14

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

23270-40	↔	40	↓	20	6 E14
-50	↔	50	↓	23	8 E14
-60	↔	60	↓	28	10 E14
-80	↔	80	↓	37	16 E14
-100	↔	100	↓	39	20 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

23270.5-2	↔	25	↓	24	↳ 13	2 E14
-----------	---	----	---	----	------	-------



23270.7-50



23270.5-2

23271-40	↔	40	↓	58	8 E14
-50	↔	50	↓	70	12 E14
-60	↔	60	↓	85	14 E14
-80	↔	80	↓	105	24 E14
-100	↔	100	↓	130	28 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

23271.5-3	↔	25	↓	46	↳ 13	3 E14
-----------	---	----	---	----	------	-------



23271.5-3

23271-60





23400.5-2



23400.9-60



23411.5-3



23401.9-90

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

23400.5-2 ↔ 27 ↓ 24 ↳ 14 2 E14

.9 = Spiegel · mirror · specchio  
зеркало

23400.9-60 ↔ 85 ↓ 85 ↳ 11 7 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

23411.5-3 ↔ 27 ↓ 49 ↳ 14 3 E14

Dieser Spiegel kann wahlweise senkrecht oder waagrecht montiert werden.

This mirror may be mounted either vertically or horizontally.

Questo specchio può essere montato a piacere, sia verticalmente, sia orizzontalmente.

Данное зеркало может быть размещено вертикально или горизонтально.

23401.9-90 ↔ 60 ↓ 90 ↳ 11 9 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

23400.7-45	↔	45	↓	25	6 E14
.7-60	↔	60	↓	30	10 E14
.7-80	↔	80	↓	42	16 E14

doppelter Korb · double basket  
cesto doppio · с двойной корзиной

23401.7-105	↔	105	↓	50	20 E14
.7-120	↔	120	↓	60	24 E14
.7-140	↔	140	↓	68	28 E14
.7-160	↔	160	↓	75	36 E14

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

23400-45	↔	45	↓	23	6 E14
-60	↔	60	↓	28	10 E14
-80	↔	80	↓	39	16 E14

nur ein Korb · one basket only  
un cesto solo · с одной корзиной

23411-45	↔	45	↓	70	8 E14
-60	↔	60	↓	80	14 E14
-80	↔	80	↓	100	16 E14

doppelter Korb · double basket  
cesto doppio · с двойной корзиной

23412-105	↔	105	↓	130	28 E14
-----------	---	-----	---	-----	--------



23401.7-105



23400-60



23411-60





24311.7-70 NI



24311.7-60 NI

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
 flush-to-ceiling lamp with reflector  
 plafoniera con riflettore  
 потолочная люстра с рефлектором

24311.7-50	↔ 50	↓ 34	8 E14
.7-60	↔ 60	↓ 40	10 E14
.7-70	↔ 70	↓ 43	15 E14



22100.7-100



22100.5-2

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

22100.5-2 ↔ 25 ↓ 37 ▸ 13 2 E14

22100.7-60	↔ 60 ↓ 20	10 E14
.7-70	↔ 70 ↓ 21	12 E14
.7-80	↔ 80 ↓ 22	16 E14
.7-100	↔ 100 ↓ 25	20 E14
.7-120	↔ 120 ↓ 30	24 E14
.7-140	↔ 140 ↓ 35	32 E14





22031.7-140



22041.7-160

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

22031.7-140 ↔ 140 ↓ 65 32 E14

22041.7-160 ↔ 160 ↓ 100 32 E14



92020.7-170



92120.5-3



22021.7-150

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

92020.7-80	↔	80	↓	22	16 E14
.7-100	↔	100	↓	25	20 E14
.7-120	↔	120	↓	30	24 E14
.7-150	↔	150	↓	40	32 E14
.7-170	↔	170	↓	50	40 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

92120.5-3	↔	22	↓	47	↳	9	3 E14
-----------	---	----	---	----	---	---	-------

nur ein Korb · one basket only  
un cesto solo · с одной корзиной

22020.7-60	↔	60	↓	32	10 E14
------------	---	----	---	----	--------

doppelter Korb · double basket  
cesto doppio · с двойной корзиной

22021.7-120	↔	120	↓	50	24 E14
.7-150	↔	150	↓	55	30 E14





28106.7-100

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

28105.7-30	↔ 30	↓ 15	3 E14
.7-40	↔ 40	↓ 17	6 E14
.7-50	↔ 50	↓ 19	8 E14
.7-60	↔ 60	↓ 20	10 E14
.7-80	↔ 80	↓ 25	16 E14

28106.7-100	↔ 100	↓ 45	20 E14
.7-120	↔ 120	↓ 50	24 E14
.7-140	↔ 140	↓ 55	28 E14
.7-160	↔ 160	↓ 60	36 E14

dreifacher Korb · triple basket  
cesto triplo · с тройной корзиной

28107.7-180	↔ 180	↓ 65	42 E14
.7-200	↔ 200	↓ 70	56 E14



28105.7-50



28100.7-50

28100.7-30	↔ 30	↓ 13	3 E14
.7-40	↔ 40	↓ 16	6 E14
.7-50	↔ 50	↓ 19	8 E14
.7-60	↔ 60	↓ 22	10 E14
.7-80	↔ 80	↓ 29	16 E14
.7-100	↔ 100	↓ 35	20 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

28110.5-2 ↔ 23 ↓ 35 ▸ 14 2 G9

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

28110.7-30 ↔ 30 ↓ 18 3 E14

.7-40 ↔ 40 ↓ 19 6 E14

.7-50 ↔ 50 ↓ 20 8 E14

.7-60 ↔ 60 ↓ 21 10 E14

.7-80 ↔ 80 ↓ 25 16 E14

28111.7-100 ↔ 100 ↓ 45 20 E14

.7-120 ↔ 120 ↓ 50 24 E14

.7-140 ↔ 140 ↓ 55 28 E14

.7-160 ↔ 160 ↓ 60 36 E14

dreifacher Korb · triple basket  
cesto triplo · с тройной корзиной

28112.7-180 ↔ 180 ↓ 65 42 E14

.7-200 ↔ 200 ↓ 70 56 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

27900.7-30 ↔ 30 ↓ 13 3 E14

28000.7-35 ↔ 35 ↓ 15 4 E14

.7-45 ↔ 45 ↓ 18 6 E14

.7-55 ↔ 55 ↓ 21 8 E14

.7-65 ↔ 65 ↓ 24 10 E14

.7-80 ↔ 80 ↓ 28 16 E14

.7-100 ↔ 100 ↓ 32 20 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

28001.5-2 ↔ 23 ↓ 38 ▸ 12 2 G9



28111.7-100



28110.7-50



28110.5-2



28000.7-55



28001.5-2



27900.7-30





78000.7-75

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

78000.7-60	↔	60	↓	47	12 E14
.7-75	↔	75	↓	53	15 E14
.7-100	↔	100	↓	70	20 E14

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

78000-60	↔	60	↓	47	12 E14
-75	↔	75	↓	53	15 E14
-100	↔	100	↓	70	20 E14



78100-40

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

78100.7-30	↔	30	↓	30	4 E14
.7-40	↔	40	↓	35	6 E14
.7-50	↔	50	↓	45	8 E14

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

78100-30	↔	30	↓	30	4 E14
-40	↔	40	↓	35	6 E14
-50	↔	50	↓	45	8 E14



.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

78100.5-3	↔	27	↓	35	↳ 15	3 E14
-----------	---	----	---	----	------	-------

78100.5-3

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

Korpen · octagons · ottagoni · бусины

28032.7-45	↔	45	↓	55	7 E14
.7-55	↔	55	↓	70	9 E14
.7-65	↔	65	↓	85	15 E14
.7-85	↔	85	↓	110	20 E14

Vierecksteine · square crystals  
cristalli quadrati · кристаллы квадратной  
формы

28034.7-45	↔	45	↓	55	7 E14
.7-55	↔	55	↓	70	9 E14
.7-65	↔	65	↓	85	15 E14
.7-85	↔	85	↓	110	20 E14



28034.7-45

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

Korpen · octagons · ottagoni · бусины

28012.7-45	↔	45	↓	80	7 E14
.7-55	↔	55	↓	100	9 E14
.7-65	↔	65	↓	120	15 E14
.7-85	↔	85	↓	160	24 E14

Vierecksteine · square crystals  
cristalli quadrati · кристаллы квадратной  
формы

28014.7-45	↔	45	↓	80	7 E14
.7-55	↔	55	↓	100	9 E14
.7-65	↔	65	↓	120	15 E14
.7-85	↔	85	↓	160	24 E14



28012.7-55





65512-140

65512-100	↔ 100	↓ 115	22 E14
-120	↔ 120	↓ 140	31 E14
-140	↔ 140	↓ 160	38 E14

dreifacher Korb · triple basket  
cesto triplo · с тройной корзиной

65513-165	↔ 165	↓ 180	46 E14
-180	↔ 180	↓ 200	52 E14



65522-150

65522-150	↔ 150	‡ 140	51 E14
-170	↔ 170	‡ 160	62 E14

dreifacher Korb · triple basket  
cesto triplo · с тройной корзиной

65523-200	↔ 200	‡ 180	76 E14
-220	↔ 220	‡ 200	82 E14





65511-62



65501-80



65501.7-80

65511-62 ↔ 62 ↓ 72 10 E14  
 -80 ↔ 80 ↓ 90 15 E14

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

65501-62 ↔ 62 ↓ 28 8 E14  
 -80 ↔ 80 ↓ 30 10 E14

doppelter Korb · double basket  
 cesto doppio · с двойной корзиной

65502-100 ↔ 100 ↓ 38 16 E14  
 -120 ↔ 120 ↓ 45 20 E14  
 -140 ↔ 140 ↓ 50 28 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
 flush-to-ceiling lamp with reflector  
 plafoniera con riflettore  
 потолочная люстра с рефлектором

65501.7-62 ↔ 62 ↓ 30 8 E14  
 .7-80 ↔ 80 ↓ 32 10 E14

doppelter Korb · double basket  
 cesto doppio · с двойной корзиной

65502.7-100 ↔ 100 ↓ 38 16 E14  
 .7-120 ↔ 120 ↓ 45 20 E14  
 .7-140 ↔ 140 ↓ 50 28 E14



65501.5-2



65502.5-3



65511.6-62



65511.4-1



65503.5-5

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

65501.5-2 ↔ 33 ↓ 30 ↳ 15 2 E14

65502.5-3 ↔ 53 ↓ 30 ↳ 28 3 E14

65503.5-5 ↔ 53 ↓ 50 ↳ 28 5 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
lume da tavolo · большая настольная  
лампа

65511.4-1 ↔ 27 ↓ 50 1 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp  
lampada da terra · торшер

65511.6-62 ↔ 62 ↓ 175 10 E14





23237-80



23235.7-80



23235.5-2

23237-80 ↔ 80 ↓ 90 20 E14  
 -100 ↔ 100 ↓ 110 24 E14

doppelter Korb · double basket  
 cesto doppio · с двойной корзиной

23237-120 ↔ 120 ↓ 135 28 E14  
 -160 ↔ 160 ↓ 180 42 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

23235.5-2 ↔ 25 ↓ 26 ▸ 16 2 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
 flush-to-ceiling lamp with reflector  
 plafoniera con riflettore  
 потолочная люстра с рефлектором

23235.7-60 ↔ 60 ↓ 30 12 E14  
 .7-70 ↔ 70 ↓ 34 12 E14  
 .7-80 ↔ 80 ↓ 35 16 E14  
 .7-100 ↔ 100 ↓ 40 20 E14



65531.7-120



65530.5-2

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

65530.5-2 ↔ 25 ↓ 25 ▸ 15 3 E14

doppelter Korb · double basket  
cesto doppio · с двойной корзиной

65530.7-80 ↔ 80 ↓ 29 12 E14  
.7-100 ↔ 100 ↓ 35 16 E14

dreifacher Korb · triple basket  
cesto triplo · с тройной корзиной

65531.7-120 ↔ 120 ↓ 30 20 E14  
.7-140 ↔ 140 ↓ 36 24 E14  
.7-160 ↔ 160 ↓ 36 32 E14





78500-80



78506-60



78505.7-60



78505.5-1



78500.5-3

78500-60 ↔ 60 ↓ 70 14 E14  
 -80 ↔ 80 ↓ 95 24 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

78500.5-3 ↔ 41 ↓ 55 ↓ 21 3 E14

78505.5-1 ↔ 20 ↓ 23 ↓ 12 1 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
 flush-to-ceiling lamp with reflector  
 plafoniera con riflettore  
 потолочная люстра с рефлектором

78505.7-60 ↔ 60 ↓ 28 10 E14  
 .7-80 ↔ 80 ↓ 32 16 E14  
 .7-100 ↔ 100 ↓ 38 20 E14

doppelter Korb · double basket  
 cesto doppio · с двойной корзиной

78505.7-120 ↔ 120 ↓ 42 24 E14  
 .7-140 ↔ 140 ↓ 46 28 E14

78506-60 ↔ 60 ↓ 50 10 E14  
 -80 ↔ 80 ↓ 55 16 E14



19100-80



19101.5-4



19100.6-50



19100.5-7



19000.7-80

19100-50	↔ 50	↓ 70	15 E14
-80	↔ 80	↓ 92	20 E14+1 E27
-100	↔ 100	↓ 100	28 E14+1 E27
-120	↔ 120	↓ 120	40 E14+1 E27
-150	↔ 150	↓ 150	47 E14+1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

19100.5-7 ↔ 52 ↓ 61 ↳ 28 7 E14

19101.5-4 ↔ 40 ↓ 74 ↳ 20 4 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

19000.7-50	↔ 50	↓ 34	12 E14
.7-80	↔ 80	↓ 48	15 E14+1 E27
.7-100	↔ 100	↓ 53	24 E14+1 E27
.7-120	↔ 120	↓ 65	35 E14+1 E27
.7-150	↔ 150	↓ 75	42 E14+1 E27

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp  
lampada da terra · торшер

19100.6-50 ↔ 50 ↓ 175 12 E14





64000-110



64000.5-3



64000.5-7

64000-60	↔ 60	↓ 70	14 E14
-90	↔ 90	↓ 92	22 E14+1 E27
-110	↔ 110	↓ 100	34 E14+1 E27
-130	↔ 130	↓ 120	40 E14+1 E27
-150	↔ 150	↓ 140	47 E14+1 E27
-180	↔ 180	↓ 160	80 E14+1 E27
-200	↔ 200	↓ 180	85 E14+1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

64000.5-3	↔ 32	↓ 35	↳ 17	3 E14
.5-7	↔ 60	↓ 60	↳ 30	7 E14

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление в другом размере



64300.7-90



64700.7-80



64700.5-3



64000.6-60

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

64300.7-60	↔ 60	↓ 34	13 E14
.7-90	↔ 90	↓ 48	18 E14+1 E27
.7-110	↔ 110	↓ 53	28 E14+1 E27
.7-130	↔ 130	↓ 65	34 E14+1 E27
.7-150	↔ 150	↓ 75	35 E14+1 E27
.7-180	↔ 180	↓ 100	42 E14+1 E27
.7-200	↔ 200	↓ 110	65 E14+1 E27

64700.7-55	↔ 55	↓ 34	13 E14
.7-80	↔ 80	↓ 48	18 E14+1 E27
.7-100	↔ 100	↓ 53	28 E14+1 E27
.7-120	↔ 120	↓ 65	34 E14+1 E27
.7-140	↔ 140	↓ 75	35 E14+1 E27
.7-170	↔ 170	↓ 100	42 E14+1 E27
.7-190	↔ 190	↓ 110	65 E14+1 E27

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp  
lampada da terra · торшер

64000.6-60	↔ 60	↓ 175	12 E14
------------	------	-------	--------

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

64700.5-3	↔ 26	↓ 35	↑ 17	3 E14
.5-7	↔ 52	↓ 60	↑ 30	7 E14









Regionalparlament, Ekaterinburg  
Provincial Parliament, Ekaterinburg  
Parlamento Regionale, Ekaterinburg  
Законодательное Собрание Свердловской Области, Екатеринбург

77514(1)-165 ↔ 165 ↓ 270 60 E14





77514-80



77513.7-80



77510-68



77511.5-3

77514-80	↔ 80 ↓ 110	21 E14
-105	↔ 105 ↓ 125	28 E14
-130	↔ 130 ↓ 145	40 E14
-155	↔ 155 ↓ 170	48 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

77511.5-3	↔ 30 ↓ 44 ↓ 15	3 E14
-----------	----------------	-------

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

77510.7-50	↔ 50 ↓ 34	8 E14
.7-68	↔ 68 ↓ 38	10 E14

77513.7-80	↔ 80 ↓ 44	17 E14
.7-105	↔ 105 ↓ 50	24 E14
.7-130	↔ 130 ↓ 56	30 E14
.7-155	↔ 155 ↓ 64	36 E14

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

77510-50	↔ 50 ↓ 32	8 E14
-68	↔ 68 ↓ 36	10 E14



77515-120



77512-68



77511-50



77511.4-30



77511.6-50

77511-30	↔ 30	↓ 44	4 E14
-50	↔ 50	↓ 77	12 E14
77512-68	↔ 68	↓ 90	14 E14
77515-120	↔ 120	↓ 110	12+21 E14
-145	↔ 145	↓ 125	16+28 E14
-170	↔ 170	↓ 145	20+40 E14
-200	↔ 200	↓ 170	24+48 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
 lume da tavolo · большая  
 настольная лампа

77511.4-30 ↔ 30 ↓ 72 4 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp  
 lampada da terra · торшер

77511.6-50 ↔ 50 ↓ 175 12 E14





77540-80



77600.7-80



77400.7-50



77540.5-2

77540-65	↔ 65	↓ 80	16 E14
-80	↔ 80	↓ 97	24 E14
-100	↔ 100	↓ 120	32 E14
-120	↔ 120	↓ 145	42 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

77540.5-2	↔ 25	↓ 39	↳ 13	2 E14
-----------	------	------	------	-------

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

77400.7-50	↔ 50	↓ 20	8 E14
------------	------	------	-------

77600.7-60	↔ 60	↓ 35	10 E14+1 E27
.7-80	↔ 80	↓ 40	12 E14+1 E27
.7-100	↔ 100	↓ 45	14 E14+1 E27
.7-120	↔ 120	↓ 50	16 E14+1 E27



77300-50



77500-60



77500.5-1

77300-50 ↔ 50 † 62 11 E14

77500-60 ↔ 60 † 90 14 E14+1 E27

-80 ↔ 80 † 120 16 E14+1 E27

-100 ↔ 100 † 150 18 E14+1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

77500.5-1 ↔ 16 † 32 † 10 1 E14





74500.5-3



74500.5-6



74500-145

nur ein Korb · one basket only  
un cesto solo · с одной корзиной

74500-67	↔ 67	↓ 54	7 E14
-78	↔ 78	↓ 69	12 E14
-90	↔ 90	↓ 95	26 E14

doppelter Korb · double basket  
cesto doppio · с двойной корзиной

74500-120	↔ 120	↓ 109	29 E14
-133	↔ 133	↓ 130	34 E14
-145	↔ 145	↓ 158	46 E14
-175	↔ 175	↓ 185	60 E14
-200	↔ 200	↓ 199	70 E14

dreifacher Korb · triple basket  
cesto triplo · с тройной корзиной

74500-255	↔ 255	↓ 239	95 E14
-----------	-------	-------	--------

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление в другом размере

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

74500.5-3	↔ 45	↓ 55	↳ 20	3 E14
.5-6	↔ 56	↓ 65	↳ 38	6 E14



74600.5-6

74600-145

nur ein Korb · one basket only  
un cesto solo · с одной корзиной

74600-67	↔ 67	↓ 54	7 E14
-78	↔ 78	↓ 69	12 E14
-90	↔ 90	↓ 88	26 E14

doppelter Korb · double basket  
cesto doppio · с двойной корзиной

74600-120	↔ 120	↓ 109	29 E14
-133	↔ 133	↓ 129	33 E14
-145	↔ 145	↓ 149	46 E14
-175	↔ 175	↓ 179	60 E14
-200	↔ 200	↓ 199	70 E14

dreifacher Korb · triple basket  
cesto triplo · с тройной корзиной

74600-255	↔ 255	↓ 239	95 E14
-----------	-------	-------	--------

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление в другом размере

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

74600.5-3	↔ 45	↓ 55	↳ 20	3 E14
.5-6	↔ 56	↓ 65	↳ 38	6 E14







74400-93



74400.5-3



74400.6-40



74400.4-33

nur ein Korb · one basket only  
un cesto solo · с одной корзиной

74400-33	↔ 33	↓ 54	5 E14
-40	↔ 40	↓ 69	6 E14
-50	↔ 50	↓ 88	8 E14

doppelter Korb · double basket  
cesto doppio · с двойной корзиной

74400-80	↔ 80	↓ 109	17 E14
-93	↔ 93	↓ 129	19 E14
-105	↔ 105	↓ 149	26 E14
-120	↔ 120	↓ 175	32 E14
-135	↔ 135	↓ 179	32 E14
-160	↔ 160	↓ 199	48 E14

dreifacher Korb · triple basket  
cesto triplo · с тройной корзиной

74400-215	↔ 215	↓ 239	55 E14
-----------	-------	-------	--------

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
lume da tavolo · большая настольная  
лампа

74400.4-33	↔ 33	↓ 89	5 E14
------------	------	------	-------

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp  
lampada da terra · торшер

74400.6-40	↔ 40	↓ 170	6 E14
------------	------	-------	-------

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

74400.5-3	↔ 40	↓ 65	↓ 21	3 E14
-----------	------	------	------	-------

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление в другом размере



74405.7-50



74406.7-93



74500.6-78



74500.4-67

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

nur ein Korb · one basket only  
un cesto solo · с одной корзиной

74405.7-40 ↔ 40 ↓ 25      6 E14  
.7-50 ↔ 50 ↓ 30      8 E14  
.7-63 ↔ 63 ↓ 31      10 E14

doppelter Korb · double basket  
cesto doppio · с двойной корзиной

74406.7-80 ↔ 80 ↓ 42      13 E14  
.7-93 ↔ 93 ↓ 46      14 E14  
.7-105 ↔ 105 ↓ 53      16 E14  
.7-120 ↔ 120 ↓ 60      24 E14  
.7-135 ↔ 135 ↓ 67      28 E14  
.7-160 ↔ 160 ↓ 74      32 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp  
lampada da terra · торшер

74500.6-78 ↔ 78 ↓ 167      12 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
lume da tavolo · большая настольная  
лампа

74500.4-67 ↔ 67 ↓ 89      7 E14





74200.5-3

74200-90

74200-90	↔ 90	↓ 83	16 E14
-110	↔ 110	↓ 110	24 E14
-135	↔ 135	↓ 150	28 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

74200.5-3	↔ 44	↓ 53	↳ 23	3 E14
-----------	------	------	------	-------



76200.5-1

76200-60

76200-50	↔ 50	↓ 65	6 E14
-60	↔ 60	↓ 70	9 E14
-70	↔ 70	↓ 80	12 E14
-80	↔ 80	↓ 90	16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

76200.5-1	↔ 16	↓ 38	↳ 11	1 E14
-----------	------	------	------	-------



92142-180 ↔ 180 ↓ 450 84 E27

**LUSTROGRAD**  
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ

FAUSTIG





22011.7-90



22010.7-55



22012.5-3



22012-30



22012.4-30

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

22010.7-55	↔	55	↓	27	8 E14
.7-70	↔	70	↓	38	12 E14

doppelter Korb · double basket  
cesto doppio · с двойной корзиной

22011.7-90	↔	90	↓	42	14 E14
.7-110	↔	110	↓	48	24 E14
.7-140	↔	140	↓	58	30 E14

22012-30	↔	30	↓	50	4 E14
-55	↔	55	↓	64	12 E14
-70	↔	70	↓	90	16 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
lume da tavolo · большая  
настольная лампа

22012.4-30	↔	30	↓	78	4 E14
------------	---	----	---	----	-------

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

22012.5-3	↔	30	↓	50	17 3 E14
-----------	---	----	---	----	----------



22013-110



22015-150

22013-90	↔ 90 † 100	24 E14
-110	↔ 110 † 120	30 E14
-130	↔ 130 † 160	36 E14
-150	↔ 150 † 200	48 E14

22015-150	↔ 150 † 300	60 E14
-180	↔ 180 † 360	68 E14

andere Größen möglich  
 other sizes possible  
 sono possibili altre dimensioni  
 возможно изготовление в другом размере





25945.5-3



25940.7-80



25945-95



25940.5-2

25945-95 ↔ 95 † 120 20 E14  
 -130 ↔ 130 † 150 28 E14  
 -150 ↔ 150 † 180 36 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

25945.5-3 ↔ 34 † 42 † 19 3 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

25940.5-2 ↔ 25 † 26 † 15 2 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
 flush-to-ceiling lamp with reflector  
 plafoniera con riflettore  
 потолочная люстра с рефлектором

25940.7-60 ↔ 60 † 32 12 E14  
 .7-80 ↔ 80 † 46 18 E14  
 .7-100 ↔ 100 † 50 24 E14  
 .7-130 ↔ 130 † 55 28 E14



26191-80



26191.5-2

26191-60	↔ 60	↓ 60	6 E14
-70	↔ 70	↓ 70	8 E14
-80	↔ 80	↓ 80	10 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

26191.5-2 ↔ 40 ↓ 48 ↳ 20 2 E14





25400.5-3



25400-70



25405.7-55



25401.5-2



25400-70 EC

25400-70	↔ 70	↓ 72	12 E14
-85	↔ 85	↓ 85	16 E14
-100	↔ 100	↓ 100	20 E14
-120	↔ 120	↓ 115	24 E14

25400-70 EC	↔ 70	↓ 72	6 E14+6 E10
-------------	------	------	-------------

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

25400.5-3	↔ 35	↓ 53	↳ 18	3 E14
-----------	------	------	------	-------

25401.5-2	↔ 23	↓ 43	↳ 12	2 G9
-----------	------	------	------	------

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

25405.7-55	↔ 55	↓ 18	8 E14
.7-65	↔ 65	↓ 22	12 E14
.7-85	↔ 85	↓ 24	16 E14

doppelter Korb · double basket  
cesto doppio · с двойной корзиной

25406.7-100	↔ 100	↓ 40	20 E14
.7-120	↔ 120	↓ 44	24 E14
.7-140	↔ 140	↓ 46	28 E14



25900-93



26000-93

25900-93	↔ 93	↓ 140	24 E14
-120	↔ 120	↓ 160	35 E14
-140	↔ 140	↓ 180	40 E14
-170	↔ 170	↓ 220	56 E14
-250	↔ 250	↓ 280	96 E14

26000-93	↔ 93	↓ 140	24 E14
-120	↔ 120	↓ 160	35 E14
-140	↔ 140	↓ 180	40 E14
-170	↔ 170	↓ 220	56 E14
-250	↔ 250	↓ 280	96 E14

Elektrische Kerzen (EC) und Wachskerzen (CW) bei allen Modellen mit Außenflammen möglich  
 Electric candles (EC) and wax candles (CW) are possible on all models with outer flames  
 Candele elettriche (EC) e candele in cera (CW) possibilità di averle su tutti i modelli con braccia esterni  
 Для всех моделей данной коллекции возможно исполнение или с электрическими лампочками (EC),  
 или с восковыми свечами (CW)





26102-93



26101-72



26101.5-3

26102-93	↔ 93	↓ 140	24 E14
-120	↔ 120	↓ 160	35 E14
-140	↔ 140	↓ 180	40 E14
-170	↔ 170	↓ 220	56 E14
-250	↔ 250	↓ 280	96 E14

26101-72	↔ 72	↓ 72	12 E14
-93	↔ 93	↓ 90	18 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

26101.5-3	↔ 35	↓ 53	↑ 18	3 E14
-----------	------	------	------	-------




25500-50	↔ 50	↓ 70	7 E14
-60	↔ 60	↓ 76	12 E14
-80	↔ 80	↓ 100	16 E14
-100	↔ 100	↓ 125	28 E14
-120	↔ 120	↓ 150	34 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

25500.5-2	↔ 29	↓ 34	↳ 16	2 E14
.5-3	↔ 31	↓ 42	↳ 19	3 E14

25505-30	↔ 30	↓ 46	3 E14
----------	------	------	-------





25501.7-80



25600.7-50



25502.5-3



25502-60



25502-30



25502.4-30

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

25501.7-35	↔ 35 ↓ 18	3 E14
.7-45	↔ 45 ↓ 21	6 E14
.7-60	↔ 60 ↓ 23	10 E14
.7-80	↔ 80 ↓ 29	16 E14
.7-100	↔ 100 ↓ 32	20 E14

25600.7-40	↔ 40 ↓ 16	2 E14
.7-50	↔ 50 ↓ 20	6 E14
.7-60	↔ 60 ↓ 22	8 E14
.7-80	↔ 80 ↓ 40	10 E14

25502-30	↔ 30 ↓ 50	5 E14
-35	↔ 35 ↓ 55	6 E14
-45	↔ 45 ↓ 65	9 E14
-60	↔ 60 ↓ 80	16 E14
-80	↔ 80 ↓ 100	20 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
lume da tavolo · большая  
настольная лампа

25502.4-30	↔ 30 ↓ 80	5 E14
------------	-----------	-------

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

25502.5-3	↔ 24 ↓ 42 ↓ 14	3 E14
-----------	----------------	-------



25503-80 CW



25503-60 CW



25504.5-6 CW



25503.5-5 CW

25503-50	↔ 50	↓ 70	2 E14 + 5 CW
-60	↔ 60	↓ 76	6 E14 + 6 CW
-80	↔ 80	↓ 100	8 E14 + 8 CW
-100	↔ 100	↓ 125	12 E14 + 16 CW
-120	↔ 120	↓ 150	14 E14 + 20 CW

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

25503.5-5 ↔ 28 ↓ 42 ▷ 20 3 E14+2 CW

25504.5-6 ↔ 35 ↓ 50 ▷ 24 3 E14+3 CW

Elektrische Kerzen (E14) und  
Wachskerzen (CW) bei allen Modellen  
mit Außenflammen möglich

Electric candles (E14) and wax  
candles (CW) are possible on all  
models with outer flames

Candele elettriche (E14) e candele  
in cera (CW) possibilità di averle su  
tutti i modelli con braccia esterni

Электрические лампочки-свечи (E14) и  
свечи из воска (CW) возможны для всех  
моделей с внешними рычагами





63736.5-2

63736-6	↔ 50	↓ 73	6 E14
-10	↔ 75	↓ 110	10 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

63736.5-2 ↔ 30 ↓ 47 ▸ 15 2 E14



63736-6



26186-80

26186-80 ↔ 80 ↓ 100 20 E14

71145-24	↔ 120 ↓ 100	24 E14
-36	↔ 160 ↓ 140	36 E14



71145-24 SW

71140-8	↔ 70 ↓ 65	8 E14
-12	↔ 100 ↓ 85	12 E14
-16	↔ 120 ↓ 100	16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

71140.5-2	↔ 30 ↓ 35 ▸ 20	2 E14
-----------	----------------	-------



71140.5-2 SW

71140-12 SW





26163-50 NI



26163.5-3 NI

26163-50	↔	50	↓	55	5	E14
-60	↔	60	↓	70	6	E14
-70	↔	70	↓	80	8	E14
-100	↔	100	↓	105	16	E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

26163.5-3	↔	42	↓	50	↳	24	3	E14
-----------	---	----	---	----	---	----	---	-----



26263-100 NI

26263-100	↔	100	↓	140	12	E14+1	GU10
-120	↔	120	↓	160	14	E14+1	GU10



25570-90 NI



25570.5-5 NI

25570-70	↔ 70	↓ 67	12 E14
-90	↔ 90	↓ 105	16 E14
-110	↔ 110	↓ 130	24 E14
-130	↔ 130	↓ 155	28 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

25570.5-5 ↔ 45 ↓ 57 ↳ 27 5 E14





25832-18



25832.5-3

25832-18 ↔ 75 ↓ 110 18 E14  
 -24 ↔ 110 ↓ 110 24 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

25832.5-2 ↔ 27 ↓ 43 ↳ 18 2 E14  
 .5-3 ↔ 33 ↓ 45 ↳ 22 3 E14



25833.5-3 jet



25833-18 jet

25833-18 ↔ 75 † 110  
-24 ↔ 110 † 110

18 E14  
24 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

25833.5-2 ↔ 27 † 43 † 18 2 E14  
.5-3 ↔ 33 † 45 † 22 3 E14





63700-10 NI



63700.5-2 NI



68400-1



68400.8-1



63701-15 NI

Swarovski Strass® Band  
Swarovski Strass® ribbon  
nastro Swarovski Strass®  
Swarovski Strass® - Паве

63700-5	↔	45	↓	27	(65)*	5	E14
-6	↔	45	↓	27	(65)*	6	E14
-8	↔	50	↓	30	(65)*	8	E14
-10	↔	62	↓	35	(70)*	10	E14
-12	↔	62	↓	35	(70)*	12	E14

\* andere Länge auf Wunsch  
different length if required  
su richiesta un'altra lunghezza  
по желанию возможна любая  
другая высота

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

63700.5-2	↔	25	↓	20	↳	17	2	E14
.5-3	↔	30	↓	20	↳	19	3	E14

Swarovski Strass® Band  
Swarovski Strass® ribbon  
nastro Swarovski Strass®  
Swarovski Strass® - Паве

63701-15	↔	65	↓	70		15	E14
68400-1	↔	15	↓	24		1	E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto  
настольная лампа

68400.8-1	↔	15	↓	27		1	E14
-----------	---	----	---	----	--	---	-----



63705-10 Golden Shadow



63705.5-2 Golden Shadow

63705-8 ↔ 90 † 55 (75)\* 8 E14  
 -10 ↔ 110 † 68 (90)\* 10 E14  
 -12 ↔ 130 † 85 (100)\* 12 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

63705.5-2 ↔ 28 † 26 † 21 2 E14

\* andere Länge auf Wunsch  
 different length if required  
 su richiesta un'altra lunghezza  
 по желанию возможна любая другая высота





63720.8-2 NI CW



63720.4-5 NI CW



63720.8-1 NI CW



63720.8-3 NI CW

CW = Wachskerzen · wax candles  
candele di cera · восковые свечи

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
lume da tavolo · большая  
настольная лампа

63720.4-5 ↔ 40 † 54 (62) 5 CW

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto  
настольная лампа

63720.8-1 ↔ 9 † 25 (48) 1 CW  
.8-2 ↔ 33 † 48 (56) 2 CW  
.8-3 ↔ 34 † 48 (56) 3 CW

E14 = elektrische Kerzen · electrical  
candles · candele elettriche  
Электрические лампочки-свечи

63721.4-5 ↔ 40 † 54 (54) 5 E14

63721.8-1 ↔ 9 † 25 (33) 1 E14

.8-2 ↔ 33 † 48 (48) 2 E14

.8-3 ↔ 34 † 48 (48) 3 E14

Swarovski Strass® Band  
Swarovski Strass® ribbon  
nastro Swarovski Strass®  
Swarovski Strass® - Паве



63720.8-2 CW Golden Shadow





63450-3



63450-3	↔ 30	↓ 31	3 E14
-6	↔ 48	↓ 40	6 E14
-8	↔ 67	↓ 42	8 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

63450.5-2	↔ 28	↓ 31	↳ 14	2 E14
.5-3	↔ 28	↓ 31	↳ 20	3 E14



63450-6



63450.5-3

63450.5-2



63450.6-6



63450.4-5

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
lume da tavolo · большая  
настольная лампа

63450.4-3	↔ 30	↓ 50	3 E14
.4-5	↔ 36	↓ 70	5 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp  
lampada da terra · торшер

63450.6-6	↔ 48	↓ 174	6 E14
-----------	------	-------	-------

63460-3	↔ 30 † 37	3 E14
-6	↔ 48 † 47	6 E14
-8	↔ 67 † 47	8 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
lume da tavolo · большая  
настольная лампа

63460.4-3	↔ 30 † 50	3 E14
-----------	-----------	-------

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

63460.5-2	↔ 28 † 37 † 14	2 E14
-----------	----------------	-------

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp  
lampada da terra · торшер

63460.6-6	↔ 48 † 174	6 E14
-----------	------------	-------



63460-8

63450-12	↔ 90 † 54	12 E14
-18	↔ 115 † 65	18 E14



63450-12



63450-18





63411-8

63411-3	↔ 30	‡ 36	3 E14
-5	↔ 40	‡ 38	5 E14
-6	↔ 51	‡ 38	6 E14
-8	↔ 62	‡ 44	8 E14
-12	↔ 80	‡ 50	12 E14



63412-18

63412-18	↔ 80	‡ 50	18 E14
-24	↔ 103	‡ 55	24 E14



63413-30

63413-30 ↔ 103 † 76 30 E14





63411.5-2



63411.5-3



63411-3



63411.4-3



63411.6-6



63411.8-2



63411.4-5

63411-3 ↔ 30 † 36 3 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

63411.5-2 ↔ 29 † 36 † 14 2 E14

63411.5-3 ↔ 29 † 36 † 20 3 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
lume da tavolo · большая  
настольная лампа

63411.4-3 ↔ 30 † 51 3 E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto  
настольная лампа

63411.8-2 ↔ 36 † 47 2 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
lume da tavolo · большая  
настольная лампа

63411.4-5 ↔ 40 † 75 5 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp  
lampada da terra · торшер

63411.6-6 ↔ 51 † 174 6 E14

73200-12 ↔ 70 † 75 12 E14



73200-12 SW

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266  
for quality of different types of crystals,  
see page 266  
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266  
информация о кристаллах на стр. 266



71200-3 SW

71200-3 ↔ 55 † 60 3 E14  
-6 ↔ 55 † 60 6 E14



73200.5-3 SW

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

71200.5-1 ↔ 10 † 28 † 18 1 E14  
.5-2 ↔ 28 † 28 † 14 2 E14  
73200.5-3 ↔ 43 † 48 † 26 3 E14



71200-6 SW



71200.5-1 SW





73000.5-2 SWS

73000-5 SWS



73000-5 ↔ 57 ↓ 57 5 E14  
 -8 ↔ 70 ↓ 73 8 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

73000.5-2 ↔ 31 ↓ 18 ↘ 20 2 E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto  
 настольная лампа

73000.8-1 ↔ 12 ↓ 23 1 E14

wie 73050.8-1, aber vergoldet  
 like 73050.8-1, but gold-plated  
 come 73050.8-1, ma dorato  
 как art. 73050.8-1, но в золотом  
 исполнении металла



73050.5-2 SW

73050-8 SW



73050-5 ↔ 57 ↓ 57 5 E14  
 -8 ↔ 70 ↓ 73 8 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

73050.5-2 ↔ 31 ↓ 18 ↘ 20 2 E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto  
 настольная лампа

73050.8-1 ↔ 12 ↓ 23 1 E14

weiß mit goldenen Akzenten  
 white with golden highlights  
 bianco con accenti dorati  
 белый с золотыми акцентами



73050.8-1 SW

73100-5 ↔ 48 † 50 5 E14  
 -8 ↔ 68 † 70 8 E14  
 -10 ↔ 80 † 75 10 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

73100.5-2 ↔ 24 † 25 † 19 2 E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto  
 настольная лампа

73100.8-1 ↔ 11 † 22 1 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266  
 for quality of different types of crystals,  
 see page 266  
 per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266  
 информация о кристаллах на стр. 266



73100.5-2

73100-8

73100.8-1

27300-27 ↔ 27 † 43 1 E27  
 -35 ↔ 35 † 50 1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

27300.5-1 ↔ 10 † 30 † 20 1 E14

27400-27 ↔ 27 † 35 1 E27  
 -35 ↔ 35 † 50 1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

27400.5-1 ↔ 10 † 30 † 20 1 E14

27500-27 ↔ 27 † 35 1 E27  
 -35 ↔ 35 † 50 1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

27500.5-1 ↔ 10 † 30 † 20 1 E14

28300-27 ↔ 27 † 35 1 E27  
 -35 ↔ 35 † 50 1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

28300.5-1 ↔ 10 † 30 † 20 1 E14



27300-27

27500-35

27400-27

27300.5-1

28300-35

28300.5-1

27400.5-1





38200-8 SWS



38200-5.2 NI SWS



38200-5 NI SWS

38200-5	↔ 50	↓ 50	5 E14
-8	↔ 67	↓ 63	8 E14
-10	↔ 67	↓ 63	10 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

38200.5-1	↔ 10	↓ 33	↳ 20	1 E14
.5-2	↔ 30	↓ 33	↳ 16	2 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266  
for quality of different types of crystals,  
see page 266  
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266  
информация о кристаллах на стр. 266

30000-5	↔	55	↓	43	5 E14
-8	↔	62	↓	47	8 E14
-10	↔	65	↓	50	10 E14

zweistöckig · two-tiered · due livelli  
двухъярусная

30001-12	↔	80	↓	65	12 E14
----------	---	----	---	----	--------



30000-5 SW

30300-3	↔	42	↓	58	3 E14
-5	↔	52	↓	60	5 E14
-6	↔	55	↓	60	6 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

30400.5-2	↔	23	↓	35	↳ 15	2 E14
-----------	---	----	---	----	------	-------

30300.5-2	↔	23	↓	35	↳ 15	2 E14
-----------	---	----	---	----	------	-------



30300-3



30300-5



30300-6



30400.5-2



30300.5-2





70610-8 PAT TR lila



70610.5-2 PAT TR lila



70650.5-3 SWS blau



70650-11 SWS blau

70610-5	↔	60	↓	75	5 E14
-6	↔	60	↓	75	6 E14
-8	↔	80	↓	85	8 E14
-10	↔	80	↓	85	10 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

70610.5-2	↔	30	↓	37	↳ 15	2 E14
-----------	---	----	---	----	------	-------

gold patiniert (PAT),  
auf Wunsch gold glänzend  
patinated gold (PAT),  
shining gold upon request  
oro patinato (PAT),  
su richiesta oro lucido  
патинированное золото (PAT),  
по желанию блестящее золото

TR lila = lila Trauben · violet grapes  
grappolo d'uva lilla · виноград  
фиолетового цвета

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266  
for quality of different types of crystals,  
see page 266  
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266  
информация о кристаллах на стр. 266

70650-6	↔	60	↓	75	5+1 E14
-7	↔	60	↓	75	6+1 E14
-9	↔	80	↓	85	8+1 E14
-11	↔	80	↓	85	10+1 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

70650.5-2	↔	30	↓	37	↳ 15	2 E14
.5-3	↔	30	↓	40	↳ 19	3 E14

weiß mit goldenen Akzenten  
white with golden highlights  
bianco con accenti dorati  
белый с золотыми акцентами

auf Wunsch klares Kristall  
clear crystal on request  
cristallo chiaro su richiesta  
по желанию в прозрачном исполнении

36008-9 ↔ 64 † 62 8+1 E14  
-13 ↔ 90 † 90 12+1 E14  
-15 ↔ 100 † 100 14+1 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

36008.5-1 ↔ 10 † 26 † 24 1 E14  
.5-2 ↔ 32 † 29 † 20 2 E14

blau-grün · blue-green · blu-verde  
синий-зеленый



36008-9 NI blau-grün

auf Wunsch klares Kristall  
clear crystal on request  
cristallo chiaro su richiesta  
по желанию в прозрачном исполнении

andere Kristallfarben möglich  
other crystal colors possible  
cristalli disponibili in altri colori  
возможно исполнение в другом  
цвете кристаллов



36008.5-2 NI blau-grün

36108-6 ↔ 53 † 43 5+1 E14

blau-grün · blue-green · blu-verde  
синий-зеленый



36108-6 NI blau-grün





30208.5-1 PAT col



30208-12 PAT col



30208.4-3 PAT col

.5 = Wandleuchte · wall light · applique · бра

30208.5-1 ↔ 12 ↓ 38 ↳ 22 1 E14  
 .5-2 ↔ 27 ↓ 38 ↳ 20 2 E14

auf Wunsch klares Kristall  
 clear crystal on request  
 cristallo chiaro su richiesta  
 по желанию в прозрачном исполнении

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
 lume da tavolo · большая настольная  
 лампа

30208.4-3 ↔ 43 ↓ 52 3 E14



**LUSTROGRAD**  
 ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ



30208.5-2 PAT col



30208-18 PAT col

30208-6	↔	55	↓	60	6 E14
-9	↔	65	↓	65	9 E14
-12	↔	78	↓	65	12 E14
-18	↔	117	↓	84	18 E14

auf Wunsch klares Kristall  
 clear crystal on request  
 cristallo chiaro su richiesta  
 по желанию в прозрачном исполнении





Hotel Adler Dolomiti, SPA & Sport Resort, St. Ulrich  
Hotel Adler Dolomiti, SPA & Sport Resort, Ortisei  
Hotel Adler Dolomiti, SPA & Sport Resort, Ortisei  
Отель Adler Dolomiti, SPA & Sport Resort, Ортизей

70907-36 NI GO ↔ 180 † 260 36 E14





70907-36 NI GO ↔ 180 ↓ 260 36 E14





Hotel Savoy Baur en Ville, Zürich  
Hotel Savoy Baur en Ville, Zurich  
Hotel Savoy Baur en Ville, Zurigo  
Отель Savoy Baur en Ville, Цюрих

70606-15 NI GO clear jet ↔ 120 ↓ 130 15 E14





70637-70 NI ↔ 200 ↓ 320 70 E14





70906-11



70906-9 ST-GO



70906-5

70906-3	↔	30 † 40	3 E14	SPS 100mm
-5	↔	40 † 55	4+1 E14	SPS 100mm
-7	↔	55 † 72	6+1 E14	SPS 100mm
-8	↔	65 † 81	7+1 E14	SPS 100mm

70906-9	↔	77 † 98	8+1 E14	SPS 150mm
-11	↔	88 † 106	10+1 E14	SPS 150mm
-13	↔	102 † 119	12+1 E14	SPS 150mm
-15	↔	120 † 140	14+1 E14	SPS 150mm
-17	↔	135 † 160	16+1 E14	SPS 150mm



70906-15 PT



70906-7 PT jet

SPS  
 Spezial Swarovski Strass® Pendel  
 Special Swarovski Strass® pendant  
 Placca Swarovski Strass® speciale  
 Кристаллы Swarovski Strass®  
 формы SPS

jet  
 schwarzes Swarovski Strass®  
 black Swarovski Strass®  
 Swarovski Strass® nero  
 черные кристаллы Swarovski Strass®

teak  
 goldfarbenes Swarovski Strass®  
 gold coloured Swarovski Strass®  
 Swarovski Strass® colore oro  
 золотисто-кофейный Swarovski  
 Strass®

PT  
 platinert, hochglänzend,  
 platinum plated, highgloss  
 platinato, lucido  
 платина, блестящее исполнение

ST-GO  
 polierter Stahl mit vergoldeten Elementen  
 polished steel with gold-plated elements  
 acciaio lucido con elementi dorati  
 полированная сталь с позолоченными  
 элементами






70904-15 teak

70904-5	↔	50	↓	52	4+1 E14 SPS 100mm
-7	↔	58	↓	58	6+1 E14 SPS 100mm
-8	↔	65	↓	60	7+1 E14 SPS 100mm
70904-9	↔	77	↓	60	8+1 E14 SPS 150mm
-11	↔	88	↓	70	10+1 E14 SPS 150mm
-13	↔	102	↓	80	12+1 E14 SPS 150mm
-15	↔	120	↓	90	14+1 E14 SPS 150mm
-17	↔	135	↓	100	16+1 E14 SPS 150mm

teak  
 goldfarbenes Swarovski Strass®  
 gold coloured Swarovski Strass®  
 Swarovski Strass® colore oro  
 ЗОЛОТИСТО-КОНЬЯЧНЫЙ Swarovski Strass®



70906.5-3

70906.5-5

70906.5-2

70906.6-6

70906.4-3

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
 lume da tavolo · большая  
 настольная лампа

70906.4-3	↔	30	↓	50	3 E14
-----------	---	----	---	----	-------

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

70906.5-1	↔	11	↓	40	↳ 20	1 E14
.5-2	↔	28	↓	45	↳ 17	2 E14
.5-3	↔	35	↓	54	↳ 20	3 E14
.5-5	↔	48	↓	67	↳ 26	5 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp  
 lampada da terra · торшер

70906.6-6	↔	55	↓	175	6 E14
-----------	---	----	---	-----	-------



70906.7-80



70906-11 Bergkristall



70906-11 NI Rauchquarz



70906-11 NI Amethyst

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

70906.7-40	↔	40	↓	30	3	E14	SPS 100mm
.7-50	↔	50	↓	35	4	E14	SPS 100mm
.7-60	↔	60	↓	40	8	E14	SPS 100mm
.7-70	↔	70	↓	45	8	E14	SPS 100mm
.7-80	↔	80	↓	45	10	E14	SPS 100mm
.7-100	↔	100	↓	50	12	E14	SPS 100mm

70906-11 ↔ 88 ↓ 106 10+1 E14

Auswahl der Kristalle  
Bergkristall, Rauchquarz, Amethyst

Choice of crystals  
Rock crystal, smoke topaz, amethyst

Scelta dei cristalli:  
Cristallo di Rocca, Quarzo affumicato, Ametista

Может быть в исполнении кристаллов:  
Горный Хрусталь, Дымчатый Кварц, Аметист





73712-30 PS

73712-12	↔	78	↓	50	12 E14
-18	↔	85	↓	50	18 E14
-24	↔	97	↓	55	24 E14
-30	↔	110	↓	80	30 E14



73711.5-2 PS



73712-12 PS

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
lume da tavolo · большая  
настольная лампа

73711.4-5	↔	52	↓	73	5 E14
-----------	---	----	---	----	-------

..5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

73711.5-2	↔	28	↓	26	↳ 18	2 E14
-----------	---	----	---	----	------	-------

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266  
for quality of different types of crystals,  
see page 266  
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266  
информация о кристаллах на стр. 266



73711.4-5 PS



73706-30 SW+PS



73706.5-5 SWS

73706-30 ↔ 135 ↓ 105 30 E14  
 -42 ↔ 160 ↓ 140 42 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

73706.5-5 ↔ 38 ↓ 70 ↓ 23 5 E14  
 .5-7 ↔ 40 ↓ 84 ↓ 27 7 E14





73705-8 SWS



73705.5-2 SWS



73705-6 SWS

73705-6	↔	55	↓	55	6 E14
-8	↔	65	↓	59	8 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

73705.5-2 ↔ 24 ↓ 45 ↓ 20 2 E14



73705-12 SWS



73705-10 SWS

73705-10	↔	75	↓	65	10 E14
-12	↔	75	↓	65	12 E14





73706-24 SWS



73706.5-2 SWS



73706-18 SWS

73706-18	↔ 85	↑ 67	18 E14
-24	↔ 100	↑ 90	24 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

73706.5-2	↔ 35	↑ 57	↳ 20	2 E14
.5-3	↔ 35	↑ 57	↳ 28	3 E14



73706.5-7 SW

73707-48 SWS

73707-48 ↔ 160 † 170 48 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

73706.5-5 ↔ 38 † 70 † 23 5 E14  
.5-7 ↔ 40 † 84 † 27 7 E14





73701-10 SWS



73702-18 SWS

73701-5	↔	50	↓	40	5 E14
-8	↔	70	↓	46	8 E14
-10	↔	70	↓	46	10 E14
-12	↔	75	↓	46	12 E14

73702-18	↔	85	↓	67	18 E14
-24	↔	95	↓	72	24 E14



73702-30 SW



73702.5-3 SWS



73701.5-1 SWS

73702-30	↔ 103	↓ 80	30 E14
-36	↔ 125	↓ 80	36 E14
-42	↔ 140	↓ 95	42 E14
-54	↔ 150	↓ 100	54 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266  
 for quality of different types of crystals,  
 see page 266  
 per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266  
 информация о кристаллах на стр. 266

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

73701.5-1	↔ 10	↓ 33	↳ 18	1 E14
-----------	------	------	------	-------

73702.5-2	↔ 35	↓ 48	↳ 20	2 E14
.5-3	↔ 35	↓ 48	↳ 26	3 E14





73800-31 SWS

73800-31 ↔ 115 ↓ 120 30+1 E14  
-37 ↔ 115 ↓ 120 36+1 E14



73802-60 SWS ↔ 200 † 300 60 E14





71050-16 SWS



71050.5-2 SWS



71051.5-7 SWS



71050.5-3 SWS



71051.5-5 SWS

71050-16 ↔ 115 ↓ 80 16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

71050.5-2 ↔ 26 ↓ 55 ▷ 15 2 E14

.5-3 ↔ 35 ↓ 60 ▷ 20 3 E14

71051.5-5 ↔ 40 ↓ 80 ▷ 22 5 E14

.5-7 ↔ 55 ↓ 90 ▷ 25 7 E14

71053-25 ↔ 105 ↓ 300 24 E14+1E27



71053-25 SWS





73722-24 NI grün



73725.5-3 SWS



73725.5-5 SWS

73722-18 ↔ 90 † 53 18 E14  
 -24 ↔ 110 † 55 24 E14

grün · green · verde · зеленый  
 auf Wunsch klares Kristall · clear crystal  
 on request · su richiesta, cristallo chiaro  
 по желанию в прозрачном исполнении

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

73725.5-3 ↔ 37 † 47 † 18 3 E14  
 .5-5 ↔ 37 † 47 † 23 5 E14



73723-24 NI SWS



73724.5-4 NI SWS



73723.5-4 NI SWS

73723-18 ↔ 90 † 53 18 E14  
 -24 ↔ 110 † 55 24 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

73723.5-4 ↔ 45 † 60 † 16 4 E14

73724.5-4 ↔ 45 † 60 † 16 4 E14





71048-12 NI SWS



71048.7-55 SWS



71048-8 SWS



71048.5-2 SWS

71048-6	↔	60	↓	48	6 E14
-8	↔	75	↓	55	8 E14
-10	↔	85	↓	60	10 E14
-12	↔	100	↓	64	12 E14

5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

71048.5-2	↔	28	↓	32	↳ 14	2 E14
.5-3	↔	34	↓	32	↳ 24	3 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

71048.7-45	↔	45	↓	28	3 E14
.7-55	↔	55	↓	32	8 E14
.7-70	↔	70	↓	36	10 E14
.7-80	↔	80	↓	38	12 E14
.7-100	↔	100	↓	40	16 E14



**LUSTRO GRAD**  
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ



71045-8 NI grün



71045.7-55 NI grün



71045.5-2 NI grün

71045-6	↔	60	↓	48	6 E14
-8	↔	75	↓	55	8 E14
-10	↔	85	↓	60	10 E14
-12	↔	100	↓	64	12 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

71045.7-45	↔	45	↓	28	3 E14
.7-55	↔	55	↓	32	8 E14
.7-70	↔	70	↓	36	10 E14
.7-80	↔	80	↓	38	12 E14
.7-100	↔	100	↓	40	16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

71045.5-2	↔	28	↓	32	↳ 14	2 E14
.5-3	↔	34	↓	32	↳ 24	3 E14

grün · green · verde · зеленый  
auf Wunsch klares Kristall  
clear crystal on request  
su richiesta cristallo chiaro  
по желанию в прозрачном исполнении





71042-50 NI grün ↔ 280 ↑350 50 E14



71041.6-10 NI grün



71041-16 NI grün



71041.5-5 NI grün

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

71041.5-5 ↔ 40 ↓ 70 † 22 5 E14

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp  
lampada da terra · торшер

71041.6-10 ↔ 70 ↓ 185 10 E14

71041-10 ↔ 80 ↓ 110 10 E14  
-16 ↔ 100 ↓ 150 16 E14  
-24 ↔ 150 ↓ 170 24 E14

grün · green · verde · зеленый  
auf Wunsch klares Kristall  
clear crystal on request  
su richiesta, cristallo chiaro  
по желанию в прозрачном исполнении





Villa in Italien  
Villa in Italy  
Villa in Italia  
Вилла в Италии

46241-16 NI ↔ 115 ↕ 140 16 E14



46241-16 NI



46240.5-3 NI



46240-10 NI



46240.5-2 NI

46240-8	↔ 85	↓ 100	8 E14
-10	↔ 85	↓ 100	10 E14
-12	↔ 100	↓ 100	12 E14
-16	↔ 115	↓ 105	16 E14
46241-12	↔ 115	↓ 140	12 E14
-16	↔ 115	↓ 140	16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

46240.5-2	↔ 40	↓ 45	↳ 23	2 E14
.5-3	↔ 45	↓ 45	↳ 28	3 E14





46230-12 NI



46230.5-3 NI



46230-8 NI



46230.5-2 NI

46230-8	↔	80	↓	115	8	E14
-10	↔	100	↓	130	10	E14
-12	↔	100	↓	130	12	E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

46230.5-2	↔	35	↓	40	↳	23	2	E14
.5-3	↔	45	↓	40	↳	27	3	E14



46225-10 NI SWS



46225.5-3 NI SWS



46225.5-2 NI SWS



46225-8 NI SWS

46225-8	↔	80	↓	100	8 E14
-10	↔	90	↓	110	10 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

46225.5-2	↔	35	↓	32	↳	23	2 E14
.5-3	↔	45	↓	32	↳	27	3 E14





46201-10 NI SWS



46202-10 NI SWS



46202.5-5 NI SWS



46101-8 SWS



46102-15 SWS



46101.5-2 PS

46201-8 ↔ 65 ↓ 65 8 E14  
 -10 ↔ 65 ↓ 65 10 E14

46202-10 ↔ 65 ↓ 90 10 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

46202.5-5 ↔ 45 ↓ 65 ↗ 38 5 E14

46101-6 ↔ 63 ↓ 60 6 E14  
 -8 ↔ 63 ↓ 60 8 E14

46102-15 ↔ 80 ↓ 90 15 E14  
 -18 ↔ 80 ↓ 90 18 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

46101.5-2 ↔ 27 ↓ 31 ↗ 18 2 E14

46211-18 ↔ 120 † 165 18 E14

46011-15 ↔ 75 † 125 15 E14

-18 ↔ 90 † 145 18 E14

-21 ↔ 110 † 160 21 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

46011.5-3 ↔ 40 † 66 † 24 3 E14



46211-18 SWS



46011-18 NI



46011.5-3 NI





46035-60 ↔ 165 ↓ 265 60 E14



46015-66 NI ↔ 150 ↑230 66 E14



Weiβes Haus, Moskau  
White House, Moscow  
Casa Bianca, Mosca  
Дом Правительства РФ, Москва

74035-330 ↔ 330 ↓ 310 80 E14+64 E27









74035-330

74035-330 ↔ 330 ↓ 310 80 E14+64 E27

Vasen in blau, rot und grün erhältlich  
Centre vases available in blue, red and green  
Vasi disponibili in blu, rosso e verde  
Цвет вазы: синий, красный или зеленый



74035.5-12

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

74035.5-12 ↔ 80 † 120 † 44 12 E14





74031.5-9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

74031.5-9 ↔ 55 ↓ 75 ↳ 28 9 E14  
.5-12 ↔ 55 ↓ 100 ↳ 28 12 E14



74031.5-12



74031-250 ↔ 250 ↓ 270 90 E14+32 E27





43131.5-12



43131.5-9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

43131.5-9 ↔ 55 † 90 ‡ 40 9 E14  
.5-12 ↔ 55 † 120 ‡ 36 12 E14

Vasen in blau, rot und grün erhältlich  
Centre vases available in blue, red and green  
Vasi disponibili in blu, rosso e verde  
Цвет вазы: синий, красный или зеленый



Weißes Haus, Moskau  
White House, Moscow  
Casa Bianca, Mosca  
Дом Правительства РФ, Москва

43133-96 ↔ 230 ↓ 280 96 E14





22026.7-60



43140.7-50

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлексором

Vasen in blau, rot und grün erhältlich  
Centre vases available in blue, red and green  
Vasi disponibili in blu, rosso e verde  
Цвет вазы: синий, красный или зеленый

22026.7-60	↔ 60	↓ 43	10 E14
.7-80	↔ 80	↓ 47	16 E14
.7-100	↔ 100	↓ 50	20 E14
.7-120	↔ 120	↓ 55	24 E14
43140.7-50	↔ 50	↓ 37	6 E14



43133-70

43133-70 ↔ 160 ↓ 230 70 E14  
-96 ↔ 230 ↓ 280 96 E14





43141-60



43140.5-4

43141-60 ↔ 60 ↓ 97 15 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

Vasen in blau, rot und grün erhältlich  
Centre vases available in blue, red and green  
Vasi disponibili in blu, rosso e verde  
Цвет вазы: синий, красный или зеленый

43140.5-4 ↔ 32 ↓ 58 ↓ 25 4 E14



43145-90

43145-90 ↔ 90 † 150 15 E14

zweistöckig · two-tiered · due piani  
двухъярусная

43146-140 ↔ 140 † 220 32 E14  
-160 ↔ 160 † 260 36 E14





26273.5-5



26273-150

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

26273-120 ↔ 120 ↓ 170 60 E14  
-150 ↔ 150 ↓ 200 86 E14

26273.5-5 ↔ 40 ↓ 75 ↳ 25 5 E14



74021-250



74021.5-11

74021-250 ↔ 250 ↓ 280 102 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

74021.5-11 ↔ 75 ↓ 125 ↓ 40 11 E14





74010.5-5

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

74010.5-5 ↔ 65 † 100 † 31 5 E14



46322-25



46321-20



43111-125

43111-125 ↔ 125 † 160 24 E14

46321-20 ↔ 100 † 90 20 E14

46322-25 ↔ 135 † 140 25 E14





43102-10 teak



43102.5-5 teak



43100-14 NI teak



43102.5-3 NI teak

43100-14	↔ 100 ↓ 140	14 E14
43102-10	↔ 75 ↓ 105	10 E14
-14	↔ 100 ↓ 140	14 E14
-16	↔ 120 ↓ 145	16 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

43102.5-2	↔ 25 ↓ 50 ↓ 14	2 E14
.5-3	↔ 40 ↓ 66 ↓ 25	3 E14
.5-5	↔ 43 ↓ 72 ↓ 29	5 E14



43121-17



43121.5-5

43121-17 ↔ 100 † 145 17 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

43121.5-5 ↔ 56 † 72 † 30 5 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266  
for quality of different types of crystals,  
see page 266  
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266  
информация о кристаллах на стр. 266





44016.5-3 PT



44016-18 PT

44016-18 ↔ 100 † 135 18 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

44016.5-3 ↔ 50 † 70 † 30 3 E14



44003-24 PT SW



44002.5-3 PT SW

44003-18 ↔ 90 ↓ 110 18 E14  
 -24 ↔ 100 ↓ 130 24 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

44002.5-2 ↔ 29 ↓ 60 ↳ 17 2 E14  
 .5-3 ↔ 31 ↓ 62 ↳ 18 3 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266  
 for quality of different types of crystals,  
 see page 266  
 per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266  
 информация о кристаллах на стр. 266





42301-36 SWS ↔ 130 ↓172 36 E14



42305-72 ↔ 185 ↓ 410 72 E14





42112-48 SWS

42112-48 ↔ 200 † 140 48 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266  
 for quality of different types of crystals,  
 see page 266  
 per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266  
 информация о кристаллах на стр. 266



41510-16 SW

41510-14 ↔ 115 † 85 14 E14  
 -16 ↔ 115 † 85 16 E14



42320-42 SW

42320-42 ↔ 155 † 210 42 E14  
 -56 ↔ 200 † 240 56 E14

vierstöckig · four-tiered · quattro piani  
 четырехъярусная

42320-72 ↔ 240 † 270 72 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266  
 for quality of different types of crystals,  
 see page 266  
 per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266  
 информация о кристаллах на стр. 266





41300-12 PS

41300-10	↔	78	↓	48	10 E14
-12	↔	78	↓	48	12 E14
-14	↔	82	↓	48	14 E14
-16	↔	82	↓	48	16 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266  
 for quality of different types of crystals,  
 see page 266  
 per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266  
 информация о кристаллах на стр. 266



40600-8 SWS

40600-6	↔	65	↓	44	6 E14
-8	↔	65	↓	44	8 E14
-10	↔	69	↓	44	10 E14

42300-25 ↔ 100 † 110 24+1 E14



42300-25 SWS

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266  
for quality of different types of crystals,  
see page 266  
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266  
информация о кристаллах на стр. 266

41900-11 ↔ 76 † 82 10+1 E14  
-13 ↔ 76 † 82 12+1 E14  
-15 ↔ 80 † 82 14+1 E14  
-17 ↔ 80 † 82 16+1 E14



41900-13 SWS





42800-17 SWS

42800-17 ↔ 100 † 100 16+1 E14



42900-17 SWS

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266  
for quality of different types of crystals,  
see page 266  
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266  
информация о кристаллах на стр. 266

42900-17 ↔ 100 † 100 16+1 E14



42000-26 SWS

42000-22	↔ 85	↓ 80	21 E14+1 E27
-26	↔ 95	↓ 100	24+1 E14+1 E27
-29	↔ 120	↓ 120	27+1 E14+1 E27
-38	↔ 146	↓ 140	36+1 E14+1 E27

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266  
 for quality of different types of crystals,  
 see page 266  
 per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266  
 информация о кристаллах на стр. 266





40010.7-8 SWS

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

40005.7-8 ↔ 50 † 30 8 E14

40010.7-8 ↔ 60 † 27 8 E14



40005.7-8 SWS

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266  
for quality of different types of crystals,  
see page 266  
per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266  
информация о кристаллах на стр. 266



40700-8 PS

40400-8 ↔ 63 † 38 8 E14

-10 ↔ 63 † 38 10 E14

-12 ↔ 63 † 38 12 E14

40700-6 ↔ 57 † 38 6 E14

-8 ↔ 57 † 38 8 E14

-10 ↔ 57 † 38 10 E14



40400-10 PS



41600-22 SW



40700.9-1 SW



40600.9-2 SWS



42200.6-15 PS

.9 = Spiegel · mirror · specchio · зеркало

40600.9-0 ↔ 51 † 60 † 4 - E14  
 .9-2 ↔ 51 † 60 † 18 2 E14  
 .9-3 ↔ 51 † 60 † 27 3 E14

40700.9-0 ↔ 21 † 37 † 7 - E14  
 .9-1 ↔ 21 † 37 † 18 1 E14

41600-22 ↔ 22 † 32 1 E27  
 -30 ↔ 30 † 40 1 E27

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp  
 lampada da terra · торшер

42200.6-15 ↔ 69 † 160 15 E14





40100-6 SWS



40100-3 SWS



40000-3 SWS



40000-6 SWS



40100.4-5 SWS



40900.8-2 SWS

40100-3	↔	46	↓	42	3 E14
-5	↔	46	↓	42	5 E14
-6	↔	46	↓	42	6 E14

Kristall-Qualitäten siehe Seite 266  
 for quality of different types of crystals,  
 see page 266  
 per la qualità dei cristalli, vedi pagina 266  
 информация о кристаллах на стр. 266

40000-3	↔	43	↓	30	3 E14
-5	↔	45	↓	30	5 E14
-6	↔	45	↓	30	6 E14

.4 = Hockerleuchte · end table lamp  
 lume da tavolo · большая  
 настольная лампа

40100.4-5	↔	45	↓	55	5 E14
.4-9	↔	45	↓	62	9 E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto  
 настольная лампа

40900.8-2	↔	25	↓	31	2 E14
-----------	---	----	---	----	-------



27800-25 NI



41800.5-5 SWS



41000.5-2 SWS



40600.5-2 SWS



40700.5-2 SWS



40900.5-2 SWS

27800-15	↔	15	↓	22		1	E27
-20	↔	20	↓	30		1	E27
-25	↔	25	↓	37		1	E27
-35	↔	35	↓	47		1	E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

40600.5-2	↔	28	↓	35	↳	16	2	E14
.5-3	↔	28	↓	35	↳	25	3	E14

40700.5-1	↔	10	↓	26	↳	18	1	E14
.5-2	↔	28	↓	26	↳	16	2	E14
.5-3	↔	28	↓	26	↳	18	3	E14

41800.5-3	↔	36	↓	57	↳	26	3	E14
.5-5	↔	36	↓	57	↳	26	5	E14

rechtes Modell · right hand model  
modello destro · правый

40900.5-2	↔	25	↓	36	↳	12	2	E14
-----------	---	----	---	----	---	----	---	-----

linkes Modell · left hand model  
modello sinistro · левый

41000.5-2	↔	25	↓	36	↳	12	2	E14
-----------	---	----	---	----	---	----	---	-----





.9 = Spiegel · mirror · specchio · зеркало

32505.9-60 ↔ 60 † 140 † 4

Dieser Spiegel kann wahlweise senkrecht oder waagrecht montiert werden.

This mirror may be mounted either vertically or horizontally.

Questo specchio può essere montato a piacere, sia verticalmente, sia orizzontalmente.

Данное зеркало может быть размещено вертикально или горизонтально.



.9 = Spiegel · mirror · specchio · зеркало

32500.9-80 ↔ 80 † 108 † 6





.9 = Spiegel · mirror · specchio  
зеркало

32508.9-70 ↔ 70 † 90 ‡ 5



.9 = Spiegel · mirror · specchio  
зеркало

32509.9-80 ↔ 80 † 110 ‡ 5



.9 = Spiegel · mirror · specchio · зеркало

32506.9-60 ↔ 60 ↓ 90 † 8





92002.7-110

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
 flush-to-ceiling lamp with reflector  
 plafoniera con riflettore  
 потолочная люстра с рефлектором

92002.7-80	↔	80	↓	42	16 E14
.7-110	↔	110	↓	54	24 E14
.7-130	↔	130	↓	60	30 E14



92001-120

92001-80	↔	80	↓	95	16 E14
-100	↔	100	↓	120	22 E14
-120	↔	120	↓	150	35 E14

92010-130	↔	130	↓	300	70 E14
-----------	---	-----	---	-----	--------

andere Größen möglich  
 other sizes possible  
 sono possibili altre dimensioni  
 возможно изготовление в другом размере



92010-130





92000.7-60

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

92000.7-60 ↔ 60 ↓ 34 12 E14  
.7-80 ↔ 80 ↓ 40 16 E14



92003.5-3



92002.5-2

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

92002.5-2 ↔ 26 ↓ 27 † 13 2 E14

92003.5-3 ↔ 26 ↓ 50 † 13 3 E14



90966-110

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

90966-110 ↔ 110 ↓ 50 20 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

90966.7-110 ↔ 110 ↓ 52 20 E14

93193-90 ↔ 90 ↓ 70 18 E14  
-120 ↔ 120 ↓ 92 26 E14+1 E27  
-140 ↔ 140 ↓ 100 35 E14+1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

93193.5-10 ↔ 70 ↓ 61 ↗ 49 10 E14



93193.5-10



93193-120

93192-90 ↔ 90 ↓ 70 18 E14+1 E27  
-120 ↔ 120 ↓ 92 26 E14+1 E27  
-140 ↔ 140 ↓ 100 35 E14+1 E27

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

93192.5-10 ↔ 70 ↓ 61 ↗ 49 10 E14



93192.5-10



93192-120





91125-100



91119-65



91120.5-2

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

91125-100 ↔ 100 ↓ 45 16 E14  
 -120 ↔ 120 ↓ 55 20 E14

91119-65 ↔ 65 ↓ 50 16 E14  
 -80 ↔ 80 ↓ 80 20 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

91120.5-2 ↔ 38 ↓ 30 ↓ 15 2 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
 flush-to-ceiling lamp with reflector  
 plafoniera con riflettore  
 потолочная люстра с рефлектором

91125.7-100 ↔ 100 ↓ 48 16 E14  
 .7-120 ↔ 120 ↓ 58 20 E14

91119.7-65 ↔ 65 ↓ 53 16 E14  
 .7-80 ↔ 80 ↓ 83 20 E14



91122-125



91120-125

91122-100 ↔ 100 ↓ 115 28 E14+1 E27  
 -125 ↔ 125 ↓ 150 32 E14+1 E27  
 -160 ↔ 160 ↓ 180 46 E14+1 E27

91120-100 ↔ 100 ↓ 48 16 E14+1 E27  
 -125 ↔ 125 ↓ 51 16 E14+1 E27  
 -160 ↔ 160 ↓ 70 24 E14+1 E27

Hier gezeigt mit schwarzem Dekorhintergrund.  
 Auf Wunsch jede RAL-Farbe möglich.

Shown here against black decor.  
 Available in any RAL colour upon request.

Qui rappresentato con metallo decorato in nero.  
 Su richiesta è possibile qualsiasi colore RAL.

На фото представлено исполнение на металле  
 черного цвета. По запросу возможно исполнение  
 в любом цвете металла по палитре RAL.

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
 flush-to-ceiling lamp with reflector  
 plafoniera con riflettore  
 потолочная люстра с рефлектором

91120.7-100 ↔ 100 ↓ 50 16 E14+1 E27  
 .7-125 ↔ 125 ↓ 53 16 E14+1 E27  
 .7-160 ↔ 160 ↓ 72 24 E14+1 E27





Private Villa, Mittlerer Osten  
Private Villa, Middle East  
Villa privata, Medio Oriente  
Частная вилла, Ближний Восток

92396-100 ↔ 100 † 115 32 E14





92396-130



92396.5-1

92396-80	↔ 80	↓ 90	24 E14
-100	↔ 100	↓ 115	32 E14
-130	↔ 130	↓ 150	48 E14
-150	↔ 150	↓ 180	56 E14
-200	↔ 200	↓ 245	90 E14
-250	↔ 250	↓ 300	132 E14
-350	↔ 350	↓ 400	196 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

92396.5-1	↔ 18	↓ 43	↳ 25	1 E14
.5-2	↔ 43	↓ 43	↳ 24	2 E14





93393-250



93393.5-6



93393-145

93393-120 ↔ 120 ↓ 160 32 E14  
 -145 ↔ 145 ↓ 180 41 E14  
 -250 ↔ 250 ↓ 350 82 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

93393.5-6 ↔ 51 ↓ 90 ↓ 26 6 E14



90949-220



90970-150

Swarovski Strass® TRANSFER  
 90949-220 ↔ 220 ↓ 550 112 E14

90970-130 ↔ 130 ↓ 220 56 E14  
 -150 ↔ 150 ↓ 350 68 E14

andere Größen möglich  
 other sizes possible  
 sono possibili altre dimensioni  
 возможно изготовление в другом размере





90972-100

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

90972-50	↔	50	↓	27	8 E14
-100	↔	100	↓	42	16 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

90972.7-50	↔	50	↓	30	8 E14
.7-100	↔	100	↓	42	16 E14



90973-155

Swarovski Strass® TRANSFER

mit Kette · with chain · con catena · с цепью

90973-155	↔	155	↓	60	24 E14
-220	↔	220	↓	85	64 E14

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

90973.7-155	↔	155	↓	60	24 E14
.7-220	↔	220	↓	85	64 E14

90942-95 ↔ 95 ↓ 150 29 E14  
-150 ↔ 150 ↓ 220 63 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

90942.5-5 ↔ 50 ↓ 70 ▸ 23 5 E14



90942-95



90942.5-5

90940-12 ↔ 12 ↓ 19 1 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

90940.5-1 ↔ 18 ↓ 25 ▸ 7 1 E14  
.5-2 ↔ 34 ↓ 28 ▸ 7 2 E14

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto  
настольная лампа

90940.8-1 ↔ 12 ↓ 29 1 E14



90940-12



90940.5-1



90940.8-1







.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление в другом размере

90978.7-250 250x50 † 60 30 E14

Swarovski Strass® TRANSFER





91010-195 ↔ 195 ↓ 240 65 E14

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление в другом размере



91020-240

91020-40

91020-40 ↔ 40 ↓ 80 5 E14  
 -240 ↔ 240 ↓ 350 136 E14

andere Größen möglich  
 other sizes possible  
 sono possibili altre dimensioni  
 возможно изготовление в другом размере





91233-90 ↔ 90 ↓ 250 39 E14+6 E27

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление в другом размере



91235-120 ↔ 120 † 150 41 E14

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление в другом размере





91030.7-120

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

91030.7-120 120x120 ↓ 75 24 E14



91240-50 PAT

91240-50 ↔ 50 ↓ 80 (100)\* 6 E14

\* andere Länge auf Wunsch  
different length if required  
su richiesta un'altra lunghezza  
по желанию возможна любая другая  
высота



91040-180 PAT ↔ 180 ↓ 200 64 E14+24 E27

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление в другом размере





91050-200 ↔ 200 † 180 54 E14

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление в другом размере



91230-210

91230-210 ↔ 210 ↓ 360 138 E14  
-260 ↔ 260 ↓ 460 170 E14

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление в другом размере





94020-220

94020-220 ↔ 220 ↓ 345 104 E14  
-500 ↔ 500 ↓ 680 304 E14

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление в другом размере



91210-170

91210-170 ↔ 170 † 260 48 E14+32 E27

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление в другом размере





92398-200

92398-200 ↔ 200 ↓ 270 40 E14+60 E27

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление в другом размере



65525.5-3

65525.7-120

65525-220

65525-160 ↔ 160 † 200 46 E14  
 -220 ↔ 220 † 260 72 E14

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

65525.5-3 ↔ 40 † 55 † 20 3 G9

andere Größen möglich  
 other sizes possible  
 sono possibili altre dimensioni  
 возможно изготовление в другом размере

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
 flush-to-ceiling lamp with reflector  
 plafoniera con riflettore  
 потолочная люстра с рефлектором

einstöckig · one-tiered · un piano  
 с одним ярусом

65524.7-60 ↔ 60 † 40 8 G9  
 .7-80 ↔ 80 † 40 12 E14

zweistöckig · two-tiered · due piani  
 двухъярусная

65525.7-100 ↔ 100 † 48 18 E14  
 .7-120 ↔ 120 † 55 20 E14





94001-80



94005-220

94001-80	↔ 80 ↓ 220	24 E14
94005-220	↔ 220 ↓ 240	28 E14+8 E27

andere Größen möglich  
 other sizes possible  
 sono possibili altre dimensioni  
 возможно изготовление в другом размере



94010-550

94010-550 ↔ 550 † 500

172 E14

andere Größen möglich  
other sizes possible  
sono possibili altre dimensioni  
возможно изготовление в другом размере





Hotel Maritim, Düsseldorf, Saal Maritim  
Hotel Maritim, Duesseldorf, Hall Maritim  
Hotel Maritim, Düsseldorf, Sala Maritim  
Отель Maritim, Дюссельдорф, Холл Maritim

A7725(4).7-2150 NI ↔ 2150 x 1000 † 80 592 G9









A3431(2)-330 NI

Hotel Maritim, Dresden, Halle  
Hotel Maritim, Dresden, Hall  
Hotel Maritim, Dresda, Hall  
Отель Maritim, Дрезден, Холл

A3431(2)-330 330x160 † 220 64 G9



Hotel Maritim, Düsseldorf  
Foyer, Saal Maritim  
Hotel Maritim, Duesseldorf  
Foyer, Hall Maritim  
Hotel Maritim, Düsseldorf  
Foyer, Sala Maritim  
Отель Maritim, Дюссельдорф,  
Фойе Maritim

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

A7725(11).5-14 ↔ 140 ↓ 260 ▸ 27 14 G9



A7725(11).5-140 NI

Hotel Maritim, Düsseldorf  
Saal Düsseldorf  
Hotel Maritim, Duesseldorf  
Hall Düsseldorf  
Hotel Maritim, Düsseldorf  
Sala Düsseldorf  
Отель Maritim, Дюссельдорф,  
Холл Дюссельдорф

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

A7723(2).7-250 ↔ 250 ↓ 60 52 G9  
(2).7-320 ↔ 320 ↓ 75 78 G9



A7723(2).7-320 NI

A7723(2).7-250 NI



55325-150 NI



55325-80	↔ 80	↓ 12	9 G9
-100	↔ 100	↓ 13	12 G9
-125	↔ 125	↓ 15	16 G9
-150	↔ 150	↓ 15	18 G9

79063-200 NI



79063.5-2 NI



79063-100	↔ 100	↓ 27 (57)*	18 G9
-150	↔ 150	↓ 27 (57)*	30 G9
-200	↔ 200	↓ 27 (57)*	40 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique · бра

79063.5-2	↔ 22	↓ 24	↓ 11	2 G9
-----------	------	------	------	------

\* andere Länge auf Wunsch · different length if required  
 su richiesta un'altra lunghezza · по желанию возможна любая другая высота

55090-60 NI GO



55090-50	↔	50	↓	55	(70)	5	G9
-60	↔	60	↓	65	(80)	6	G9
-80	↔	80	↓	75	(90)	8	G9



55135-40 NI blue



55136-80 NI blue



55135-30	↔ 30	↓ 35	(50)	2 G9
-40	↔ 40	↓ 50	(60)	2 G9
-50	↔ 50	↓ 60	(70)	4 G9
-60	↔ 60	↓ 70	(80)	6 G9

55136-40	↔ 40	↓ 24	(45)	4 G9
-60	↔ 60	↓ 27	(50)	6 G9
-80	↔ 80	↓ 30	(55)	8 G9

auf Wunsch innerer Ring klares Kristall  
 on request inner ring clear crystal  
 su richiesta anello interno in cristallo chiaro  
 по запросу возможно исполнение полностью в прозрачных кристаллах

55138-100 NI blue



55138-60	60x15	↓ 25	(45)	2 G9
-80	80x20	↓ 25	(50)	3 G9
-100	100x25	↓ 30	(55)	4 G9




55202-100 NI col



55202-50	50x11	↓	15	(29)	3 G9
-100	100x15	↓	15	(29)	6 G9
-120	120x15	↓	15	(29)	8 G9

55200-110 NI jet



55200-110	110x21	↓	21	(35)	7 G9
-140	140x23	↓	21	(35)	9 G9
-160	160x29	↓	21	(35)	10 G9
-180	180x33	↓	24	(39)	11 G9
-200	200x35	↓	24	(39)	12 G9

auf Wunsch äußerer Rahmen klares Kristall  
on request outer frame clear crystal  
su richiesta cornice esterna in cristallo chiaro  
по запросу возможно исполнение полностью  
в прозрачных кристаллах





55028-60 NI



55028.7-40 NI



55215-60 NI



55028.5-2 NI

55028-30	30x30	↓ 25	(40)	1 G9
-40	40x40	↓ 25	(45)	4 G9
-50	50x50	↓ 25	(50)	4 G9
-60	60x60	↓ 25	(55)	8 G9
-70	70x70	↓ 26	(60)	8 G9
-80	80x80	↓ 28	(65)	8 G9
55215-50	50x50	↓ 12	(35)	4 G9
-60	60x60	↓ 12	(40)	8 G9
-70	70x70	↓ 12	(45)	8 G9
-80	80x80	↓ 12	(50)	8 G9
-100	100x100	↓ 12	(58)	12 G9

7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
 flush-to-ceiling lamp with reflector  
 plafoniera con riflettore  
 потолочная люстра с рефлектором

55028.7-40	40x40	↓ 22	4 G9
.7-50	50x50	↓ 25	4 G9
.7-60	60x60	↓ 27	8 G9
.7-70	70x70	↓ 28	8 G9
.7-80	80x80	↓ 30	8 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

55028.5-2	↔ 30	↓ 41	↳ 22	2 G9
-----------	------	------	------	------





55042-60 NI



55042-80 GO multicolor

55042-40	↔	40	↓	18	(35)	3	G9
-60	↔	60	↓	20	(38)	6	G9
-80	↔	80	↓	30	(54)	9	G9
-100	↔	100	↓	35	(63)	12	G9





55110.6-22 NI



55110.5-2 NI

.6 = Bodenstehleuchte · floor lamp  
lampada da terra · торшер

55110.6-22 ↔ 22 ↓ 200 3 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

55110.5-2 ↔ 22 ↓ 80 ↳ 13 2 G9  
.5-3 ↔ 22 ↓ 120 ↳ 13 3 G9

55110-22 ↔ 22 ↓ 62 (82) 2 G9  
-30 ↔ 30 ↓ 75 (95) 2 G9  
-40 ↔ 40 ↓ 100 (124) 4 G9  
-50 ↔ 50 ↓ 110 (134) 6 G9





55110-40 NI





55001.5-1 NI

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

55001.5-1 ↔ 21 † 57 † 8 1 G9



55001.8-1 NI

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto  
настольная лампа

55001.8-1 20x13 † 48 1 G9

55001-20	20x10	↓	36	1	G9
-25	25x12	↓	40	2	G9
-35	35x22	↓	55	4	G9
-45	45x22	↓	57	4	G9



55001-45 NI

55120-30	30x30	↓	40	(63)	2	G9
-40	40x40	↓	55	(68)	4	G9
-55	55x55	↓	75	(98)	6	G9
-80	80x80	↓	110	(136)	20	G9



55120-40 NI





55060-65 NI col



55060.5-3 NI col

55060-40	↔	40	↓	22	(42)	3	G9
-50	↔	50	↓	25	(45)	3	G9
-65	↔	65	↓	28	(59)	6	G9
-80	↔	80	↓	32	(56)	8	G9
-100	↔	100	↓	38	(63)	12	G9

auf Wunsch klares Kristall  
 clear crystal on request  
 cristallo chiaro su richiesta  
 по желанию в прозрачном исполнении

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

55060.5-3	↔	30	↓	25	↳	14	3	G9
-----------	---	----	---	----	---	----	---	----

55065.5-2	↔	22	↓	37	↳	12	2	G9
.5-3	↔	26	↓	44	↳	13	3	G9

auf Wunsch koloriertes Kristall  
 coloured crystal on request  
 cristallo colorato su richiesta  
 по желанию в цветных кристаллах



55065-70 NI col

55065-55	↔	55	↓	17	(52)	3	G9
-70	↔	70	↓	20	(55)	6	G9
-85	↔	85	↓	24	(59)	9	G9



55065.5-2 NI







71222-90 NI col

71222-90 ↔ 90 † 40 13 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

71223.5-3 ↔ 32 † 80 † 20 3 G9



71223.5-3 NI col





20314.7-80 NI GO

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

20314.7-80 ↔ 80 ↓ 50 6 E14

außen: Nickel und Perlen  
exterior: nickel and beads  
all'esterno: nichel et perle  
снаружи: никель и круглые кристаллы

innen: Gold, SPS  
interior: gold, SPS  
all'interno: dorato, SPS  
внутри: Золото, SPS

Bergkristall · rock crystal  
Cristallo di Rocca · Горный хрусталь



SPS jet



SPS teak



SPS klar  
clear  
chiaro  
прозрачный



20312.7-80 NI GO jet

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

20312.7-80 ↔ 80 ↓ 120 8 E14

außen: Nickel und Perlen  
exterior: nickel and beads  
all'esterno: nichel et perle  
снаружи: никель и круглые кристаллы

innen: Gold, SPS jet  
interior: gold, SPS jet  
all'interno: dorato, SPS jet  
внутри: Золото, SPS jet



.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

55510.7-60 ↔ 60 ↓ 120 4 Gu10  
.7-80 ↔ 80 ↓ 150 6 Gu10

Swarovski Strass®  
- Perlen mit 32 geschliffenen Facetten  
- beads with 32 cut facets  
- perle con 32 sfaccettature molate  
- круглые кристаллы с 32 отшлифованными  
гранями





55160-75 NI

55160-75 ↔ 75 ↓ 75 18 G9




55019-120 NI

55019-120 ↔ 120 ↓ 140 8 G9  
-140 ↔ 140 ↓ 160 8 G9



55022-90 NI SWS col



55023.5-1 NI blue


55022-75	75x25	↓ 24	(47)	2 G9
-90	90x30	↓ 24	(52)	4 G9
-105	105x30	↓ 24	(57)	4 G9
-120	120x40	↓ 24	(62)	6 G9

auf Wunsch klares Kristall  
clear crystal on request  
cristallo chiaro su richiesta  
по желанию в прозрачном исполнении

55126-75	75x14	↓ 21	(43)	2 G9
-90	90x16	↓ 23	(45)	4 G9
-105	105x19	↓ 25	(47)	4 G9
-120	120x22	↓ 27	(49)	6 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

55023.5-1 ↔ 32 ↓ 41 † 20 1 G9



55126-120 NI col

55020-60	↔	60	↓	35	(60)	3	G9
-75	↔	75	↓	40	(67)	6	G9
-100	↔	100	↓	45	(80)	9	G9
-125	↔	125	↓	50	(90)	12	G9
-150	↔	150	↓	60	(105)	16	G9



55020-125 NI

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

55025.7-100	↔	100	↓	85			
						24	HAL 5 W, 12 V + 8 G9
.7-125	↔	125	↓	100			
						30	HAL 5 W, 12 V + 14 G9

mit Transformator  
with transformer  
con trasformatore  
с трансформатором



55025.7-125 NI





55095-70 NI



55035-13 NI



55038-70 NI

55095-50 ↔ 50 ↓ 70 5 G9  
-70 ↔ 70 ↓ 100 9 G9

55035-13 ↔ 13 ↓ 40 1 G9  
-20 ↔ 20 ↓ 45 2 G9

55038-70 ↔ 70 ↓ 65 6 G9  
-90 ↔ 90 ↓ 75 8 G9



55036-60 NI



55035.5-1 NI



55035-60 NI



55035.8-1 NI

55036-60 ↔ 60 ↓ 75 9 G9  
-80 ↔ 80 ↓ 100 12 G9

55035-60 ↔ 60 ↓ 41 (65) 9 G9  
-80 ↔ 80 ↓ 49 (75) 12 G9

.8 = Tischleuchte · table lamp · lumetto  
настольная лампа

.5 = Wandleuchte · wall light · applique · бра

55035.8-1 ↔ 20 ↓ 45 1 G9

55035.5-1 ↔ 13 ↓ 35 ↓ 12 1 G9





55101-80 NI



55041-50 NI

55101-60	60x30	↓	45	(67)	4 G9
-80	80x40	↓	50	(73)	6 G9
-100	100x50	↓	55	(80)	10 G9
-120	120x60	↓	60	(86)	12 G9

55041-40	↔	40	↓	30	(52)	3 G9
-50	↔	50	↓	35	(59)	6 G9
-60	↔	60	↓	40	(68)	8 G9



55101.5-2 NI



55130.5-2 NI

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

55101.5-2	↔	25	↓	40	↳	11	2 G9
.5-4	↔	40	↓	60	↳	18	4 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

55130.5-1	↔	13	↓	35	↳	8	1 G9
.5-2	↔	30	↓	60	↳	15	2 G9



55070-80 NI



55070.5-3 NI


55070 -60 60x18 † 15 (42) 2 G9  
 -80 80x20 † 15 (45) 4 G9  
 -100 100x25 † 15 (50) 6 G9  
 -120 120x25 † 15 (55) 6 G9

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
 бра

55070 .5-3 ↔ 32 † 18 † 14 3G9



55072-100 NI red



55075-80 NI

55072-80 80x18 † 30 (60) 3 G9  
 -100 100x20 † 30 (65) 4 G9

55075-80 80x27 † 45 (68) 4 G9





55400.7-45



55420.7-45

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

55400.7-45 ↔ 45 ↓ 240 4 GU10

55420.7-45 ↔ 45 ↓ 220 4 GU10



**LUSTROGRAD**  
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ



79115.7-80



79110.7-75 NI

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

79110.7-75 ↔ 75 † 650 21 GU10

79115.7-80 ↔ 80 † 550 14 E14





79120.7-90 NI



79120.5-6 NI



29045.7-100 NI

.7 = Deckenleuchte mit Reflektor  
flush-to-ceiling lamp with reflector  
plafoniera con riflettore  
потолочная люстра с рефлектором

79120.7-90 ↔ 90 † 645 12 GU10

.5 = Wandleuchte · wall light · applique  
бра

79120.5-6 ↔ 37 † 104 † 20 6 G9

29045.7-100 ↔ 100 † 280 12 GU10



Palast der internationalen Foren, Tashkent  
Palace of International Forums, Tashkent  
Palazzo dei Forum Internazionali, Tashkent  
Международный Дворец Форумов, Ташкент

A3553.7-290 ↔ 290 ↓ 290 (600) cm



Inspired von Burj Khalifa, Dubai  
Inspired by Burj Khalifa, Dubai  
Ispirato al Burj Khalifa, Dubai  
Источник вдохновения Burj Khalifa, Дубай

55196.6-150 NI ↔ 150 † 415 81 LED ▶



◀ 55195-85 col 85x85 † 270 36 E14

55518-120 NI col ↔120 †300 21 E14





Sonderanfertigungen moderner Leuchten  
Special makes of modern chandeliers  
Realizzazioni speciali di lampadari moderni  
Специальное изготовление люстр в современном стиле



auf Wunsch klares Kristall  
clear crystal on request  
cristallo chiaro su richiesta  
по желанию в прозрачном  
исполнении

A7857.7-60 col  
↔ 60 ↓ 170 6 G9 + 1 GU10

A7812-60 NI col  
↔ 60 ↓ 360 21 G9




A3635.7-470 NI  
↔ 470 ↓ 200 36 GU10



mit Transformator  
with transformer  
con trasformatore  
с трансформатором

55025(5).7-125 NI  
↔ 125 ↓ 200 18 G9 + 48 HAL



A6782-160 NI col  
160x160 ↓ 20 24 G9

auf Wunsch klares Kristall  
clear crystal on request  
cristallo chiaro su richiesta  
по желанию в прозрачном  
исполнении



Sonderanfertigungen moderner Leuchten  
Special makes of modern chandeliers  
Realizzazioni speciali di lampadari moderni  
Специальное изготовление люстр в современном стиле



55114-60 NI ↔ 60 ↓ 62 (70) 6 G9




55110(2)-120 NI 120x20 ↓ 80 7 G9



55515.7-80 NI col ↔ 80 ↓ 45 14 G9



A7795(4)-122 NI 122x26 ↓ 66 5 G9



55113(1).7-120 NI 120x35 † 30 12 G9



A3689-250 NI 250x45 † 110 16 G9




55180(1)-540 NI 540x25 † 16 24 G9



Sonderanfertigungen zeitloser Leuchten  
Special makes of timeless chandeliers  
Realizzazioni speciali di lampadari senza tempo  
Специальное изготовление люстр в вечном стиле



A7867.7-75 NI ↔ 75 ↓ 75 6 GU10





A7879-87 ↔ 87 ↓ 130 12 G9 + 7 GU10



A7886-180 ↔ 180 ↓ 120 56 E14




A3396(1)-110 ↔ 110 ↓ 66 20 G9



A3726.7-40 NI ↔ 40 † 470 8 GU10

A7847.7-210 NI ↔ 210 † 1030 64 G9





A3606(1)-380 NI 380x380 ↓ 180 LED System

A3468(2).7-50 NI ↔ 50 ↓ 400 15 E14



A7881.7-520 520x176 ↓ 150 126 E14



A7795(6)-64 NI ↔ 64 ↓ 100 5 C9



A6146.7-80 NI ↔ 80 ↓ 100 12 E14



Sonderanfertigungen klassischer Leuchten

Special makes of classical chandeliers

Realizzazioni speciali di lampadari classici

Специальное изготовление люстр в классическом стиле



A7208-150 ↔ 240 ↓ 470 150 E14



A7205-160 ↔ 250 ↓ 500 160 E14



A7226(2).5-5 PAT  
↔ 59 † 93 † 32 5 E14

Bergkristall  
Rock crystal  
Cristallo di Rocca  
Горный хрусталь



A7226(7)-80 PAT  
↔ 240 † 460 80 E14





A7135(3)-80  
↔ 180 ↓ 400 80 E14



A7162(2)-49 col  
↔ 120 ↓ 443 48 E14 + 1 E27



A7190-180  
↔ 400 † 480 180 E14



A6068(1)-350  
↔ 350 † 700 340 E14 + 160 E27



A7177(2)-73 NI  
↔ 250 † 435 72 E14 + 1 E27



A7228-17  
↔ 120 † 145 17 E14



Sonderanfertigungen orientalischer Leuchten  
Special makes of oriental chandeliers  
Produzione speciale di lampadari orientale  
Специальное изготовление люстр в восточном стиле




A3703-2000 ↔ 2000 ↓ 750 360 E14



A3410-800 ↔ 800 ↓ 550 112 E27



A3629(1)-2000 ↔ 2000 ↓ 1050 400 E27



A3702-2000 ↔ 2000 ↓ 700 508 Gu10



A3705-2000 ↔ 2000 ↓ 600 416 E27 + 120 G9



A3704-2000 ↔ 2000 ↓ 550 288 E27 + 440 G9





A3233(2)-130 col ↔ 130 ↓ 90 32 E14



A2510-200 ↔ 200 ↓ 200 24 E14



A3747-200 ↔ 200 ↓ 150 26 E14



A3730(1)-800 ↔ 800 ↓ 900 360 E27



A3730(1)-300 ↔ 300 ↓ 260 64 E27



A3730(1)-115 ↔ 115 ↓ 140 20 E27



# Oberflächen · Finishes · Superfici · Отделки Металла

## Standard Metalloberflächen · Standard Metal Finishes Superfici Standard · Стандартные отделки металла



### GO

- 24 Karat vergoldet, hochglänzend
- 24 carat gold plated, high gloss
- dorato 24 carati, lucido
- Золото 24 карата  
блестящее исполнение



### NI

- vernickelt, hochglänzend
- nickel plated, high gloss
- nichelato, lucido
- никель, блестящее исполнение

## Spezielle Metalloberflächen · Special Metal Finishes Superfici Speciali · Специальные отделки металла



### PT

- platinert, hochglänzend,  
+10% vom Swarovski Strass® Preis
- platinum plated, high gloss,  
+10% of Swarovski Strass® price
- platinato, lucido, +10% del prezzo  
Swarovski Strass®
- платина, блестящее исполнение  
+10% к отделке Swarovski Strass®  
по прайслисту



### ST

- polierter Stahl, nur Modelle 70906  
und 70904, +10%
- polished Steel, only models 70906  
and 70904, +10%
- acciaio lucido, solo per i modelli  
70906 e 70904, +10%
- полированная сталь, только для  
моделей 70906 и 70904 +10%

## Mattierte Oberflächen · Matte Finishes · Superfici Opache Матовое исполнение металла



### BR

- satiniert, +10% vom Swarovski Strass® Preis
- satin brushed, +10% of Swarovski Strass® price
- satinato, +10% del prezzo Swarovski Strass®
- сатинированный эффект "обработанной щетками поверхности", +10% к отделке Swarovski Strass® по прайслисту



### MA

- matt lackiert, +5% vom Swarovski Strass® Preis
- matte laquer, +5% of Swarovski Strass® price
- laccato opaco, +5% del prezzo Swarovski Strass®
- матовый лак, +5% к отделке Swarovski Strass® по прайслисту

## Antike Oberflächen · Antique Finishes · Superfici Antiche Патинированное исполнение металла



### LPAT

- leicht patiniert, +5% vom Swarovski Strass® Preis
- light patinated, +5% of Swarovski Strass® price
- leggermente patinato, +5% del prezzo Swarovski Strass®
- легкая степень патинирования, +5% к отделке Swarovski Strass® по прайслисту



### MPAT

- mittelstark patiniert, +5% vom Swarovski Strass® Preis
- medium patinated, +5% of Swarovski Strass® price
- mediamente patinato, +5% del prezzo Swarovski Strass®
- средняя степень патинирования, +5% к отделке Swarovski Strass® по прайслисту



### HPAT

- stark patiniert, +5% vom Swarovski Strass® Preis
- heavy patinated, +5% of Swarovski Strass® price
- fortemente patinato, +5% del prezzo Swarovski Strass®
- сильная степень патинирования, +5% к отделке Swarovski Strass® по прайслисту



Nur bestes Kristall · Only the Very Best Crystal  
 Solo il cristallo migliore · Только самые лучшие  
 кристаллы



**PS**

Swarovski Strass® Pendel  
 Swarovski Strass® pendant  
 Placca Swarovski Strass®  
 Подвеска Swarovski Strass®



**SW**

Swarovski Strass® Wachtel  
 Swarovski Strass® teardrop  
 Mandorla Swarovski Strass®  
 Капля Swarovski Strass®



**SWS**

Spezial Swarovski Strass® Wachtel  
 Special Swarovski Strass® teardrop  
 Mandorla Swarovski Strass® speciale  
 Капля Swarovski Strass®  
 бриллиантовая



**SPS jet**

Schwarzes Swarovski Strass® Pendel  
 Black Swarovski Strass® pendant  
 Placca Swarovski Strass® nera  
 Подвеска Swarovski Strass®  
 черного цвета




**SPS teak**

Goldfarbenes Swarovski Strass® Pendel  
 Gold coloured Swarovski Strass® pendant  
 Placca Swarovski Strass® colore oro  
 Подвеска Swarovski Strass®  
 золотистого цвета



**SPS**


Spezial Swarovski Strass® Pendel  
 Special Swarovski Strass® pendant  
 Placca Swarovski Strass® speciale  
 Подвеска Swarovski Strass®  
 прозрачная




Koppe Swarovski Strass®  
Swarovski Strass® octagon  
Ottagono Swarovski Strass®  
Бусина Swarovski Strass®



Swarovski Strass® Viereckstein 6 x 6 cm  
Swarovski Strass® square 6 x 6 cm  
Quadrato Swarovski Strass® 6 x 6 cm  
Кристалл Swarovski Strass®  
квадратный 6 x 6 см



Koppe Spectra  
Spectra octagon  
Ottagono spectra  
Бусина Spectra



Rundstab, optisches Kristall  
Round bar, optical cristal  
Barra rotonda, cristallo ottico  
Круглый стержень, оптическое стекло



Prismenplatte  
19,5 x 7 cm, optisches Kristall  
Prism plate 19,5 x 7 cm, optical cristal  
Prismi 19,5 x 7 cm, cristallo ottico  
Призма 19,5 x 7 см, оптическое стекло



Dreieckiger Stab, optisches Kristall  
Triangular trimming, optical cristal  
Triedro, cristallo ottico  
Стержень треугольный,  
оптическое стекло



## Inhaltsverzeichnis · Table of Contents · Indice · Содержание

Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.
01000.2-1	36	01080.7-1	41	22021.7-150	57	24000.5-2	50
01000.7-1	36	01090.2-1	41	22026.7-60	160	24000.9-87	50
01001.2-1	40	01090.7-1	41	22031.7-140	56	24200-50	50
01001.7-1	40	01106.2-1	38	22041.7-160	56	24300.7-50	50
01003.2-1	40	01106.7-1	38	22100.5-2	55	24311.7-60	54
01003.7-1	40	01107.2-1	38	22100.7-100	55	24311.7-70	54
01005.2-1	36	01107.7-1	38	23200-50	47	25400-70	88
01005.7-1	36	01135.2-1	41	23200.5-3	47	25400-70 EC	88
01010.2-1	39	01135.7-1	41	23235.5-2	66	25400.5-3	88
01010.7-1	39	01150.2-1	38	23235.7-80	66	25401.5-2	88
01015.2-1	39	01150.7-1	38	23237-80	66	25405.7-55	88
01015.7-1	39	19000.7-80	69	23270.5-2	51	25406*	88
01020.2-1	39	19100-80	69	23270.7-50	51	25500-50	91
01020.7-1	39	19100.5-7	69	23271-60	51	25500-80	91
01020.7-3	42	19100.6-50	69	23271.5-3	51	25500.5-2	91
01025.2-1	39	19101.5-4	69	23280.5-2	44	25500.5-3	91
01025.7-1	39	20312.7-80	232	23280.7-50	46	25501.7-80	92
01030.2-1	37	20314.7-80	232	23281*	46	25502-30	92
01030.7-1	37	20410.4-31	32	23282-60	46	25502-60	92
01031.2-1	40	20410.6-38	32	23283*	46	25502.4-30	92
01031.7-1	40	20410.8-22	32	23285-60	45	25502.5-3	92
01035.2-1	37	20510.5-2	23	23285.9-65	44	25503-60	93
01035.7-1	37	20510.7-75	23	23286.9-70	44	25503-80	93
01036.2-1	40	20511.7-200	22	23286*	45	25503.5-5	93
01036.7-1	40	20514.7-80	22	23287.4-40	44	25504.5-6	93
01040.2-1	36	21940-95	48	23287*	45	25505-30	91
01040.7-1	36	21945-95	48	23288-80	45	25560.7-50	49
01045.2-1	36	21945.5-1	48	23289.9-100	44	25561-50	49
01045.7-1	36	21960-70	43	23400-60	53	25561.5-2	49
01055.2-1	38	21960.5-2	43	23400.5-2	52	25570-90	97
01055.7-1	38	22010.7-55	84	23400.9-60	52	25570.5-5	97
01065.2-1	37	22011.7-90	84	23401.7-105	53	25600.7-50	92
01065.7-1	37	22012-30	84	23401.9-90	52	25832-18	98
01065.7-5	42	22012.4-30	84	23411-60	53	25832.5-3	98
01075.2-1	37	22012.5-3	84	23411.5-3	52	25833-18	99
01075.7-1	37	22013-110	85	23412*	53	25833.5-3	99
01075.7-9	42	22015-150	85	24000-20	50	25900-93	89
01080.2-1	41	22020*	57	24000.5-1	50	25940.5-2	86

\* ähnliche Abbildung · similar picture · immagine paragonabile · то же изображение

Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.
25940.7-80	86	28601.5-2	35	40100-6	182	43140.7-50	160
25945-95	86	28601.7-60	35	40100.4-5	182	43141-60	162
25945.5-3	86	28601.8-1	35	40400-10	180	43145-90	163
26000-93	89	28610-50	35	40600-8	176	43146*	163
26101-72	90	28610.5-1	35	40600.5-2	183	44002.5-3	171
26101.5-3	90	29000-60	32	40600.9-2	181	44003-24	171
26102-93	90	29001-45	32	40700-8	180	44016-18	170
26163-50	96	29005.5-2	33	40700.5-2	183	44016.5-3	170
26163.5-3	96	29005.7-60	33	40700.9-1	181	46011-18	149
26186-80	94	29045.7-100	244	40900.5-2	183	46011.5-3	149
26191-80	87	30000-5	113	40900.8-2	182	46015-66	151
26191.5-2	87	30001*	113	41000.5-2	183	46035-60	150
26263-100	96	30208-12	116	41300-12	176	46101-8	148
26273-150	164	30208-18	117	41510-16	174	46101.5-2	148
26273.5-5	164	30208.4-3	116	41600-22	181	46102-15	148
27300-27	111	30208.5-1	116	41800.5-5	183	46201-10	148
27300.5-1	111	30208.5-2	117	41900-13	177	46202-10	148
27400-27	111	30300-3	113	42000-26	179	46202.5-5	148
27400.5-1	111	30300-5	113	42112-48	174	46211-18	149
27500-35	111	30300-6	113	42200.6-15	181	46225-8	147
27800-25	183	30300.5-2	113	42300-25	177	46225-10	147
27900.7-30	59	30400.5-2	113	42301-36	172	46225.5-2	147
28000.7-55	59	32500.9-80	185	42305-72	173	46225.5-3	147
28001.5-2	59	32505.9-60	184	42320-42	175	46230-8	146
28012.7-55	61	32506.9-60	187	42800-17	178	46230-12	146
28014*	61	32508.9-70	186	42900-17	178	46230.5-2	146
28032*	61	32509.9-80	186	43100-14	168	46230.5-3	146
28034.7-45	61	36008-9	115	43102-10	168	46240-10	145
28100.7-50	58	36008.5-2	115	43102.5-3	168	46240.5-2	145
28105.7-50	58	36108-6	115	43102.5-5	168	46240.5-3	145
28106.7-100	58	38200-5	112	43111-125	167	46241-16	144
28107*	58	38200-8	112	43121-17	169	46241-16	145
28110.5-2	59	38200.5-2	112	43121.5-5	169	46321-20	167
28110.7-50	59	40000-3	182	43131.5-9	158	46322-25	167
28111.7-100	59	40000-6	182	43131.5-12	158	48611-45	33
28112*	59	40005.7-8	180	43133-70	161	48613.5-2	33
28300-35	111	40010.7-8	180	43133-96	159	48614.7-60	33
28300.5-1	111	40100-3	182	43140.5-4	162	49010.5-1	31

\* ähnliche Abbildung · similar picture · immagine paragonabile · то же изображение



Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.
49010.5-2	31	55070.5-3	241	63412-18	106	65511.4-1	65
49010.5-3	31	55072-100	241	63413-30	107	65511.6-62	65
49010.7-53	31	55075-80	241	63450-3	104	65512-140	62
49010.8-1	31	55090-60	221	63450-6	104	65513*	62
49011.5-3	30	55095-70	238	63450-12	105	65522-150	63
49011.7-50	30	55101-80	240	63450-18	105	65523*	63
49012.5-3	30	55101.5-2	240	63450.4-5	104	65524*	213
49015-82	31	55110-40	227	63450.5-2	104	65525-220	213
49015.5-5	31	55110.5-2	226	63450.5-3	104	65525.5-3	213
49020-30	30	55110.6-22	226	63450.6-6	104	65525.7-120	213
49020-45	30	55110(2)-120	250	63460-8	105	65530.5-2	67
49020.4-22	30	55113(1).7-120	251	63700-10	100	65530*	67
51000.5-2	42	55114-60	250	63700.5-2	100	65531.7-120	67
51000.7-40	42	55120-40	229	63701-15	100	68400-1	100
55001-45	229	55126-120	236	63705-10	101	68400.8-1	100
55001.5-1	228	55130.5-2	240	63705.5-2	101	70606-15	120
55001.8-1	228	55135-40	222	63720.4-5	102	70610-8	114
55019-120	235	55136-80	222	63720.8-1	102	70610.5-2	114
55020-125	237	55138-100	222	63720.8-2	102	70637-70	121
55022-90	236	55160-75	234	63720.8-3	102	70650-11	114
55023.5-1	236	55180(1)-540	251	63721*	102	70650.5-3	114
55025.7-125	237	55195-85	246	63736-6	94	70904-15	124
55025(5).7-125	249	55196.6-150	247	63736.5-2	94	70906-5	122
55028-60	224	55200-110	223	64000-110	70	70906-7	123
55028.5-2	224	55202-100	223	64000.5-3	70	70906-9	122
55028.7-40	224	55215-60	224	64000.5-7	70	70906-11	122
55035-13	238	55325-150	220	64000.6-60	71	70906-11	125
55035-60	239	55400.7-45	242	64300.7-90	71	70906-15	123
55035.5-1	239	55420.7-45	242	64700.5-3	71	70906.4-3	124
55035.8-1	239	55510.7-80	233	64700.7-80	71	70906.5-2	124
55036-60	239	55515.7-80	250	65000-165	26	70906.5-3	124
55038-70	238	55518-120	247	65000.5-6	26	70906.5-5	124
55041-50	240	63411-3	108	65001*	26	70906.6-6	124
55042-60	225	63411-8	106	65501-80	64	70906.7-80	125
55042-80	225	63411.4-3	108	65501.5-2	65	70907-36	119
55060-65	230	63411.4-5	108	65501.7-80	64	71041-16	143
55060.5-3	230	63411.5-2	108	65502.5-3	65	71041.5-5	143
55065-70	230	63411.5-3	108	65502*	64	71041.6-10	143
55065.5-2	230	63411.6-6	108	65503.5-5	65	71042-50	142
55070-80	241	63411.8-2	108	65511-62	64	71045-8	141

\* ähnliche Abbildung · similar picture · immagine paragonabile · то же изображение

Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.
71045.5-2	141	73706-18	130	74600-145	79	79020.5-2	24
71045.7-55	141	73706-24	130	74600.5-6	79	79021.7-40	24
71048-8	140	73706-30	127	76200-60	82	79030-40	24
71048-12	140	73706.5-2	130	76200.5-1	82	79063-200	220
71048.5-2	140	73706.5-5	127	77300-50	77	79063.5-2	220
71048.7-55	140	73706.5-7	131	77400.7-50	76	79065.5-3	34
71050-16	136	73707-48	131	77500-60	77	79065.7-50	34
71050.5-2	136	73711.4-5	126	77500.5-1	77	79066.7-50	34
71050.5-3	136	73711.5-2	126	77510-68	74	79081.5-2	34
71051.5-5	136	73712-12	126	77511-50	75	79081.7-40	34
71051.5-7	136	73712-30	126	77511.4-30	75	79100*	27
71053-25	137	73722-24	138	77511.5-3	74	79110.7-75	243
71140-12	95	73723-24	139	77511.6-50	75	79115.7-80	243
71140.5-2	95	73723.5-4	139	77512-68	75	79120.5-6	244
71145-24	95	73724.5-4	139	77513.7-80	74	79120.7-90	244
71200-3	109	73725.5-3	138	77514-80	74	79200-50	27
71200-6	109	73725.5-5	138	77514(1)-165	73	90940-12	199
71200.5-1	109	73800-31	134	77515-120	75	90940.5-1	199
71222-90	231	73802-60	135	77540-80	76	90940.8-1	199
71223.5-3	231	74010.5-5	166	77540.5-2	76	90942-95	199
73000-5	110	74021-250	165	77600.7-80	76	90942.5-5	199
73000.5-2	110	74021.5-11	165	78000.7-75	60	90949-220	197
73050-8	110	74031-250	157	78100-40	60	90966-110	190
73050.5-2	110	74031.5-9	156	78100.5-3	60	90970-150	197
73050.8-1	110	74031.5-12	156	78500-80	68	90972-100	198
73100-8	111	74035-330	154	78500.5-3	68	90973-155	198
73100.5-2	111	74035.5-12	155	78505.5-1	68	90978.7-250	201
73100.8-1	111	74200-90	82	78505.7-60	68	91010-195	202
73200-12	109	74200.5-3	82	78506-60	68	91020-40	203
73200.5-3	109	74400-93	80	79000-30	28	91020-240	203
73701-10	132	74400.4-33	80	79000-50	29	91030.7-120	206
73701.5-1	133	74400.5-3	80	79000.5-2	28	91040-180	207
73702-18	132	74400.6-40	80	79000.7-50	28	91050-200	208
73702-30	133	74405.7-50	81	79005.5-2	25	91119-65	192
73702.5-3	133	74406.7-93	81	79005.5-4	25	91120-125	193
73705-6	128	74500-145	78	79005.7-50	25	91120.5-2	192
73705-8	128	74500.4-67	81	79010.5-2	25	91122-125	193
73705-10	129	74500.5-3	78	79010.7-36	25	91125-100	192
73705-12	129	74500.5-6	78	79011.5-2	25	91210-170	211
73705.5-2	128	74500.6-78	81	79020-50	24	91230-210	209

\* ähnliche Abbildung · similar picture · immagine paragonabile · то же изображение



Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.	Modell Model Modello Модель	Seite Page Pagina Стр.
91233-90	204	A3635.7-470	249
91235-120	205	A3689-250	251
91240-50	206	A3702-2000	261
92000.7-60	190	A3703-2000	260
92001-120	188	A3704-2000	261
92002.5-2	190	A3705-2000	261
92002.7-110	188	A3726.7-40	253
92003.5-3	190	A3730(1)-115	263
92010-130	189	A3730(1)-300	263
92020.7-170	57	A3730(1)-800	263
92120.5-3	57	A3747-200	262
92142-180	83	A6068(1)-350	259
92396-100	194	A6146.7-80	255
92396-130	195	A6782-160	249
92396.5-1	195	A7135(3)-80	258
92398-200	212	A7162(2)-49	258
93192-120	191	A7177(2)-73	259
93192.5-10	191	A7190-180	259
93193-120	191	A7205-160	256
93193.5-10	191	A7208-150	256
93393-145	196	A7226(2).5-5	257
93393-250	196	A7226(7)-80	257
93393.5-6	196	A7228-17	259
94001-80	214	A7723(2).7-250	219
94005-220	214	A7723(2).7-320	219
94010-550	215	A7725(11).5-140	219
94020-220	210	A7725(4).7-2150	216
A2510-200	262	A7795(4)-122	250
A3233(2)-130	262	A7795(6)-64	255
A3396(1)-110	252	A7812-60	248
A3410-800	260	A7847.7-210	253
A3431(2)-330	218	A7857.7-60	248
A3468(2).7-50	254	A7867.7-75	252
A3553.7-290	245	A7879-87	252
A3606(1)-380	254	A7881.7-520	255
A3629(1)-2000	260	A7886-180	252

\* ähnliche Abbildung · similar picture · immagine paragonabile · то же изображение

[WWW.FAUSTIG.COM](http://WWW.FAUSTIG.COM)

