


<https://www.lustrograd.com/vendors/werkel/>



Werkel — известная шведская марка электроустановочных изделий. За годы работы компания Werkel уверенно заняла лидирующие позиции как в скандинавских странах, так и на российском рынке.

Высококачественные материалы, инновационные решения и современные технологии обеспечили продукции Werkel™ широкую популярность и доверие потребителей.

Дизайнеры компании Werkel тщательно изучают рынок электроустановочных изделий и следят за последними тенденциями, чтобы предложить нашим покупателям самые новые и востребованные модели.



Werkel™

- Эксклюзивный дизайн
- Европейское качество
- Простота монтажа


РАМКИ И МЕХАНИЗМЫ WERKEL™



СЕРИЯ НАКЛАДНЫХ МЕХАНИЗМОВ
И РАМОК RETRO



СЕРИЯ НАКЛАДНЫХ МЕХАНИЗМОВ
GALLANT



РАМКИ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО
СТЕКЛА

Серия Retro	12
Legend Wave	18
Legend	22
Antik Runda	26

Gallant IP20	30
Gallant IP44	41

Favorit	46
Diamant	56



РАМКИ
ИЗ МЕТАЛЛА

Palacio	61
Antik	72
Aluminium	78
Metallic	84



РАМКИ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Snabb	90
Fiore	96
Flock	100
Stark	104
Stream	108

Клеммы	111
--------------	-----

Накладные механизмы	112
------------------------------	-----

Встраиваемые механизмы	116
---------------------------------	-----

Накладки на механизмы	120
--------------------------------	-----

Рамки	122
-------------	-----

Технические характеристики	136
-------------------------------------	-----

POS-материалы	152
---------------------	-----

Упаковка	156
----------------	-----

LEGEND WAVE *Retro*

На волне ретро-стиля!



Беленый дуб

Светлый бук

Итальянский орех

Венге



1-постовые рамки



2-постовые рамки



3-постовые рамки



4-постовые рамки

БОЛЬШЕ ПОСТОВ,
БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ!

Retro

Все рамки из дерева
представлены в новом
цвете беленый дуб
и в новом 4-постовом
исполнении!



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦВЕТА в серии накладных механизмов Gallant



- Серебряный / черный

- Черный /серебряный

- Серебряный

ЭЛЕГАНТНАЯ СТРОГОСТЬ в серии Aluminium



- Черный алюминий

СЕРИЯ РАМОК FIORE

Классика итальянского стиля



- Белый
- Черный
- Серебряный
- Серо-коричневый



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

- Световая индикация режимов работы
- Плавная регулировка
- Нагрузка до 3500 Вт

НОВЫЕ ЦВЕТА ДВОЙНЫХ РОЗЕТОК

Рамки



Favorit
черный



Snabb basic
белый



Snabb basic
СЛОНОВАЯ КОСТЬ



Stark
черный



Stark
серебряный



Механизмы



Черный
матовый



Серебряный

Все серии рамок и механизмов совместимы между собой

На нашем сайте представлен **онлайн-конструктор**, который позволяет комбинировать рамки и механизмы между собой.
werkel.ru/online-designer.html



НАКЛАДНЫЕ РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Retro

RETRO

Серия Retro — возможность создать дизайн интерьера в стиле, проверенном временем.

Механизмы в стиле ретро создают изысканный акцент на деревянных стенах, кирпичной кладке и других видах отделки.

Простота установки на поверхности из любых материалов дает возможность использовать серию Retro в самых смелых дизайнерских проектах.

Конструкция и эстетика механизмов позволяет устанавливать их без декоративных рамок.



МЕХАНИЗМЫ

Керамика высшего качества

Корпус обладает высокой механической прочностью, термостойкостью и диэлектрическими свойствами.

Глубокий насыщенный цвет

Покрытие устойчиво к любым механическим воздействиям и сохраняет цвет на протяжении всего срока службы.

Сверхнадежные механизмы

Продуманная конструкция механизма из поликарбоната с токопроводящими элементами из фосфорной бронзы обеспечивает срок службы не менее 40 000 циклов.





Выключатель двухклавишный (на 4 положения)
Переключатель одноклавишный

Розетка с заземлением и шторками
Розетка с заземлением



ТВ-розетка

Retro

АКСЕССУАРЫ

Декоративные и функциональные аксессуары являются неотъемлемой частью серии Retro

Ретро-кабель витой

Витой ретро-кабель — идеальное декоративное решение для наружной проводки. Многожильный медный провод обеспечивает гибкость кабеля и его высокие электро-технические характеристики. Наружная оплетка кабеля имитирует натуральный шелк и не поддерживает горение.



Ручка выключателя

Ручки выключателя из металла с гальваническим покрытием позволяют гармонично сочетать механизмы с другими элементами интерьера, придавая индивидуальность дизайну помещения. В стандартную комплектацию выключателя входит керамическая ручка в цвет корпуса.



Изолятор

Изолятор используется для наружного крепления проводов при монтаже наружной проводки. Керамические изоляторы рекомендуется устанавливать на расстоянии от 20 до 40 см друг от друга.



Распределительная коробка

Распределительная коробка с четырьмя выходами применяется для организации соединения проводов. Коробка, изготовленная из керамики высочайшего качества, повторяет стиль и цвета механизмов серии Retro.



Втулка для вывода кабеля из стены

Втулка для вывода кабеля из стены, изготовленная из ударопрочного негорючего пластика, придает отверстию в стеновом покрытии аккуратный и законченный вид.



LEGEND WAVE

Рамки из дерева

Плавные линии рамок Legend Wave внесут в интерьер нотки благородства старинного стиля.

Безопасность

При производстве рамок используется специальная противопожарная и огнеупорная пропитка для дерева.

Экологичность

Натуральное дерево — один из самых экологически чистых материалов.

Цвета рамок



венге



светлый бук



итальянский орех



беленый дуб



Рамка: Legend Wave венге
Механизм: выключатель черный

Рамка: Legend Wave итальянский орех
Механизмы: розетки типа F коричневые





Рамка: Legend Wave беленый дуб
Механизмы: выключатели белые





Рамка: Legend Wave светлый бук

Механизмы:

- розетки типа F белые

- выключатель белый

LEGEND

Рамки из дерева

Элементы декор из натурального дерева создают в помещении атмосферу тепла и уюта

Безопасность

Огнеупорный состав пропитки дерева обеспечивает высокий уровень защиты деревянных рамок.

Натуральный цвет

Естественные оттенки подчеркивают природную красоту материала.

Цвета рамок



венге



светлый бук



итальянский орех



беленый дуб



Рамка: Legend светлый бук
Механизм: выключатель белый



Рамка: Legend беленый дуб
Механизмы: розетки и ТВ-розетка белые



Рамка: Legend венге
Механизм: выключатель черный
Ручка выключателя: бронза
Изолятор черный



Рамка: Legend итальянский орех
Механизмы: выключатель коричневый, розетка коричневая
Ручка выключателя: бронза

ANTIK RUNDA

Рамки из металла

Металлические рамки Antik Runda с флористическим орнаментом станут роскошным акцентом в интерьере

Надежность

Литые рамки устойчивы к коррозии и деформации, просты в уходе и долгие годы сохраняют эстетичный внешний вид.

Богатство цвета

Серия рамок представлена в трех популярных цветовых решениях.

Цвета рамок



бронза



жемчужный



белое золото



Рамка: Antik Runda белое золото
Механизмы: выключатели белые





Рамка: Antik Runda жемчужный
Механизмы: выключатель черный, розетка черная
Ручка выключателя: хром





Рамка: Antik Runda бронза
Механизмы: ТВ-розетка коричневая



НАКЛАДНЫЕ РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ GALLANT

Цвета рамок

Белый



IP20



IP44

Слоновая кость



IP20



IP44

Серебряный
черный



IP20
IP44

Черный
серебряный



IP20
IP44

Серебряный



IP20
IP44



GALLANT

Классические цвета и строгие формы серии Gallant — элегантное решение для современного интерьера.

Лаконичные механизмы Gallant выполнены из высококачественного поликарбоната, который обеспечивает им безупречный внешний вид. Глянцевая поверхность ударопрочного корпуса не боится царапин и не выцветает на солнце.



GALLANT

Уникальный дизайн

Строгие линии механизмов подчеркнуты хромированной декоративной вставкой.

Простой монтаж

Механизмы легко устанавливаются без дополнительных этапов по монтажу подрозетника.

Ударопрочный поликарбонат

Корпус устойчив к механическим повреждениям и не меняет цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Эксклюзивная LED-подсветка

Выключатели оснащены светодиодной подсветкой, исключающей мерцание ламп любого типа.



Механизм Gallant: выключатель двухклавишный с подсветкой
Цвет: серебряный



Механизм Gallant: розетка тип F
с заземлением и шторками
Цвет: белый



Механизм Gallant: выключатель двухклавишный
Цвет: серебряный / черный



Механизм Gallant: выключатель одноклавишный с подсветкой
Цвет: черный / серебряный



Механизм Gallant: выключатель одноклавишный
Цвет: слоновая кость





Механизм Gallant: ТВ-розетка
Цвет: слоновая кость



Механизм Gallant: розетка двойная тип F с заземлением
Цвет: белый





Механизм Gallant: вывод кабеля
Цвет: белый



Механизм Gallant: розетка тип F с заземлением
Цвет: серебряный / черный



Механизм Gallant: розетка тип F влагозащищенная с заземлением, защитной крышкой и шторками IP 44
Цвет: белый



Механизм Gallant: выключатель двухклавишный, влагозащищенный IP 44
Цвет: слоновая кость






Механизм Gallant: выключатель одноклавишный, влагозащищенный IP 44
Цвет: белый

ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ





Рамки из закаленного стекла

Favorit • Diamant



Цвета рамок



белый
матовый




белый



натуральное
стекло




фисташковый



бронзовый



дымчатый



серый



мокко



черный

FAVORIT

Безупречная эстетика и элегантность строгих форм серии Favorit — модный тренд в дизайне интерьеров.

FAVORIT

Закаленное стекло

Рамки изготовлены из закаленного стекла, которое гарантирует прочность и устойчивость к механическим воздействиям.

Лазерная огранка

Стекло с высокоточной огранкой превращает функциональные элементы интерьера в предметы роскоши.

Разнообразие цветов

Широкая цветовая палитра позволяет создавать неповторимые интерьерные решения.



Рамка: Favorit белый матовый
Механизм: розетка тип F белая



Рамка: Favorit белый

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой белый

- диммер белый



Рамка: Favorit натуральное стекло

Механизмы:

- выключатель одноклавишный белый
- диммер белый
- выключатель двухклавишный белый



Рамка: Favorit дымчатый
Механизмы:
- ТВ-розетка серебряная
- розетки типа F серебряные



Рамка: Favorit фисташковый

Механизмы:

- розетка тип F серебряная
- розетка HDMI серебряная



Рамка: Favorit бронзовый

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой серо-коричневый
- розетка влагозащитенная с защитной крышкой и шторками серо-коричневая
- розетка тип F серо-коричневая



Рамка: Favorit мокко

Механизмы:

- розетка акустическая серо-коричневая
- ТВ-розетка серо-коричневая



Рамка: Favorit черный

Механизмы:


- розетка тип F с зарядным устройством USB черная матовая
- розетка тип F черная матовая
- розетка RJ-11 + RJ-45 черная матовая
- розетка RJ-45 черная матовая



Рамка: Favorit серый

Механизмы:

- розетка тип F с зарядным устройством USB черная матовая
- розетка тип F черная матовая
- розетка акустическая черная матовая
- ТВ-розетка черная матовая



DIAMANT

Изысканная роскошь, воплощенная в натуральном стекле, — отличительная особенность серии Diamant. Строгие линии и четкие грани создают эффект настоящей драгоценности в интерьере.

DIAMANT

Ограненное в массе стекло

Актуальный черный цвет становится стильным украшением вашего интерьера.

Высокоточная огранка

Применение современных технологий обработки стекла позволяет создавать рамки с идеальной огранкой.

Адаптивность

Зеркальная поверхность рамок позволяет удачно использовать их в интерьерах разных стилей и цветовых решений.



Рамка: Diamant

Механизм: выключатель одноклавишный с подсветкой глянцевый никель



Рамка: Diamant

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой черный матовый
- диммер черный матовый
- выключатель одноклавишный с подсветкой черный матовый



Рамка: Diamant

Механизмы:

- диммер черный матовый
- розетка тип F черная матовая



Рамки из металла

Palacio • Antik • Aluminium • Metallic

PALACIO

Рамки Palacio сочетают в себе лаконичность классики и роскошь дворцового стиля



Цвета рамок



золото /
белый



золото /
черный



бронза /
белый



бронза /
черный



хром /
белый



PALACIO

Идеальное сочетание материалов

Металлическое основание гармонично сочетается с глянцевой вставкой из акрила, придающей рамке особую глубину.

Увеличенная внешняя фаска

Рамки Palacio с эффектной фаской увеличенного размера обращают на себя внимание и подчеркивают индивидуальность интерьера.

Гальваническое покрытие

Гальваника высшего качества надежно защищает металлические элементы от коррозии.






Рамка: Palacio золото / белый

Механизмы:

- выключатель двухклавишный белый
- выключатель одноклавишный белый
- розетка тип F белая





Рамка: Palacio золото / черный

Механизмы:

- выключатели одноклавишные с подсветкой черные матовые
- диммер черный матовый
- розетка тип F черная матовая





Рамка: Palacio бронза / белый

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой, клавиши бронзовые
- бронзовая накладка на розетку тип F



Рамка: Palacio бронза / белый

Механизмы:

- розетка тип F белая

- розетка с зарядным устройством USB белая



Рамка: Palacio бронза / черный
Механизм: выключатель трехклавишный
Комплект клавиш бронзовый



Рамка: Palacio бронза / черный
Механизмы:
- розетка тип F черная
- розетка телефонная
RJ-11 и Ethernet RJ-45 черная матовая



Рамка: Palació хром / белый
Механизм: выключатель двухклавишный глянцевый никель





Рамка: Palácio хром / белый

Механизмы:

- диммер белый

- выключатель двухклавишный с подсветкой белый



ANTIК

Красота классических линий и высокое качество материалов вносят ноты утонченного аристократизма в интерьер.



бронза



жемчужный



белое золото

Цвета рамок



ANTIК

Блґгородство цветґ

Комбинированная окраска в сочетании с античным узором дополняет стиль классического интерьера.

Изыскґнный рисунок

Плавные линии декоративного орнамента придают рамкам неповторимый колорит.

Прґктичность

Изящные рамки из сплава цинка не подвержены коррозии и деформации, просты в уходе и прослужат долгие годы, не теряя внешнего вида.



Рамка: Antik бронза
Бронзовая накладка на розетку тип F



Рамка: Antik белое золото

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой шампань рифленый
- розетка влагозащитная с защитной крышкой и шторками шампань рифленый



Рамка: Antik белое золото

Механизмы:

- розетка тип F белая

- выключатель трехклавишный белый



- Рамка: Antik жемчужный
Механизмы:
- розетка RJ-45 серебряная
 - розетка RJ-11 + RJ-45 серебряная



Рамка: Antik жемчужный
Механизм: кнопка звонка серебряная






ALUMINIUM

Серия рамок из алюминия с декоративной шлифовкой и зеркальной фаской для любителей натуральных материалов и современного стиля в интерьере.



коричневый алюминий



алюминий



черный алюминий

Цвета рамок



ALUMINIUM

Декоративная шлифовка

Горизонтальная декоративная шлифовка имитирует натуральный срез алюминия.

Зеркальная фактура

Переливающаяся зеркальная фактура подчеркивает строгие формы рамок.

Долговечность

Рамки из литого анодированного алюминия не подвержены деформациям и устойчивы к механическим воздействиям.



Рамка: Aluminium алюминий

Механизм: выключатель двухклавишный с подсветкой серебряный



Рамка: Aluminium черный алюминий

Механизмы:

- выключатель двухклавишный серебряный
- диммер серебряный
- выключатель одноклавишный серебряный



Рамка: Aluminium алюминий

Механизмы:

- диммер серебряный

- терморегулятор с серебряной накладкой



Рамка: Aluminium коричневый алюминий
Механизмы: розетки типа F черные матовые



Рамка: Aluminium коричневый алюминий

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой серо-коричневый
- розетка тип F серо-коричневая



METALLIC

Элегантность стали и строгий стиль гармонично воплощены в серии Metallic.



METALLIC

Минималистический дизайн

Минималистический стиль и монохромный дизайн идеально дополняют современный интерьер.

Нержавеющая сталь с декоративной шлифовкой


Металлический корпус, не подверженный коррозии и деформациям, практичен в эксплуатации.

Ударопрочный пластик

Применение высококачественного пластика в основании рамки гарантирует отсутствие деформаций в течение всего срока эксплуатации.



Рамка: Metallic
Механизм: выключатель
двухклавишный с подсветкой



Рамка: Metallic
Механизмы:
- розетка RJ-45 серо-коричневая
- розетка RJ-11 + RJ-45 серо-коричневая



Рамка: Metallic
Механизм: розетка влагозащищенная с защитной крышкой и шторками серо-коричневая



Рамки из поликарбоната

Snabb • Snabb Basic • Fiore • Flock • Stark • Stream




SNABB / SNABB BASIC

Изящная форма, подчеркнутая декоративной рамкой, — идеальное решение для любителей эргономичного стиля.

Цвета рамок



белый /
хром



слоновая кость /
хром




белый /
золото



слоновая кость /
золото



базовый
белый



базовый
слоновая кость



базовый
серо-коричневый

SNABB / SNABB BASIC

Эргономичные формы

Рамка обтекаемой эргономичной формы дополнена декоративной вставкой.

Глянцевая поверхность

Поверхность высококачественного поликарбоната с глянцевым эффектом подчеркивает плавность линий.

От классики до современности

Стильный универсальный дизайн серии позволяет использовать ее во всех интерьерах.



Рамка: Snabb слоновая кость / хром

Механизм: кнопка звонка слоновая кость



Рамка: Snabb слоновая кость / золото

Механизмы:

- розетки типа F слоновая кость
- вывод кабеля слоновая кость



Рамка: Snabb белый / золото

Механизмы:

- розетка тип F белая

- розетка тип F с зарядным устройством USB белая

- ТВ-розетка белая



Рамка: Snabb Basic белый

Механизмы:

- розетка тип F с зарядным устройством USB белая
- выключатель двухклавишный с подсветкой белый



Рамка: Snabb Basic слоновая кость

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой слоновая кость
- терморегулятор с накладкой слоновая кость



Рамка: Snabb Basic серо-коричневый
Механизм: розетка RJ-45 серо-коричневая



FIORE

Строгость форм и рационализм отражены в серии рамок Fiore

Цвета рамок



белый



серебряный



серо-коричневый



черный матовый

FIORE

Итальянский стиль

Формы сводов старинных соборов воплощены в плавных линиях рамок Fiore.

Эффект объема

Игра света и тени на гранях рамки создает эффект дополнительного объема.

Умный дизайн

Комбинируя различные цвета рамок с механизмами Werkel™, легко подобрать оптимальное стилистическое решение.



Рамка: Fiore белая

Механизмы:

- выключатели одноклавишные белые

- диммер белый



Рамка: Fiore серо-коричневый

Механизмы:

- розетка тип F серо-коричневая

- выключатель двухклавишный с подсветкой серо-коричневый



Рамка: Fiore черный матовый

Механизмы:

- розетка тип F черная

- розетка с зарядным устройством USB черная



FLOCK

Декоративный узор придает легкость лаконичному дизайну уникальной серии Flock.

Цвета рамок



белый



слоновая кость



FLOCK

Декоративный рисунок

Флористический узор на корпусе рамки позволяет креативно дополнить интерьер.

3D поверхность

Глянцевая поверхность рамки и матовый рисунок создают уникальный трехмерный эффект объема.

Классические цвета

Светлые цвета рамок удачно гармонируют с любыми интерьерами.



Рамка: Flock белый

Механизм: розетка двойная белая



Рамка: Flock слоновая кость
Механизм: кнопка звонка слоновая кость



Рамка: Flock белый
Механизмы:
- вывод кабеля белый
- розетка тип F белая
- розетка HDMI белая



STARK

Строгий стиль и классические формы безупречно сочетаются в традиционной серии Stark.

Цвета рамок



белый



слоновая кость



серебряный



черный



STARK

Универсальность

Строгие прямые линии и классические цвета рамок подходят для любого интерьера.

Разнообразие цветов

Рамки и механизмы можно комбинировать между собой, создавая уникальные решения.

Строгий стиль

Совершенные формы достигаются при помощи высококачественных материалов и строгой геометрии.



Рамка: Stark слоновая кость
Механизм: ТВ-розетка слоновая кость



Рамка: Stark черный

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой черный матовый
- выключатель одноклавишный с подсветкой черный матовый



- Рамка: Stark серебряный
Механизмы:
- розетка тип F серебряная
- розетка RJ-11 + RJ-45 серебряная



STREAM

Плавные формы рамок серии Stream в сочетании с благородными цветами и декоративной шлифовкой подчеркивают стиль и изысканность вкуса владельца.

Цвета рамок



шампань



серебряный



STREAM

Шлифованная поверхность

Фактурная поверхность с эффектом вертикальной шлифовки — оригинальный акцент в современном интерьере.

Эргономичные формы

Округлые формы рамок для поклонников эргономичного дизайна.

Уникальные цвета

Рамки в цвете шампань и серебро способны подчеркнуть стиль любого интерьера.



Рамка: Stream шампань

Механизмы:

- розетка телефонная RJ-11 шампань рифленый
- выключатель двухклавишный шампань рифленый



Рамка: Stream серебряный

Механизмы:

- ТВ-розетка серебряная рифленая

- розетка Ethernet RJ-45 серебряная рифленая

Клеммы

Технические характеристики

Клеммы рычажные

Номинальное напряжение: 400 В
Номинальный ток: 32 А
Материал: PC пластик
Температурный режим: $-50^{\circ} \dots +110^{\circ} \text{C}$
Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Сечение подключаемых проводов: 0,75–4 мм²

Клеммы самозажимные

Номинальное напряжение: 400 В
Номинальный ток: 24 А
Материал: PC пластик
Температурный режим: $-50^{\circ} \dots +110^{\circ} \text{C}$
Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм²

Срок службы: 50 лет

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

Гарантийный срок: 1 год

Клеммы рычажные для одножильных и многожильных проводов



TR-02-02
2-проводная
5 шт. в упаковке



TR-02-03
3-проводная
5 шт. в упаковке



TR-02-05
5-проводная
5 шт. в упаковке

Клеммы самозажимные для одножильных проводов



TR-01-02
2-проводная
10 шт. в упаковке



TR-01-03
3-проводная
10 шт. в упаковке



TR-01-04
4-проводная
10 шт. в упаковке



TR-01-05
5-проводная
10 шт. в упаковке



TR-01-08
8-проводная
5 шт. в упаковке



Накладные механизмы Retro

Retro белый

Накладные керамические розетки и выключатели



WL18-01-03 белый
Переключатель
одноклавишный



WL18-03-01 белый
Розетка с заземлением



WL18-02-05 белый
ТВ-розетка



WL18-01-05 белый
Выключатель на 4
положения
(двухклавишный)



WL18-03-02 белый
Розетка с заземлением
и шторками

Аксессуары белые



WL18-19-01 белый
Распределительная
коробка



WL18-18-01 белый
Втулка для вывода кабеля
из стены 2 шт.



WL18-17-01 белый
Изолятор
50 шт.

Retro черный

Накладные керамические розетки и выключатели



WL18-01-03 черный
Переключатель
одноклавишный



WL18-03-01 черный
Розетка с заземлением



WL18-02-05 черный
ТВ-розетка



WL18-01-05 черный
Выключатель на 4
положения
(двухклавишный)



WL18-03-02 черный
Розетка с заземлением
и шторками

Аксессуары черные



WL18-19-01 черный
Распределительная
коробка



WL18-18-01 черный
Втулка для вывода кабеля
из стены 2 шт.



WL18-17-01 черный
Изолятор
50 шт.

Retro коричневый

Накладные керамические розетки и выключатели



WL18-01-03 коричневый
Переключатель
одноклавишный



WL18-03-01 коричневый
Розетка с заземлением



WL18-02-05 коричневый
ТВ-розетка



WL18-01-05 коричневый
Выключатель на 4
положения
(двухклавишный)



WL18-03-02 коричневый
Розетка с заземлением
и шторками

Аксессуары коричневые



WL18-19-01 коричневый
Распределительная
коробка



WL18-18-01 коричневый
Втулка для вывода кабеля
из стены 2 шт.



WL18-17-01 коричневый
Изолятор
50 шт.

Ретро-кабели витые



Белый 50м
Ретро кабель витой 2x1,5
Ретро кабель витой 2x2,5
Ретро кабель витой 3x1,5
Ретро кабель витой 3x2,5



Коричневый 50м
Ретро кабель витой 2x1,5
Ретро кабель витой 2x2,5
Ретро кабель витой 3x1,5
Ретро кабель витой 3x2,5



Черный 50м
Ретро кабель витой 2x1,5
Ретро кабель витой 2x2,5
Ретро кабель витой 3x1,5
Ретро кабель витой 3x2,5

Дополнительные аксессуары Retro

Металлические ручки для выключателей Retro



WL18-20-01 бронза
Ручки выключателя
2 шт.



WL18-20-01 хром
Ручки выключателя
2 шт.



WL18-20-01 золото
Ручки выключателя
2 шт.

Винты для механизмов Retro



WL18-21-01 золото
Винты для накладного
выключателя 3 шт.



WL18-22-01 золото
Винты для распределительной
коробки/
TV розетки 2 шт.



WL18-23-01 золото
Винты для изолятора
10 шт.



Выключатели, ТВ-розетки и распределительные коробки Retro комплектуются бронзовыми и хромированными винтами.










Изоляторы комплектуются хромированными винтами.



Накладные механизмы Gallant


Gallant белый

Накладные розетки и выключатели


- | | |
|---|---|
|  WL15-01-01
Выключатель
одноклавишный |  WL15-02-03
Розетка двойная
с заземлением |
|  WL15-01-03
Выключатель
одноклавишный
проходной |  WL15-02-01
Розетка с заземлением |
|  WL15-01-04
Выключатель
одноклавишный
с подсветкой |  WL15-02-02
Розетка с заземлением
и шторками |
|  WL15-03-01
Выключатель
двухклавишный |  WL15-16-01
Вывод кабеля |
|  WL15-03-03
Выключатель
двухклавишный
с подсветкой |  WL15-21-01
ТВ-розетка
оконечная |
|  WL15-01-02
Выключатель
одноклавишный
влагозащищенный |  WL15-03-02
Выключатель
двухклавишный
влагозащищенный |
|  WL15-02-04
Розетка влагозащищенная
с заземлением с защитной
крышкой и шторками | |

Gallant слоновая кость


Накладные розетки и выключатели




WL15-01-01
Выключатель
одноклавишный




WL15-03-03
Выключатель
двухклавишный
с подсветкой




WL15-02-03
Розетка двойная
с заземлением




WL15-21-01
ТВ-розетка
оконечная




WL15-01-03
Выключатель
одноклавишный
проходной




WL15-16-01
Выход кабеля



WL15-01-02
Выключатель
одноклавишный
влагозащищенный



WL15-01-01
Выключатель
одноклавишный




WL15-03-03
Выключатель
двухклавишный
с подсветкой




WL15-02-03
Розетка двойная
с заземлением




WL15-21-01
ТВ-розетка
оконечная




WL15-01-04
Выключатель
одноклавишный
с подсветкой



WL15-02-01
Розетка с заземлением




WL15-03-02
Выключатель
двухклавишный
влагозащищенный




WL15-01-03
Выключатель
одноклавишный
проходной




WL15-16-01
Выход кабеля




WL15-01-02
Выключатель
одноклавишный
влагозащищенный




WL15-03-01
Выключатель
двухклавишный




WL15-02-02
Розетка с заземлением
и шторками




WL15-02-04
Розетка влагозащищенная
с заземлением с защитной
крышкой и шторками



WL15-01-04
Выключатель
одноклавишный
с подсветкой




WL15-02-01
Розетка с заземлением




WL15-03-02
Выключатель
двухклавишный
влагозащищенный



WL15-03-01
Выключатель
двухклавишный




WL15-02-02
Розетка с заземлением
и шторками




WL15-02-04
Розетка влагозащищенная
с заземлением с защитной
крышкой и шторками

Gallant серебряный с черным

Накладные розетки и выключатели



WL15-01-01
Выключатель
одноклавишный




WL15-03-03
Выключатель
двухклавишный
с подсветкой



WL15-02-03
Розетка двойная
с заземлением




WL15-21-01
ТВ-розетка
оконечная




WL15-01-03
Выключатель
одноклавишный
проходной




WL15-16-01
Выход кабеля



WL15-01-02
Выключатель
одноклавишный
влагозащищенный



WL15-01-01
Выключатель
одноклавишный




WL15-03-03
Выключатель
двухклавишный
с подсветкой




WL15-02-03
Розетка двойная
с заземлением




WL15-21-01
ТВ-розетка
оконечная




WL15-01-04
Выключатель
одноклавишный
с подсветкой



WL15-02-01
Розетка с заземлением




WL15-03-02
Выключатель
двухклавишный
влагозащищенный




WL15-01-03
Выключатель
одноклавишный
проходной




WL15-16-01
Выход кабеля




WL15-01-02
Выключатель
одноклавишный
влагозащищенный




WL15-03-01
Выключатель
двухклавишный




WL15-02-02
Розетка с заземлением
и шторками




WL15-02-04
Розетка влагозащищенная
с заземлением с защитной
крышкой и шторками



WL15-01-04
Выключатель
одноклавишный
с подсветкой




WL15-02-01
Розетка с заземлением




WL15-03-02
Выключатель
двухклавишный
влагозащищенный



WL15-03-01
Выключатель
двухклавишный



WL15-02-02
Розетка с заземлением
и шторками



WL15-02-04
Розетка влагозащищенная
с заземлением с защитной
крышкой и шторками

Встраиваемые механизмы



Механизмы USB-розетка, HDMI-розетка, диммер и терморегулятор рекомендуется устанавливать в углубленный подрозетник

Белый | Встраиваемые механизмы

	WL01-SW-1G Выключатель одноклавишный		WL01-DM600 Диммер		WL01-SKG-02-IP20 Розетка двойная с заземлением
	WL01-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной		WL01-RJ-11 Телефонная розетка RJ-11		WL01-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением
	WL01-SW-1G-C Перекрестный переключатель одноклавишный		WL01-RJ-45 Розетка Ethernet RJ-45		WL01-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением и шторками
	WL01-SW-2G Выключатель двухклавишный		WL01-RJ45+RJ45 Розетка двойная Ethernet RJ-45		WL01-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками
	WL01-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной		WL01-RJ11-45 Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45		WL01-SKGS-USBx2-IP20 Розетка с заземлением, шторками и USBx2
	WL01-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой		WL01-TV ТВ-розетка оконечная		WL01-70-11 Заглушка
	WL01-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой		WL01-TV-2W ТВ-розетка проходная		WL01-60-11 Розетка HDMI
	WL01-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой		WL01-AUDIOx4 Акустическая розетка x4		WL01-40-01 Терморегулятор электрохимический для теплого пола
	WL01-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой		WL01-16-01 Вывод кабеля		
	WL01-SW-3G Выключатель трехклавишный		WL01-04-01 Кнопка звонка		

Слоновая кость | Встраиваемые механизмы

	WL03-SW-1G-ivory Выключатель одноклавишный		WL03-DM600-ivory Диммер		WL03-SKG-02-IP20 Розетка двойная с заземлением
	WL03-SW-1G-2W-ivory Выключатель одноклавишный проходной		WL03-RJ-11-ivory Телефонная розетка RJ-11		WL03-SKG-01-IP20-ivory Розетка с заземлением
	WL03-SW-1G-C-ivory Перекрестный переключатель одноклавишный		WL03-RJ-45-ivory Розетка Ethernet RJ-45		WL03-SKGS-01-IP44-ivory Розетка влагозащищенная с заземлением и шторками
	WL03-SW-2G-ivory Выключатель двухклавишный		WL03-RJ45+RJ45-ivory Розетка двойная Ethernet RJ-45		WL03-SKGS-01-IP44-ivory Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками
	WL03-SW-2G-2W-ivory Выключатель двухклавишный проходной		WL03-RJ11-45-ivory Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45		WL03-SKGS-USBx2-IP20 Розетка с заземлением, шторками и USBx2
	WL03-SW-1G-LED-ivory Выключатель одноклавишный с подсветкой		WL03-TV-ivory ТВ-розетка оконечная		WL03-70-11 Заглушка
	WL03-SW-1G-2W-LED-ivory Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой		WL03-TV-2W-ivory ТВ-розетка проходная		WL03-60-11 Розетка HDMI
	WL03-SW-2G-LED-ivory Выключатель двухклавишный с подсветкой		WL03-AUDIOx4-ivory Акустическая розетка x4	Дополнительная накладка	
	WL03-SW-2G-2W-LED-ivory Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой		WL03-16-01 Вывод кабеля		WL03-40-01-CP Накладка на терморегулятор электрохимический
	WL03-SW-3G-ivory Выключатель трехклавишный		WL03-04-01 Кнопка звонка		


Серо-коричневый | Встраиваемые механизмы

	WL07-SW-1G Выключатель одноклавишный		WL07-SW-3G Выключатель трехклавишный		WL07-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением
	WL07-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной		WL07-DM600 Диммер		WL07-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением и шторками
	WL07-SW-1G-C Перекрестный переключатель одноклавишный		WL07-RJ-11 Телефонная розетка RJ-11		WL07-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками
	WL07-SW-2G Выключатель двухклавишный		WL07-RJ-45 Розетка Ethernet RJ-45		WL07-SKGS-USBx2-IP20 Розетка с заземлением, шторками и USBx2
	WL07-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной		WL07-RJ45+RJ45 Розетка двойная Ethernet RJ-45		WL07-AUDIOx4 Акустическая розетка x4
	WL07-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой		WL07-RJ11+RJ45 Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45		WL07-60-11 Розетка HDMI
	WL07-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой		WL07-TV ТВ-розетка оконечная	Дополнительная накладка	
	WL07-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой		WL07-TV-2W ТВ-розетка проходная		WL07-40-01-CP Накладка на терморегулятор электрохимический
	WL07-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой		WL07-70-11 Заглушка		

Черный матовый | Встраиваемые механизмы




WL08-SW-1G
Выключатель
одноклавишный




WL08-DM600
Диммер




WL08-SKG-02-IP20
Розетка двойная
с заземлением




WL08-SW-1G-2W
Выключатель
одноклавишный
проходной




WL08-RJ-11
Телефонная розетка RJ-11




WL08-SKG-01-IP20
Розетка с заземлением



WL08-SW-1G-C
Перекрестный
переключатель
одноклавишный



WL08-RJ-45
Розетка Ethernet RJ-45




WL08-SKGS-01-IP44
Розетка влагозащищенная
с заземлением
и шторками




WL08-SW-2G
Выключатель
двухклавишный




WL08-RJ45+RJ45
Розетка двойная
Ethernet RJ-45




WL08-SKGSC-01-IP44
Розетка влагозащищенная
с заземлением с защитной
крышкой и шторками




WL08-SW-2G-2W
Выключатель
двухклавишный
проходной




WL08-RJ11+RJ45
Розетка телефонная
RJ-11 и Ethernet RJ-45




WL08-SKGS-USBx2-IP20
Розетка с заземлением,
шторками и USBx2




WL08-SW-1G-LED
Выключатель
одноклавишный
с подсветкой




WL08-TV
ТВ-розетка оконечная



WL08-70-11
Заглушка




WL08-SW-1G-2W-LED
Выключатель
двухклавишный
проходной с подсветкой



WL08-TV-2W
ТВ-розетка проходная



WL08-60-11
Розетка HDMI




WL08-SW-2G-LED
Выключатель
двухклавишный
с подсветкой



WL08-AUDIOx4
Акустическая
розетка x4


Дополнительная
накладка



WL08-SW-2G-2W-LED
Выключатель
двухклавишный
проходной с подсветкой



WL08-16-01
Вывод кабеля



WL08-40-01-CP
Накладка на
терморегулятор
электрохимический



WL08-SW-3G
Выключатель
трехклавишный



WL08-04-01
Кнопка звонка

Серебряный | Встраиваемые механизмы




WL06-SW-1G
Выключатель
одноклавишный




WL06-DM600
Диммер




WL06-SKG-02-IP20
Розетка двойная
с заземлением




WL06-SW-1G-2W
Выключатель
одноклавишный
проходной




WL06-RJ-11
Телефонная розетка RJ-11




WL06-SKG-01-IP20
Розетка с заземлением




WL06-SW-1G-C
Перекрестный
переключатель
одноклавишный




WL06-RJ-45
Розетка Ethernet RJ-45




WL06-SKGS-01-IP44
Розетка влагозащищенная
с заземлением и шторками




WL06-SW-2G
Выключатель
двухклавишный



WL06-RJ45+RJ45
Розетка двойная Ethernet
RJ-45




WL06-SKGSC-01-IP44
Розетка влагозащищенная
с заземлением с защитной
крышкой и шторками




WL06-SW-2G-2W
Выключатель
двухклавишный
проходной




WL06-RJ11+RJ45
Розетка телефонная
RJ-11 и Ethernet RJ-45



WL06-SKGS-USBx2-IP20
Розетка с заземлением,
шторками и USBx2




WL06-SW-1G-LED
Выключатель
одноклавишный
с подсветкой




WL06-TV
ТВ-розетка оконечная



WL06-70-11
Заглушка




WL06-SW-1G-2W-LED
Выключатель
двухклавишный
проходной с подсветкой



WL06-TV-2W
ТВ-розетка проходная



WL06-60-11
Розетка HDMI




WL06-SW-2G-LED
Выключатель
двухклавишный
с подсветкой



WL06-AUDIOx4
Акустическая
розетка x4


Дополнительная
накладка



WL06-SW-2G-2W-LED
Выключатель
двухклавишный
проходной с подсветкой



WL06-16-01
Вывод кабеля



WL06-40-01-CP
Накладка на
терморегулятор
электрохимический



WL06-SW-3G
Выключатель
трехклавишный



WL06-04-01
Кнопка звонка

Серебряный рифленый

Встраиваемые механизмы

	WL09-DM600 Диммер		WL09-RJ-11 Телефонная розетка RJ-11
	WL09-SW-1G Выключатель одноклавишный		WL09-RJ-45 Розетка Ethernet RJ-45
	WL09-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной		WL09-RJ11-45 Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45
	WL09-SW-2G Выключатель двухклавишный		WL09-TV ТВ-розетка оконечная
	WL09-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной		WL09-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением
	WL09-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой		WL09-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением и шторками
	WL09-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой		WL09-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками
	WL09-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой		WL09-AUDIOx4 Акустическая розетка x4
	WL09-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой		

Дополнительные накладки




	WL09-USB-CP Накладка для розетки USB		WL09-SW-1G-C-CP Клавиша для выключателя перекрестного
	WL09-SW-3G-CP Набор клавиш для выключателя трехклавишного		

Шампань рифленый

Встраиваемые механизмы

	WL10-DM600 Диммер		WL10-RJ-11 Телефонная розетка RJ-11
	WL10-SW-1G Выключатель одноклавишный		WL10-RJ-45 Розетка Ethernet RJ-45
	WL10-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной		WL10-RJ11-45 Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45
	WL10-SW-2G Выключатель двухклавишный		WL10-TV ТВ-розетка оконечная
	WL10-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной		WL10-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением
	WL10-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой		WL10-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением и шторками
	WL10-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой		WL10-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками
	WL10-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой		WL10-AUDIOx4 Акустическая розетка x4
	WL10-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой		

Дополнительные накладки

	WL10-USB-CP Накладка для розетки USB		WL10-SW-1G-C-CP Клавиша для выключателя перекрестного
	WL10-SW-3G-CP Набор клавиш для выключателя трехклавишного		

Глянцевый никель

Встраиваемые механизмы

	WL02-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой		WL02-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой
	WL02-SW-1G Выключатель одноклавишный		WL02-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой
	WL02-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной		WL02-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой
	WL02-SW-1G-C Перекрестный переключатель одноклавишный		WL02-SKGS-01-IP44 Розетка с заземлением и шторками
	WL02-SW-2G Выключатель двухклавишный		WL02-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением
	WL02-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной		

Дополнительные накладки


	WL02-DM-CP Накладка для диммера		WL02-RJ-CP Накладка для RJ45 и RJ11
	WL02-USB-CP Накладка для USB розетки		WL02-TV-CP Накладка для TV розетки оконечной
	WL02-SW-3G-CP Набор клавиш для выключателя трехклавишного		




Все механизмы поставляются в комплекте с накладкой.

Дополнительные накладки продаются отдельно от механизмов.

Дополнительные накладки для механизмов



① Снимите
с механизма
накладку



② Закрепите
новую
накладку

Декоративные накладки на механизмы позволяют
менять дизайн розеток и выключателей в соответствии
с вашими пожеланиями.

Глянцевый никель



WL02-USB-CP
Накладка для USB розетки



WL02-RJ-CP
Накладка для RJ45 и RJ11



WL02-SW-3G-CP
Набор клавиш
для выключателя
трехклавишного



WL02-TV-CP
Накладка для
TV розетки
оконечной



WL02-DM-CP
Накладка для диммера

Бронзовый



WL12-SW-1G-CP
Клавиша для
выключателя
одноклавишного



WL12-SW-1G-LED-CP
Клавиша для
выключателя
одноклавишного
с подсветкой



WL12-USB-CP
Накладка
для USB розетки



WL12-TV-CP
Накладка для
TV розетки
оконечной



WL12-SW-2G-CP
Набор клавиш для
выключателя
двухклавишного



WL12-SW-2G-LED-CP
Набор клавиш для
выключателя
двухклавишного
с подсветкой



WL12-SKGS-IP20-CP
Накладка для
розетки IP20



WL12-RJ-CP
Накладка для
RJ45 и RJ11



WL12-SW-3G-CP
Набор клавиш
для выключателя
трехклавишного



WL12-DM-CP
Накладка для
диммера



WL12-SKGSC-IP44-CP
Накладка для
розетки IP44 с
крышкой

Серебряный рифленый



WL09-USB-CP
Накладка
для розетки USB



WL10-USB-CP
Накладка
для розетки USB



WL09-SW-3G-CP
Набор клавиш для
выключателя
трехклавишного



WL10-SW-3G-CP
Набор клавиш для
выключателя
трехклавишного



WL09-SW-1G-C-CP
Клавиша для
выключателя
перекрестного



WL10-SW-1G-C-CP
Клавиша для
выключателя
перекрестного

Слоновая кость



WL03-40-01-CP
Накладка на
терморегулятор
электромеханический



WL07-40-01-CP
Накладка на
терморегулятор
электромеханический

Черный матовый



WL08-40-01-CP
Накладка на
терморегулятор
электромеханический



WL06-40-01-CP
Накладка на
терморегулятор
электромеханический

Серо- коричневый

Серебряный

Рамки для встраиваемых розеток и выключателей



СТЕКЛО



WL01-Frame-01 натуральное стекло
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-02 натуральное стекло
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 натуральное стекло
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 натуральное стекло
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05
натуральное стекло
Рамка на 5 постов

Favorit
натуральное
стекло

СТЕКЛО



WL01-Frame-01 черный
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-01-DBL
черный
Рамка для двойной
розетки



WL01-Frame-02 черный
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 черный
Рамка на 3 поста





WL01-Frame-04 черный
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 черный
Рамка на 5 постов



Favorit
черный

СТЕКЛО



Favorit
белый

СТЕКЛО





Favorit
белый
МАТОВЫЙ

СТЕКЛО




Favorit
дымчатый

СТЕКЛО



Favorit
серый

СТЕКЛО



WL01-Frame-01 мокко
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-02 мокко
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 мокко
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 мокко
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 мокко
Рамка на 5 постов

Favorit
МОККО

СТЕКЛО



WL01-Frame-01 бронзовый
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-02 бронзовый
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 бронзовый
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 бронзовый
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 бронзовый
Рамка на 5 постов

Favorit
бронзовый

СТЕКЛО



WL01-Frame-01 фисташковый
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-02 фисташковый
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 фисташковый
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 фисташковый
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 фисташковый
Рамка на 5 постов

Favorit
ФИСТАШКОВЫЙ

СТЕКЛО



WL08-Frame-01 черный
Рамка на 1 пост



WL08-Frame-02 черный
Рамка на 2 поста



WL08-Frame-03 черный
Рамка на 3 поста



WL08-Frame-04 черный
Рамка на 4 поста



WL08-Frame-05 черный
Рамка на 5 постов

Diamant
черный

МЕТАЛЛ



Antik
белое золото



WL07-Frame-01 белое золото
Рамка на 1 пост



WL07-Frame-02 белое золото
Рамка на 2 поста



WL07-Frame-03 белое золото
Рамка на 3 поста



WL07-Frame-04 белое золото
Рамка на 4 поста



WL07-Frame-05 белое золото
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Antik
жемчужный




WL07-Frame-01 жемчужный
Рамка на 1 пост



WL07-Frame-02 жемчужный
Рамка на 2 поста



WL07-Frame-03 жемчужный
Рамка на 3 поста



WL07-Frame-04 жемчужный
Рамка на 4 поста



WL07-Frame-05 жемчужный
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Antik
бронза



WL07-Frame-01 бронза
Рамка на 1 пост



WL07-Frame-02 бронза
Рамка на 2 поста



WL07-Frame-03 бронза
Рамка на 3 поста




WL07-Frame-04 бронза
Рамка на 4 поста



WL07-Frame-05 бронза
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Metallic
глянцевый
никель



WL02-Frame-01 глянцевый никель
Рамка на 1 пост



WL02-Frame-02 глянцевый никель
Рамка на 2 поста



WL02-Frame-03 глянцевый никель
Рамка на 3 поста




WL02-Frame-04 глянцевый никель
Рамка на 4 поста



WL02-Frame-05 глянцевый никель
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Palacio золото /
белый



WL17-Frame-01 золото / белый
Рамка на 1 пост



WL17-Frame-02 золото / белый
Рамка на 2 поста



WL17-Frame-03 золото / белый
Рамка на 3 поста



WL17-Frame-04
золото / белый
Рамка на 4 поста



WL17-Frame-05
золото / белый
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Palacio золото /
черный



WL17-Frame-01 золото / черный
Рамка на 1 пост



WL17-Frame-02 золото / черный
Рамка на 2 поста



WL17-Frame-03 золото / черный
Рамка на 3 поста



WL17-Frame-04 золото / черный
Рамка на 4 поста



WL17-Frame-05
золото / черный
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Palacio бронза /
белый



WL17-Frame-01 бронза / белый
Рамка на 1 пост



WL17-Frame-02 бронза / белый
Рамка на 2 поста



WL17-Frame-03 бронза / белый
Рамка на 3 поста



WL17-Frame-04 бронза / белый
Рамка на 4 поста



WL17-Frame-05
бронза / белый
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Palacio бронза /
черный



WL17-Frame-01 бронза / черный
Рамка на 1 пост



WL17-Frame-02 бронза / черный
Рамка на 2 поста



WL17-Frame-03 бронза / черный
Рамка на 3 поста



WL17-Frame-04 бронза / черный
Рамка на 4 поста



WL17-Frame-05
бронза / черный
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Palacio
хром / белый



WL17-Frame-01
хром / белый
Рамка на 1 поста



WL17-Frame-02
хром / белый
Рамка на 2 поста



WL17-Frame-03
хром / белый
Рамка на 3 поста




WL17-Frame-04
хром / белый
Рамка на 4 поста



WL17-Frame-05
хром / белый
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Aluminium
черный
алюминий



WL11-Frame-01 черный алюминий
Рамка на 1 поста



WL11-Frame-02 черный алюминий
Рамка на 2 поста



WL11-Frame-03 черный алюминий
Рамка на 3 поста




WL11-Frame-04
черный алюминий
Рамка на 4 поста



WL11-Frame-05
черный алюминий
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Aluminium
алюминий



WL11-Frame-01 алюминий
Рамка на 1 поста



WL11-Frame-02 алюминий
Рамка на 2 поста



WL11-Frame-03 алюминий
Рамка на 3 поста




WL11-Frame-04 алюминий
Рамка на 4 поста



WL11-Frame-05 алюминий
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Aluminium
коричневый
алюминий



WL11-Frame-01 коричневый алюминий
Рамка на 1 поста



WL11-Frame-02 коричневый алюминий
Рамка на 2 поста



WL11-Frame-03 коричневый алюминий
Рамка на 3 поста




WL11-Frame-04
коричневый алюминий
Рамка на 4 поста



WL11-Frame-05
коричневый алюминий
Рамка на 5 постов

ПОЛИКАРБОНАТ



WL04-Frame-01 белый
Рамка на 1 пост



WL04-Frame-02 белый
Рамка на 2 поста



WL04-Frame-03 белый
Рамка на 3 поста




WL04-Frame-04 белый
Рамка на 4 поста



WL04-Frame-05 белый
Рамка на 5 постов

Stark
белый

ПОЛИКАРБОНАТ



WL04-Frame-01 серебряный
Рамка на 1 пост



WL04-Frame-01-DBL
серебряный
Рамка для двойной
розетки



WL04-Frame-02 серебряный
Рамка на 2 поста



WL04-Frame-03 серебряный
Рамка на 3 поста




WL04-Frame-04 серебряный
Рамка на 4 поста



WL04-Frame-05 серебряный
Рамка на 5 постов

Stark
серебряный

ПОЛИКАРБОНАТ



WL04-Frame-01 черный
Рамка на 1 пост



WL04-Frame-01-DBL
черный
Рамка для двойной
розетки



WL04-Frame-02 черный
Рамка на 2 поста



WL04-Frame-03 черный
Рамка на 3 поста




WL04-Frame-04 черный
Рамка на 4 поста



WL04-Frame-05 черный
Рамка на 5 постов

Stark
черный

ПОЛИКАРБОНАТ



WL04-Frame-01 слоновая кость
Рамка на 1 пост



WL04-Frame-02 слоновая кость
Рамка на 2 поста



WL04-Frame-03 слоновая кость
Рамка на 3 поста




WL04-Frame-04 слоновая кость
Рамка на 4 поста



WL04-Frame-05
слоновая кость
Рамка на 5 постов

Stark
слоновая
КОСТЬ

ПОЛИКАРБОНАТ



WL04-Frame-01 белый
Рамка на 1 поста



WL04-Frame-02 белый
Рамка на 2 поста




WL04-Frame-03 белый
Рамка на 3 поста



WL04-Frame-04 белый
Рамка на 4 поста

Fiore
белый


ПОЛИКАРБОНАТ



WL04-Frame-01 серебряный
Рамка на 1 поста



WL04-Frame-02 серебряный
Рамка на 2 поста




WL04-Frame-03 серебряный
Рамка на 3 поста



WL04-Frame-04 серебряный
Рамка на 4 поста

Fiore
серебряный

ПОЛИКАРБОНАТ



WL04-Frame-01 черный
Рамка на 1 поста



WL04-Frame-02 черный
Рамка на 2 поста




WL04-Frame-03 черный
Рамка на 3 поста



WL04-Frame-04 черный
Рамка на 4 поста

Fiore
серо-
коричневый

ПОЛИКАРБОНАТ



WL04-Frame-01 слоновая кость
Рамка на 1 поста



WL04-Frame-02 слоновая кость
Рамка на 2 поста



WL04-Frame-03 слоновая кость
Рамка на 3 поста



WL04-Frame-04 слоновая кость
Рамка на 4 поста

Fiore
черный

ПОЛИКАРБОНАТ



WL05-Frame-01
белый
Рамка на 1 пост



WL05-Frame-01-DBL
белый
Рамка для двойной
розетки



WL05-Frame-02 белый
Рамка на 2 поста



WL05-Frame-03 белый
Рамка на 3 поста



WL05-Frame-04 белый
Рамка на 4 поста



WL05-Frame-05 белый
Рамка на 5 постов

Flock
белый

ПОЛИКАРБОНАТ



WL05-Frame-01
слоновая кость
Рамка на 1 пост



WL05-Frame-01-DBL
слоновая кость
Рамка для двойной
розетки



WL05-Frame-02 слоновая кость
Рамка на 2 поста



WL05-Frame-03 слоновая кость
Рамка на 3 поста



WL05-Frame-04 слоновая кость
Рамка на 4 поста



WL05-Frame-05
слоновая кость
Рамка на 5 постов

Flock
слоновая
кость

ПОЛИКАРБОНАТ



WL12-Frame-01 шампань
Рамка на 1 пост



WL12-Frame-02 шампань
Рамка на 2 поста



WL12-Frame-03 шампань
Рамка на 3 поста




WL12-Frame-04 шампань
Рамка на 4 поста



WL12-Frame-05 шампань
Рамка на 5 постов

Stream
шампань

ПОЛИКАРБОНАТ



WL12-Frame-01 серебряный
Рамка на 1 пост



WL12-Frame-02 серебряный
Рамка на 2 поста



WL12-Frame-03 серебряный
Рамка на 3 поста



WL12-Frame-04 серебряный
Рамка на 4 поста



WL12-Frame-05 серебряный
Рамка на 5 постов

Stream
серебряный

ПОЛИКАРБОНАТ



Snabb белый / золото



WL03-Frame-01
белый / золото
Рамка на 1 пост



WL03-Frame-01-DBL
белый / золото
Рамка для двойной
розетки




WL03-Frame-02 белый / золото
Рамка на 2 поста



WL03-Frame-03 белый / золото
Рамка на 3 поста



WL03-Frame-04 белый / золото
Рамка на 4 поста



WL03-Frame-05
белый / золото
Рамка на 5 постов

ПОЛИКАРБОНАТ



Snabb белый / хром



WL03-Frame-01
белый / хром
Рамка на 1 пост



WL03-Frame-01-DBL
белый / хром
Рамка для двойной
розетки



WL03-Frame-02 белый / хром
Рамка на 2 поста



WL03-Frame-03 белый / хром
Рамка на 3 поста



WL03-Frame-04 белый / хром
Рамка на 4 поста



WL03-Frame-05
белый / хром
Рамка на 5 постов

ПОЛИКАРБОНАТ



Snabb
слоновая
кость / хром



WL03-Frame-01 слоновая
кость / хром
Рамка на 1 пост



WL03-Frame-01-DBL
слоновая кость / хром
Рамка для двойной
розетки



WL03-Frame-02 слоновая кость / хром
Рамка на 2 поста



WL03-Frame-03 слоновая кость / хром
Рамка на 3 поста




WL03-Frame-04 слоновая кость / хром
Рамка на 4 поста



WL03-Frame-05
слоновая кость / хром
Рамка на 5 постов

ПОЛИКАРБОНАТ



Snabb
слоновая
кость / золото



WL03-Frame-01 слоновая
кость / золото
Рамка на 1 пост



WL03-Frame-01-DBL
слоновая кость / золото
Рамка для двойной
розетки



WL03-Frame-02 слоновая кость / золото
Рамка на 2 поста



WL03-Frame-03 слоновая кость / золото
Рамка на 3 поста




WL03-Frame-04 слоновая кость / золото
Рамка на 4 поста




WL03-Frame-05
слоновая кость / золото
Рамка на 5 постов

ПОЛИКАРБОНАТ




Snabb Basic
белый




ПОЛИКАРБОНАТ





Snabb Basic
серо-коричневый



ПОЛИКАРБОНАТ



Snabb Basic
слоновая кость



Рамки для двойной розетки представлены в сериях:

- Favorit
- Stark
- Flock
- Snabb
- Snabb basic



Retro

Рамки для
накладных
розеток и
выключателей

МЕТАЛЛ

Antik Runda
белое
ЗОЛОТО



WL70-frame-01
белое золото
Рамка на 1 поста

WL70-frame-02
белое золото
Рамка на 2 поста

WL70-frame-03
белое золото
Рамка на 3 поста

МЕТАЛЛ

Antik Runda
бронза



WL70-frame-01
бронза
Рамка на 1 поста

WL70-frame-02
бронза
Рамка на 2 поста

WL70-frame-03
бронза
Рамка на 3 поста

МЕТАЛЛ

Antik Runda
жемчужный



WL70-frame-01
жемчужный
Рамка на 1 поста

WL70-frame-02
жемчужный
Рамка на 2 поста

WL70-frame-03
жемчужный
Рамка на 3 поста

ДЕРЕВО



Legend Wave
ИТАЛЬЯНСКИЙ
ОРЕХ

-  WL20-frame-01
ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРЕХ
Рамка на 1 поста
-  WL20-frame-02
ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРЕХ
Рамка на 2 поста
-  WL20-frame-03
ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРЕХ
Рамка на 3 поста
-  WL20-frame-04
ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРЕХ
Рамка на 4 поста

ДЕРЕВО



Legend Wave
ВЕНГЕ

-  WL20-frame-01
ВЕНГЕ
Рамка на 1 поста
-  WL20-frame-02
ВЕНГЕ
Рамка на 2 поста
-  WL20-frame-03
ВЕНГЕ
Рамка на 3 поста
-  WL20-frame-04
ВЕНГЕ
Рамка на 4 поста

ДЕРЕВО



Legend Wave
СВЕТЛЫЙ БУК

-  WL20-frame-01
СВЕТЛЫЙ БУК
Рамка на 1 поста
-  WL20-frame-02
СВЕТЛЫЙ БУК
Рамка на 2 поста
-  WL20-frame-03
СВЕТЛЫЙ БУК
Рамка на 3 поста
-  WL15-frame-04
ВЕНГЕ
Рамка на 4 поста

ДЕРЕВО



Legend Wave
БЕЛЕННЫЙ ДУБ

-  WL20-frame-01
БЕЛЕННЫЙ ДУБ
Рамка на 1 поста
-  WL20-frame-02
БЕЛЕННЫЙ ДУБ
Рамка на 2 поста
-  WL20-frame-03
БЕЛЕННЫЙ ДУБ
Рамка на 3 поста
-  WL20-frame-04
БЕЛЕННЫЙ ДУБ
Рамка на 4 поста

ДЕРЕВО







Legend
беленый дуб

-  WL15-frame-01
беленый дуб
Рамка на 1 пост
-  WL15-frame-02
беленый дуб
Рамка на 2 поста
-  WL15-frame-03
беленый дуб
Рамка на 3 поста
-  WL15-frame-04
беленый дуб
Рамка на 4 поста

ДЕРЕВО







Legend
венге

-  WL15-frame-01
венге
Рамка на 1 пост
-  WL15-frame-02
венге
Рамка на 2 поста
-  WL15-frame-03
венге
Рамка на 3 поста
-  WL20-frame-04
светлый бук
Рамка на 4 поста

ДЕРЕВО







Legend
светлый бук

-  WL15-frame-01
светлый бук
Рамка на 1 пост
-  WL15-frame-02
светлый бук
Рамка на 2 поста
-  WL15-frame-03
светлый бук
Рамка на 3 поста
-  WL15-frame-04
светлый бук
Рамка на 4 поста

ДЕРЕВО



Legend
итальянский орех

-  WL15-frame-01
итальянский орех
Рамка на 1 пост
-  WL15-frame-02
итальянский орех
Рамка на 2 поста
-  WL15-frame-03
итальянский орех
Рамка на 3 поста
-  WL15-frame-04
итальянский орех
Рамка на 4 поста


Преимущества накладных механизмов Retro

Токопроводящие элементы выполнены из фосфорной бронзы (94% Cu, 6% Sn), которая имеет высокую токопроводимость и не вызывает нагрева механизма

Защита контактов обеспечивает механизм дополнительную безопасность, ограничивая доступ к токоведущим частям

Надежный поворотный механизм обеспечивает четкую фиксацию контактов в нужном положении

Широкий температурный диапазон от -40° до $+80^{\circ}$ C



Земляющий контакт обеспечивает безопасность всех розеток серии Retro

Польнизация контактов придает эстетичный внешний вид и защищает от коррозии


Схема подключения нанесена на каждый выключатель

Корпус механизмов выполнен из негорючего поликарбоната, который обеспечивает высокую прочность и формостойкость

Серебряные контактные площадки (90% Ag, 10% Ni) предотвращают выгорание контактов выключателей

Запас надежности, заложенный при проектировании, обеспечивает стабильную работу механизмов при скачках напряжения

Монтаж механизмов Retro



- ① Установите рамку и накладку под механизм
- ② Закрепите механизм на накладке
- ③ Установите керамический корпус
- ④ Закрепите фитинг





Схема монтажа витой наружной проводки с механизмами Retro

Наружная проводка — отличный способ обыграть ваш интерьер в стиле ретро. Правильно произвести монтаж позволит соблюдение ряда простых правил:


- Рекомендуемое расстояние от распределительной коробки или механизма до первого изолятора — 50 мм. При такой установке провод будет надежно зафиксирован в механизме.
- Расстояние между всеми изоляторами должно быть одинаковым и сохраняться в пределе от 300 до 400 мм. Это обеспечит эстетичный внешний вид проводки и позволит избежать провисания провода.
- В местах, где проводка меняет направление, рекомендуется устанавливать два изолятора на расстоянии 50 мм под углом 45° друг к другу.
- Более надежную фиксацию провода можно обеспечить, если перевязать кабель жгутом над изолятором и под ним.
- Аккуратный и безопасный вывод кабеля из стены оформляется с помощью специальной втулки. Она не позволит проводу перетереться и обеспечит эстетичный внешний вид отверстия.
- Розетки и выключатели Retro рассчитаны на подключение проводов сечением 0,75–2,5 мм². Для подключения розеток чаще всего используется кабель сечением 2,5 мм², для освещения подходит витой кабель сечением 1,5 мм².

Вертикальный и горизонтальный монтаж

Продуманная конструкция рамок обеспечивает возможность как горизонтального, так и вертикального монтажа. Рамки оснащены специальной разметкой для организации пазов, которые позволяют подвести кабель к каждому механизму с любой стороны.



Удалите элемент над пазом, выделенный надсечкой, с помощью плоскогубцев.



Удалите монтажным ножом или напильником перемычку, закрывающую паз.

Технические характеристики серии Retro

Розетки 220 В

Номинальное напряжение: 250 В

Номинальный ток: 16 А

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Контактные зажимы: винтового типа

Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм²

Срок службы: 10 лет

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

ТВ-розетки

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Контактные зажимы: безвинтовой тип

Сечение подключаемых проводов: 0,4–0,8 мм²

Срок службы: 10 лет

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

Выключатели

Номинальное напряжение: 250 В

Номинальный ток: 10 А

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Контактные зажимы: самозажимного типа

Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм²

Срок службы: 10 лет

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет


Размеры рамок

Размеры указаны в миллиметрах

Рамки Retro	W1	W2	W3	W4	Высота (H)	Глубина (D)
Legend	92	163	233	303	92	22
Legend Wave	112 x 92	163 x 106	233 x 112	303 x 112	—	22
Antik Runda	105	175	245	—	105	19

Размеры механизмов

Накладные механизмы Retro	Диаметр Ø	Глубина
Выключатель н 4 положения двухк 2-вишный	65	57
Переключатель однок 2-вишный	65	57
Розетки	65	46
ТВ-розетки	65	47
Р 2-спределятельн 2-коробк 2	92	40
Аксессуары Retro	Диаметр Ø	Глубина
Втулк 2 для вывод 2 кабеля из стены	13 / 18 / 26	19 / 23
Изолятор для ретро-к 2-беля	5 / 18	22



Распределительная коробка













Выключатели

Розетка

ТВ-розетка

Втулка

Изолятор



Преимущества накладных механизмов Gallant

Светодиодная подсветка

разработана специалистами Werkel™ по уникальной для накладных выключателей технологии SMD

Земляющий контакт

установлен во все механизмы розеток

Плывнизация контактов





придает эстетичный внешний вид и защищает от коррозии

Защитная крышка контактов

обеспечивает механизм дополнительную безопасность, ограничивая доступ к токоведущим частям

Токопроводящие элементы

выполнены из фосфорной бронзы (94% Cu, 6% Sn), которая имеет высокую токопроводимость и не вызывает нагрева механизма



Корпус механизмов выполнен из негорючего поликарбоната, который обеспечивает высокую прочность и формостойкость

Монтажные отверстия имеют специальную форму и размер для максимально комфортной установки механизма на стену

Отверстия для ввода кабеля из стены ускоряют процесс монтажа


Запас надежности, заложенный при проектировании, обеспечивает стабильную работу механизмов при скачках напряжения

Серебряные контактные площадки (90% Ag, 10% Ni) предотвращают выгорание контактов выключателей

Широкий температурный диапазон от -40° до +80 °C

Монтаж механизмов Gallant

- ① Вставьте провода в клеммы
- ② Установите механизм
- ③ Установите корпус и клавишу



Технические характеристики серии Gallant

Розетки 220 В

Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 16 А
Степень защиты от пыли и влаги: IP20, IP44
Контактные зажимы: винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм²
Ресурс: 40 000 циклов
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
Гарантийный срок: 1 год

Активная мощность подключаемых к розетке электроприборов не должна превышать 3500 Вт.

ТВ-розетки

Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Контактные зажимы: безвинтовой тип
Сечение подключаемых проводов: 0,4–0,8 мм²
Ресурс: 40 000 циклов
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
Гарантийный срок: 1 год

Выключатели

Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Степень защиты от пыли и влаги: IP20, IP44
Контактные зажимы: винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм²
Ресурс: 40 000 циклов
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
Гарантийный срок: 1 год

Активная мощность подключаемых к выключателю электроприборов не должна превышать 2200 Вт.


Вывод кабеля

Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
Гарантийный срок: 1 год


Размеры механизмов

Размеры указаны в миллиметрах


Механизмы	Ширина	Высота	Глубина
Выключатели IP20	65	65	30
Выключатели IP44	65	65	44
Розетки 220 В IP20	65	65	40
Розетки 220 В IP44	65	65	53
Двойная розетка 220 В IP20	65	110	40
ТВ-розетки	65	65	40
Вывод кабеля	65	65	40




Выключатели IP20




Выключатели IP44





Вывод кабеля




Розетка IP20



Розетка с крышкой IP44



ТВ-розетка



Двойная розетка IP20

Преимущества встраиваемых механизмов

Земляющий контакт

установлен во все механизмы розеток

Пальцевизация контактов

придает эстетичный внешний вид и защищает от коррозии

Токопроводящие элементы





выполнены из фосфорной бронзы (94% Cu, 6% Sn), которая имеет высокую токопроводимость и не вызывает нагрева механизма

Корпус механизмов выполнен из негорючего поликарбоната

который обеспечивает высокую прочность и формостойкость

Серебряные контактные площадки (90% Ag, 10% Ni)

предотвращают выгорание контактов выключателей



Клипсы Easy Click

обеспечивают простоту монтажа и позволяют легко соединять механизмы и рамки разных серий

Пружины для тонкой регулировки механизмов в подрозетнике

ускоряют процесс монтажа в многопостовые рамки

3 способа монтажа

- винтами к подрозетнику
- винтами к стене
- анкерный механизм

Запас надежности

заложенный при проектировании, обеспечивает стабильную работу механизмов при скачках напряжения

Жесткий суппорт

из нержавеющей стали не деформируется при монтаже и эксплуатации

Схема подключения

нанесена на механизмы

Съемные клеммы

позволяют быстро и надежно подключать провода диаметром до 2,5 мм


Широкий температурный диапазон

от -40° до +80 °С

Монтаж встраиваемых механизмов

- 1 Установите подрозетник
- 2 Закрепите механизм в подрозетнике
- 3 Установите рамку на защелки механизма
- 4 Вставьте клавишу в механизм

i Механизмы USB-розетка, HDMI-розетка, диммер и терморегулятор рекомендуется устанавливать в углубленный подрозетник



Варианты крепления механизма

Отверстия для монтажа винтами к стене

Анкерное крепление

Отверстия для монтажа на подрозетник

Технические характеристики встраиваемых механизмов



Подробная актуальная информация о продукции Werkel™ представлена на сайте www.werkel.ru

Розетки 220 В

Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 16 А
Суммарный ток для двойной розетки: 16 А
Степень защиты от пыли и влаги: IP20 / IP44
Контактные зажимы: винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм²
Срок службы: не менее 40000 циклов
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

Розетки RJ-45, RJ-11, HDMI и ТВ

Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Контактные зажимы: вкладного типа / винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,4–0,8 мм²
Срок службы: не менее 40000 циклов
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

Терморегулятор

Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Контактные зажимы: винтового типа
Диапазон регулирования температуры:
от +5 до +45 (±5°C)
Мощность: 3500 Вт
Питание: 165–220 В / 50 Гц
Ток нагрузки: 16 А
Длина кабеля датчика: 2,5 м
Тип подсветки: LED красная и синяя
Тип датчика температуры: NTC (10 кОм при 25°C)

Розетки 220 В с зарядным устройством USB

РОЗЕТКА 220 В

Максимальное напряжение: 250 В / 50 Гц
Номинальный ток: 16 А
Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Контактные зажимы: винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм²
Ресурс: не менее 40000 циклов включения
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB

Макс. ток на выходе двух USB разъемов: 2100 мА
(распределяется между розетками динамически)
Питание: 110–250 В / 50 Гц
Вых. напряжение USB: 5 В

Диммеры


Номинальное напряжение: 250 В
Активная мощность подключаемых источников света: до 600 Вт
Реактивная мощность подключаемых источников света: до 200 Вт
Минимальный порог срабатывания: 1 Вт
Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Контактные зажимы: винтового типа
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм²
Срок службы: не менее 40000 циклов
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

Выключатели, кнопки звонка

Номинальное напряжение: 250 В
Номинальный ток: 10 А
Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Контактные зажимы: кнопочного типа
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм²
Срок службы: не менее 40000 циклов
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

Вывод кабеля





Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
Гарантийный срок: 1 год



Каждый механизм укомплектован инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Инструкция также содержит гарантийный талон, который заполняется при продаже.


Размеры рамок




Размеры указаны в миллиметрах

Рамки	W1	W2	W3	W4	W5	H1	D1
Flock, Metallic, Stark, Fiore, Snabb, Snabb Basic, Stream	86	156	227	298	369	86	11
Aluminium, Antik, Diamant	90	162	232	302	372	90	11
Favorit	90	160	231	302	373	90	11
Palacio	98	168	239	310	382	98	11

Рамки для двойных розеток	W6	H2	D2
Snabb, Snabb basic	124	87	19
Flock	123	86	19
Favorit	123	83	19
Stark	123	86	18



Размеры механизмов



Встраиваемые механизмы	Ширина	Высота	Глубина
Выключатели	70	70	36
Диммеры	70	70	60
Розетки 220 В IP20	70	70	43
Розетки 220 В IP44	70	70	52
Розетки 220 В с USB	70	70	48
Розетки RJ-11, RJ-45	70	70	45
Двойные розетки 220 В IP20	91	51	43
Розетки акустические	70	70	49
ТВ-розетки	70	70	40
Розетки HDMI	70	70	38
Заглушки	70	70	15
Кнопки звонка	70	70	34
Вывод кабеля	70	70	47
Терморегулятор	70	70	52



Вертикальный или горизонтальный монтаж

Специальные дизайнерские серии рамок серий Fiore, Favorit, Diamant, Aluminium, Antik, Stream, Palacio могут монтироваться как горизонтально, так и вертикально.


LED индикатор

Защита от мерцания ламп

Продуманная схема питания подсветки гарантирует отсутствие мерцания светодиодных и люминесцентных ламп.



Механизм выключателя со снятыми клавишами



Механизм выключателя с клавишами


Мягкое равномерное свечение

Применение матового рассеивателя обеспечивает равномерное свечение светодиодов в индикаторе.

Высокая энергоэффективность

Благодаря применению высокоэнергоэффективных светодиодов подсветка потребляет незначительное количество электроэнергии.

POS-материалы

 Запросите у менеджера конструктора стенда

Специально для наших партнеров мы разработали серию демонстрационных стендов, наклеек и других рекламных материалов.

Условия получения и полный ассортимент демонстрационных материалов можно уточнить у Вашего персонального менеджера.



Настенный стенд с рамками и накладными механизмами Retro

Размер: 500x800x45 мм
Материал: алюминиевая композитная панель с ПВХ пленкой
Крепление: настенное
Стенд укомплектован продукцией



Стенд демонстрационный для накладных розеток и выключателей Gallant-mini

Размер: 500x400x40 мм
Материал: акриловая панель с ПВХ пленкой
Крепление: настенное
Стенд укомплектован продукцией



Стенд демонстрационный для накладных розеток и выключателей Retro-mini

Размер: 500x400x40 мм
Материал: акриловая панель с ПВХ пленкой
Крепление: настенное
Стенд укомплектован продукцией



Настенный стенд со встраиваемыми и накладными механизмами

Размер: 500x800x40 мм
Материал: прозрачный пластик с ПВХ пленкой
Механизмов: 24 шт. — 12 встраиваемых, 12 накладных
Крепление: настенное
Стенд укомплектован продукцией



Настенный стенд для многопостовых рамок

Размер: 500x800x40 мм
Материал: прозрачный пластик с ПВХ пленкой
Механизмов: 27 шт.
Крепление: настенное
Стенд не комплектуется продукцией



Настенный стенд для однопостовых рамок

Размер: 500x800x40 мм
Материал: прозрачный пластик с ПВХ пленкой
Механизмов: 23 шт.
Крепление: настенное
Стенд не комплектуется продукцией

Стенд напольный

Размер: 573x340x1820 мм

Материал: металл

Комплектация: стойка, фурнитура, топпер, схема сборки.

Фурнитура:


крючки 250 мм — 25 шт.

корзина 240x573 мм — 1 шт.

корзина 340x573 мм — 1 шт.

Упаковка: стретч-пленка, гофрокартон.

Стенд поставляется в разобранном виде.



Стенд напольный двухсторонний

Размеры стенда: 800x2100x162 мм

Размеры основания: 800x800 мм

Материал: ЛДСП 16 мм, цвет венге

Комплектация: стенд, основание

На стенде может быть представлено:
механизмов — 110 шт.

5-постовых рамок — 1 шт.

4-постовых — 3 шт.

3-постовых — 3 шт.

2-постовых — 5 шт.

1-постовых — 19 шт.

Упаковка: воздушно-пузырчатая пленка, гофрокартон.

Стенд поставляется в собранном виде, основание монтируется на месте установки.

Стенд не комплектуется продукцией.





Наклейка с прозрачной основой №1

Размер: 350x91 мм
Материал: бронзовая самоклеящаяся пленка Oracal с монтажной основой.



• УНИКАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ • ПРОСТОТА МОНТАЖА • ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наклейка с прозрачной основой №2

Размер: 470x172 мм
Материал: бронзовая и красная самоклеящаяся пленка Oracal с монтажной основой.



Наклейка на пол

Размер: 280x280 мм
Материал: белая самоклеящаяся пленка с контурной резкой и защитной ламинацией.

Наклейка состоит из двух частей.
Круглая часть наклейки клеится в соответствии с направлением основного потока посетителей.
Стрелка клеится в соответствии с направлением прохода к вашему магазину.

Упаковка продукции

На упаковку нанесены все необходимые для конечного потребителя данные. Информационное наполнение соответствует требованиям закона РФ.

Продуманная конструкция упаковки надежно защищает рамки и механизмы от механических повреждений и позволяет наглядно продемонстрировать их внешний вид, не вскрывая упаковку.



ООО «ВЕРКЕЛЬ» оставляет за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации.
Актуальная информация по моделям публикуется на сайте werkel.ru.
Перепечатка, полная или частичная, допускается только с письменного разрешения ООО «ВЕРКЕЛЬ».
Внешний вид товаров может отличаться от представленных в каталоге фотоматериалов в связи с особенностями полиграфии и восприятия цвета человеческим глазом, а также может незначительно меняться от партии к партии.

2101804467285



