

# BRIZZI

Modern



# Alora

MA 01625CA / 008 Bronze





Диаметр 72 см  
Высота 60 см  
Цоколь E 14  
Лампочки 8 x 40 Вт

MA 01625CA / 005 Bronze





Диаметр	62 см
Высота	60 см
Цоколь	E 14
Лампочки	5 x 40 Вт

MA 01625F / 003 Bronze





Диаметр      40 см  
Высота      170 см  
Цоколь      E 14  
Лампочки    3 x 40 Вт



MA 01625W / 002 Bronze





Диаметр	37 см
Высота	29 см
Цоколь	E 14
Лампочки	2 x 40 Вт

MA 01625W / 001 Bronze





Диаметр	14.5 см
Высота	27 см
Цоколь	E 14
Лампочки	1 x 40 Вт

MA 01625T / 001 Bronze





Диаметр 17 см  
Высота 41 см  
Цоколь E 14  
Лампочки 1 x 40 Вт

# Almeria



MA 02401CA / 008 Bronze







Диаметр 100 см  
Высота 65-105 см  
Цоколь E 27  
Лампочки 8 x 40 Вт

MA 02401CB / 008 Bronze





Диаметр	100 см
Высота	48 см
Цоколь	E 27
Лампочки	8 x 40 Вт

MA 02401CA / 006 Bronze





Диаметр 70 см  
Высота 55-95 см  
Цоколь E 27  
Лампочки 6 x 40 Вт

MA 02401CB / 006 Bronze





Диаметр	70 см
Высота	37 см
Цоколь	E 27
Лампочки	6 x 40 Вт

MA 02401CA / 004 Bronze







Диаметр 62 см  
Высота 55-95 см  
Цоколь E 27  
Лампочки 4 x 40 Вт

MA 02401CB / 004 Bronze





Диаметр	62 см
Высота	36 см
Цоколь	E 27
Лампочки	4 x 40 Вт

MA 02401F / 003 Bronze





Диаметр	50 см
Высота	165 см
Цоколь	E 27
Лампочки	3 x 40 Вт

MA 02401W / 001 Bronze





Диаметр 17 см  
Высота 22 см  
Цоколь E 27  
Лампочки 1 x 40 Вт

MA 02401T / 001 Bronze







Диаметр 19 см  
Высота 35 см  
Цоколь E 27  
Лампочки 1 x 40 Вт

# Tarragona



MA 02640C / 008 Bronze





Диаметр 70 см  
Высота 45 см  
Цоколь E 27  
Лампочки 8 x 40 Вт

MA 02640C / 005 Bronze





Диаметр	58 см
Высота	45 см
Цоколь	E 27
Лампочки	5 x 40 Вт

MA 02640F / 003 Bronze





Диаметр        45 см  
Высота        180 см  
Цоколь         E 27  
Лампочки      3 x 40 Вт



MA 02640W / 002 Bronze





Диаметр 35 см  
Высота 24 см  
Цоколь E 27  
Лампочки 2 x 40 Вт

MA 02640W / 001 Bronze





Диаметр 23 см  
Высота 24 см  
Цоколь E 27  
Лампочки 1 x 40 Вт

MA 02640T / 001 Bronze





Диаметр      16 см  
Высота        40 см  
Цоколь        E 27  
Лампочки     1 x 40 Вт



**BRIZZI**LED



LUSTROGRAD  
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ

# A60 7W/P 2700K E27

# BRIZZI

## Характеристики:

Напряжение: 175 – 265 В


Срок службы: 20 000 часов

Мгновенное разгорание


Аналог лампы накаливания 60Вт

Отсутствует УФ или ИК-излучение

Не содержит ртути



Мощность	7W
Цветовая температура	2700K мягкий теплый свет
Световой поток	650Lm
Напряжение	175 - 265В
Диммер	Нет
Индекс цветопередачи Ra	80
Цоколь	E27
Угол светового пучка	300
Материал	Алюминий и стекло
Размеры	Ф60x108 мм



3.281ft 1m	34.84, 55.00fc 375.0, 592.0lx	2.285ft 69.66cm
6.562ft 2m	8.709, 13.75fc 93.74, 148.0lx	4.571ft 139.32cm
9.843ft 3m	3.871, 6.11fc 41.66, 65.78lx	6.856ft 208.98cm
13.12ft 4m	2.177, 3.438fc 23.44, 37.00lx	9.142ft 278.64cm
16.4ft 5m	1.393, 2.200fc 15.00, 23.68lx	11.43ft 348.30cm

## Энергопоказатели





# BRIZZI

## A55 4W 2700K E27



### Характеристики:

Напряжение: 175 – 265 В


Срок службы: 20 000 часов

Мгновенное разгорание


Аналог лампы накаливания 40Вт

Отсутствует УФ или ИК-излучение


Не содержит ртути





Мощность	4W
Цветовая температура	2700K мягкий теплый свет
Световой поток	350Lm
Напряжение	175 - 265В
Диммер	Нет
Индекс цветопередачи Ra	80
Цоколь	E27
Угол светового пучка	300
Материал	Алюминий и стекло
Размеры	Ф55x105 мм




4Вт



40Вт лампа накаливания



### Энергопоказатели



# B35 4W 2700K E14

# BRIZZI

## Характеристики:

Напряжение: 175 – 265 В


Срок службы: 20 000 часов

Мгновенное разгорание

Аналог лампы накаливания 40Вт

Отсутствует УФ или ИК-излучение


Не содержит ртути





Мощность	4W
Цветовая температура	2700K мягкий теплый свет
Световой поток	330Lm
Напряжение	175 - 265В
Диммер	Нет
Индекс цветопередачи Ra	80
Цоколь	E14
Угол светового пучка	280
Материал	Алюминий и стекло
Размеры	Ф35x130 мм



4Вт



40Вт лампа накаливания



## Энергопоказатели



# BRIZZI

## C35 4W 2700K E14



### Характеристики:

Напряжение: 175 – 265 В


Срок службы: 20 000 часов

Мгновенное разгорание



Аналог лампы накаливания 40Вт

Отсутствует УФ или ИК-излучение


Не содержит ртути



Мощность	4W
Цветовая температура	2700K мягкий теплый свет
Световой поток	330Lm
Напряжение	175 - 265В
Диммер	Нет
Индекс цветопередачи Ra	80
Цоколь	E14
Угол светового пучка	280
Материал	Алюминий и стекло
Размеры	Ф35х95 мм



### Энергопоказатели



# C35 4W 2700K E14 TWISTED

# BRIZZI

## Характеристики:

Напряжение: 175 – 265 В


Срок службы: 20 000 часов

Мгновенное разгорание

Аналог лампы накаливания 40Вт

Отсутствует УФ или ИК-излучение

Не содержит ртути





Мощность	4W
Цветовая температура	2700K мягкий теплый свет
Световой поток	330Lm
Напряжение	175 - 265В
Диммер	Нет
Индекс цветопередачи Ra	80
Цоколь	E14
Угол светового пучка	280
Материал	Алюминий и стекло
Размеры	Ф35х95 мм




4Вт



40Вт лампа накаливания



## Энергопоказатели



# BRIZZI

**G45 4W 2700K E14**

**G45 4W 4000K E14**



### Характеристики:

Напряжение: 175 – 265 В


Срок службы: 20 000 часов

Мгновенное разгорание




Аналог лампы накаливания 40Вт

Отсутствует УФ или ИК-излучение


Не содержит ртути



	G45 4W 2700K E14	G45 4W 4000K E14
Мощность	4W	4W
Цветовая температура	2700K мягкий теплый свет	4000K холодный свет
Световой поток	320Lm	320Lm
Напряжение	175 - 265В	175 - 265В
Диммер	Нет	Нет
Индекс цветопередачи Ra	80	80
Цоколь	E14	E14
Угол светового пучка	280	280
Материал	Алюминий и стекло	Алюминий и стекло
Размеры	Ф45x73 мм	Ф45x73 мм



### Энергопоказатели




**G45 4W 2700K E27**  
**G45 4W 4000K E27**


**BRIZZI**

**Характеристики:**

Напряжение: 175 – 265 В  
 Срок службы: 20 000 часов  
 Мгновенное разгорание  
 Аналог лампы накаливания 40Вт  
 Отсутствует УФ или ИК-излучение  
 Не содержит ртути



	<b>G45 4W 2700K E27</b>	<b>G45 4W 4000K E27</b>
Мощность	4W	4W
Цветовая температура	2700K мягкий теплый свет	4000K холодный свет
Световой поток	320Lm	320Lm
Напряжение	175 - 265В	175 - 265В
Диммер	Нет	Нет
Индекс цветопередачи Ra	80	80
Цоколь	E27	E27
Угол светового пучка	280	280
Материал	Алюминий и стекло	Алюминий и стекло
Размеры	Ф45x73 мм	Ф45x73 мм



3.281ft	34.84, 55.00fc	2.285ft
1m	375.0, 592.0lx	69.66cm
6.562ft	8.709, 13.75fc	4.571ft
2m	93.74, 148.0lx	139.32cm
9.843ft	3.871, 6.111fc	6.856ft
3m	41.66, 65.78lx	208.98cm
13.12ft	2.177, 3.438fc	9.142ft
4m	23.44, 37.00lx	278.64cm
16.4ft	1.393, 2.200fc	11.43ft
5m	15.00, 23.68lx	348.30cm

Энергопоказатели



# BRIZZI LED



**A60 7W/P 2700K E27**



**A55 4W 2700K E27**



**B35 4W 2700K E14**



**C35 4W 2700K E14 TWISTED**



**C35 4W 2700K E14**



**G45 4W 2700K E14**



**G45 4W 2700K E27**



**G45 4W 4000K E14**



**G45 4W 4000K E27**



Соответствует европейским директивам по электрической безопасности и электромагнитной совместимости



Соответствует норме ROHS относительно уменьшения использования опасных веществ в электрических и электронных приборах




Пригодны для установки на нормально воспламеняющиеся поверхности



Для установки в помещении



Продукт требует специальной утилизации отдельно от общих отходов



Количество штук в упаковке



Низкий уровень выброса CO<sub>2</sub>



Соответствует нормам по электромагнитной совместимости



Срок службы



До 100 000 циклов включения и выключения



Моментальное разгорание лампочки



Гарантия 2 года



Соответствует европейской директиве по снижению потребления электроэнергии



Соответствует техническому регламенту Таможенного союза



Соответствует стандартам качества РФ



# BRIZZI

Эксклюзивный дистрибьютор  
на территории РФ, Украины, Казахстана и Беларуси  
компания Mantra Rus

г. Москва, ул. Горбунова, дом 2  
БЦ Гранд Сетунь Плаза  
тел./факс: +7 (495) 729 35 38

[www.mantra-opt.ru](http://www.mantra-opt.ru)  
email: [info@mantra-opt.ru](mailto:info@mantra-opt.ru)