

Light Metal

L U X U R Y G L A R E S

Light Metal

L U X U R Y G L A R E S

by Brian Rasmussen

12

star

20

rain

34


olimpia

40

bell

46

escher



[IT] La linea **Light Metal** nasce con degli scopi ben precisi: incarnare uno stile unico ed immediatamente riconoscibile e definire nuovi criteri di eleganza moderna. Alla base del progetto c'è una vocazione imprenditoriale curiosa e protesa alla sperimentazione innovativa. L'ispirazione è arrivata dalla peculiarità del materiale prescelto: abbiamo selezionato piccole tessere di alluminio, al naturale o dorate, che hanno dimostrato di poter interagire in maniera magica con la luce. Siamo orgogliosi di presentare oggi ciò che abbiamo creato: una nuova linea di lampade decorative riservata agli ambienti contract più esclusivi e a tutti coloro che desiderano godere di un raffinato elemento di lusso contemporaneo.

La realizzazione di prodotti custom, infine, lascia spazio all'immaginazione e alle esigenze più diverse: ciò è possibile grazie alla intrinseca natura modulare che costituisce il vero cuore pulsante di **Light Metal**.

[EN] The **Light Metal** collection was created for a very precise purpose: to express a unique and instantly identifiable style that defines new values of modern elegance. At the basis of the project there is a highly-motivated entrepreneurial vocation for ground-breaking research. The inspiration came from the peculiarity of the material we selected: small aluminum pieces – natural or gold – which revealed they could interact magically with the light.

Today, we are proud to present our achievement: an original range of decorative lighting fixtures reserved for the most exclusive contract business and for anyone who wants to enjoy the pleasure of refined, up-to-the-minute luxury items.

Lastly, our freedom-based creativity enables us to create unique customized products that satisfy the most diversified needs. And all this was made possible thanks to the innate modular quality, which embodies the vital essence of **Light Metal**.

Stefano Mandruzzato



[IT] Luce e materia sono i protagonisti di questa avventura. In una sorta di processo creativo capovolto, è stata la particolare natura del materiale a dettare le linee del design. Il progetto **Light Metal** scaturisce quindi da un dialogo continuo tra sostanza e pensiero, tra essenza fisica e visione artistica, guidato dal fine ultimo che è la ricerca della Bellezza.

I protagonisti della Collezione, concepiti mano a mano che il linguaggio tra luce e materiale diveniva via via più definito ed espressivo, nel loro insieme raccontano una storia. Ogni elemento è un soggetto protagonista di un percorso di studio e sperimentazione il cui risultato oggi è davanti ai Vostri occhi.

Lasciatevi guidare dunque in un inedito viaggio sensoriale attraverso una nuova concezione di illuminazione, design e lusso.

[EN] Light and matter are the leading players in this venture. In a somewhat overturned creative process, it was the particular quality of the material that motivated the design compositions. The **Light Metal** project is thus the result of a constant dialogue between substance and inspiration, physical essence and artistic vision, whose ultimate aim is the pursuit of beauty. The collection's leading players emerged to narrate a concerted story as soon as the interaction between light and matter became ever more defined and expressive.

Each element is a leading player in a path of in-depth studies, the result of which is now before everyone's eyes. Let yourself be guided in an unprecedented sensory journey through a new concept of lighting design, refinement and luxury.

Brian Rasmussen



Brian Rasmussen
designer







Light Metal_star_ by Brian Rasmussen

star

^[IT] In una parola: sperimentazione. Creatura dalla natura frattale, prende vita grazie alla luce manifestandosi come risultato della ricerca del chiaroscuro, dei riflessi, dei contrasti. L'utilizzo di spigoli vivi, il gioco delle profondità e dei bagliori conferiscono a Star una nota di gusto scandinavo, una stella che illumina un nuovo concetto di lusso.

^[EN] Given in one word: experimentation. The offspring of fractal nature's never-ending pattern. Star comes to life thanks to the light resulting from research on the interplay of light and shadow, reflections and contrasts. The use of clear-cut edges and a play of depth and dazzle provides Star with a hint of Scandinavian appeal. A brilliant star that lights up a new concept of luxury.
















Light Metal_rain_ by Brian Rasmussen

rain

^[IT] Semplicità. La pura forza evocativa della materia suggerisce l'emozione allo sguardo.

Pochi elementi indispensabili studiati per regalare vibrante vivacità ad un elemento di illuminazione decorativa aggraziato, ispirato alla delicata pioggia che vela una foresta.

^[EN] Essentiality. The pure evocative force of the matter provides a wonderful sensory experience from first glance.

Few indispensable elements, designed to give vibrant vitality to a charming, decorative lighting fixture inspired by delicate raindrops that veil a forest.







rain_8060






rain_8020


















Light Metal_olimpia_ by Brian Rasmussen

olimpia

^[IT] **Magia.** la caratteristica dell'intreccio si manifesta attraverso l'uso di fasci metallici dalla diversa lunghezza e disposizione.

Una realizzazione unica che va apprezzata da ogni angolazione: i rimandi e gli effetti cambiano a seconda del punto di vista. Classe ed eleganza dal dna spiccatamente contract.

^[EN] **Magical.** A distinctive interlace expressed through the use of metal strips of differentiated length and arrangement. A unique design that can be appreciated from any angle: references and effects change according to the viewpoint. Class and elegance for contract-related exclusivity.







olimpia_PL60





Light Metal_bell_ by Brian Rasmussen

bell

^[IT] Funzionalità. Il materiale “veste” l’oggetto, ne asseconda la forma, ammantandolo di preziosità.

La tessera metallica e la luce, applicate ad una silhouette di lampada classica, danno vita ad un equilibrio elegante e ricercato.

^[EN] Functionality. The material ‘drapes’ the object, conforming to its shape, cloaking it with exquisiteness.

The metal pieces and the light – applied to a classic lampshade style – generate a sophisticated, refined harmony.

bell_ SO 30 + SO 45







bell_9030





Light Metal_escher_ by Brian Rasmussen

escher

^[IT] Ricchezza formale. L'abbinamento tra le geometrie delle sottili cascate metalliche ed il cristallo è concepita per sprigionare un ventaglio di effetti luminosi inimitabili. Unicità e modularità intesi come molecole di un organismo complesso che vive di luce.

^[EN] Formal affluence. Geometries of thin metal cascades are combined with crystal in order to radiate an incomparable array of brilliant effects. Uniqueness and modularity, comparable to molecules of a multifaceted organism that thrives on light.







escher_PLST_ esempio di composizione_ composition example





escher_PLST_ esempio di composizione_ composition example





Technical details






star

^[IT] Collezione di plafoniere e lampada da parete. **La collezione è completamente customizzabile su richiesta.**

Struttura: metallo verniciato argento o oro. **Diffusore:** catene con placchette in alluminio naturale o anodizzato oro.

^[EN] Collection of ceiling lamps and wall lamp. **The collection is completely customizable on request.**

Frame: silver or gold painted metal. **Diffuser:** chains with natural or gold anodized aluminum plates.



PL170

16 x max 21W E27 Led

16 x max 77W E27 Halogen

230Vac 50-60Hz

Dimmerabile: solo con lampadine DIM.

Dimmable: with DIM bulbs only.

IP 20

PL130

13 x max 21W E27 Led

13 x max 77W E27 Halogen

230Vac 50-60Hz

Dimmerabile: solo con lampadine DIM.

Dimmable: with DIM bulbs only.

IP 20

PL95

10 x max 21W E27 Led



10 x max 77W E27 Halogen

230Vac 50-60Hz




Dimmerabile: solo con lampadine DIM.

Dimmable: with DIM bulbs only.




IP 20



PL75

7 x max 21W E27 Led 
7 x max 77W E27 Halogen 
230Vac 50-60Hz
Dimmerabile: solo con lampadine DIM.
Dimmable: with DIM bulbs only.
CE  **IP 20** **1** **EAC**

PA50

3 x max 21W E27 Led 
3 x max 77W E27 Halogen 
230Vac 50-60Hz
Dimmerabile: solo con lampadine DIM.
Dimmable: with DIM bulbs only.
CE  **IP 20** **1** **EAC**


rain

[IT] Collezione completa di sospensioni, lampade da parete, terra, tavolo e comodino.

Struttura: metallo verniciato argento o oro. **Diffusore:** catene con placchette in alluminio naturale o anodizzato oro.

[EN] Complete collection of suspensions, wall lamps, floor lamps, table lamps and bedside table lamps.

Frame: silver or gold painted metal. **Diffuser:** chains with natural or gold anodized aluminum plates.





S080

72,8W - 9832 Lm - 3000K - Cri>80

220-240V 50-60Hz **LED**

Dimmerabile: Push (DALI su richiesta)

Dimmable: Push (DALI on request)





S060

54,6W - 7374 Lm - 3000K - Cri>80

220-240V 50-60Hz **LED**

Dimmerabile: Push (DALI su richiesta)

Dimmable: Push (DALI on request)





S040

36,4W - 4916 Lm - 3000K - Cri>80

220-240V 50-60Hz **LED**

Dimmerabile: Push (DALI su richiesta)

Dimmable: Push (DALI on request)




TE

54,6W - 7374 Lm - 3000K - Cri>80

220-240V 50-60Hz **LED**

Dimmerabile: Push

Dimmable: Push




TA

27,3W - 3687 Lm - 3000K - Cri>80

220-240V 50-60Hz **LED**

Non dimmerabile

Non-dimmable



CO


9,1W - 1229 Lm - 3000K - Cri>80

220-240V 50-60Hz **LED**

Non dimmerabile

Non-dimmable






S020

9,1W - 1229 Lm - 3000K - Cri>80

220-240V 50-60Hz **LED**

Dimmerabile: Push (DALI su richiesta)

Dimmable: Push (DALI on request)




PA40

27,3W - 3687 Lm - 3000K - Cri>80

220-240V 50-60Hz **LED**

Dimmerabile: Push (DALI su richiesta)

Dimmable: Push (DALI on request)



PA20

9,1W - 1229 Lm - 3000K - Cri>80

220-240V 50-60Hz **LED**

Non dimmerabile

Non-dimmable




olimpia

[IT] Collezione di plafoniere. **La collezione è completamente customizzabile su richiesta.**

Struttura: metallo verniciato argento o oro. **Diffusore:** catene con placchette in alluminio naturale o anodizzato oro.

[EN] Collection of ceiling lamps. **The collection is completely customizable on request.**

Frame: silver or gold painted metal. **Diffuser:** chains with natural or gold anodized aluminum plates.



PL90

99,6W - 13785 Lm - 3000K - Cri>80






220-240V 50-60Hz 


Dimmerabile: Push (DALI su richiesta)

Dimmable: Push (DALI on request)

Strip LED attorno al rosone non dimmerabili


Non-dimmable LED strip around the canopy.



PL60

52,4W - 7260 Lm - 3000K - Cri>80






220-240V 50-60Hz 


Dimmerabile: Push (DALI su richiesta)

Dimmable: Push (DALI on request)

Strip LED attorno al rosone non dimmerabili

Non-dimmable LED strip around the canopy.



PL45

35,3W - 4875 Lm - 3000K - Cri>80






220-240V 50-60Hz 

Dimmerabile: Push (DALI su richiesta)

Dimmable: Push (DALI on request)

Strip LED attorno al rosone non dimmerabili



Non-dimmable LED strip around the canopy.








bell

[IT] Collezione di sospensioni. **Struttura:** metallo verniciato argento o oro. **Diffusore:** maglia metallica composta da placchette in alluminio naturale o anodizzato oro. Pendagli in cristallo Asfour.








[EN] Collection of suspensions. **Frame:** silver or gold painted metal. **Diffuser:** metal mesh composed of natural or gold anodized aluminum plates. Asfour crystal pendants.



S030

1 x max 12W E27 Led 
 1 x max 57W E27 Halogen 
 230Vac 50-60Hz
 Dimmerabile: solo con lampadine DIM.
 Dimmable: with DIM bulbs only.
    


S045

1 x max 21W E27 Led 
 1 x max 77W E27 Halogen 
 230Vac 50-60Hz
 Dimmerabile: solo con lampadine DIM.
 Dimmable: with DIM bulbs only.
    

escher

[IT] Plafoniera singola modulare, disponibile con o senza strip LED sul rosone. **Per composizioni a più moduli (vedi esempi a catalogo) quotazioni su richiesta. Struttura:** metallo verniciato argento o oro. **Diffusore:** catene con placchette in alluminio naturale o anodizzato oro. Pendagli in cristallo Asfour.

[EN] Modular single ceiling lamp, available with or without LED strip on the canopy. **For multi-module compositions (see the examples in the catalog) quotations on request. Frame:** silver or gold painted metal. **Diffuser:** chains with natural or gold anodized aluminum plates. Asfour crystal pendants.



PL

41,3W - 6070 Lm - 3000K - Cri>80

220-240V 50-60Hz 

Dimmerabile: Push (DALI su richiesta)

Dimmable: Push (DALI on request)


Senza strip LED attorno al rosone

Without LED strip around the canopy

PL ST

50,6W - 7330 Lm - 3000K - Cri>80





220-240V 50-60Hz 

Dimmerabile: Push (DALI su richiesta)

Dimmable: Push (DALI on request)

Con strip LED attorno al rosone
non dimmerabili

With non-dimmable LED strip
around the canopy



Tutte le lampade sono costruite secondo le norme europee EN 60598-1 e con materiali approvati da vari istituti di sicurezza.
All the lamps are made according to European standards EN 60598-1 and of materials approved by various safety institutes.



Apparecchio predisposto per il montaggio su superfici infiammabili.
Fixture ready for mounting on inflammable surfaces.



Apparecchio in classe II - Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento fondamentale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato. Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni d'installazione.

Class II appliance - appliance in which protection against electric shock is not only based on basic insulation, but also on additional safety measures, i.e. double insulation or reinforced insulation. These measures do not involve earthing devices and do not depend on the installation conditions.



Risparmio di energia.
Energy saving.



Grado di protezione - Stabilisce un sistema per la classificazione degli apparecchi elettrici in base al grado di protezione fornito dagli involucri degli stessi.







I simboli utilizzati per indicare questo grado di protezione sono costituiti dalle lettere "IP" seguite da due cifre caratteristiche:

- la prima cifra indica la protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e della polvere;
- la seconda cifra indica la protezione contro la penetrazione dei liquidi.

Protection level - This establishes a classification system for electric appliances based on the protection level supplied by their casing. The symbols used to indicate the level of protection are the two letters, "IP" followed by two figures.

- The first figure indicates the protection against penetration by solid bodies and dust;
- The second figure indicates the protection against penetration by liquids.

Gradi di protezione IP - Protection degrees (IP)

1ª cifra protezione alla penetrazione di corpi solidi. 1st figure: protection against penetration by solid bodies.		2ª cifra protezione contro la penetrazione d'acqua. 2nd figure: protection against penetration by water.	
0	Non Protetto. No protection.	0	Non Protetto. No protection.
1	Protetto da corpi solidi superiori a 50 mm. Protected against solid matters (over 50 mm.).	1	Protetto contro lo stillicidio. Protected proof fixture. 
2	Protetto da corpi solidi superiori a 12 mm. Protected against solid matters (over 12 mm.).	2	Protetto da cadute d'acqua, inclinazione di 15. Protected against water falling at 15 angle.
3	Protetto da corpi solidi superiori a 2,5 mm. Protected against solid matters (over 2,5 mm.).	3	Protetto contro la pioggia. Rain proof fixture. 
4	Protetto da corpi solidi superiori a 1 mm. Protected against solid matters (over 1 mm.).	4	Protetto contro gli spruzzi. Splash proof fixture. 
5	Protetto contro la polvere. Dust proof. 	5	Protetto contro getti d'acqua. Water jet proof. 
6	Totalmente protetto contro la polvere. Fully dust. 	6	Protetto contro le ondate. Wave proof.



Articoli con moduli LED: consumo ridotto, lunga durata.
Articles with LED modules: low consumption, long life.




LED con alimentazione diretta a tensione di rete (non necessita di driver). Dimmerabile con varialuce a taglio di fase.
LED with direct power supply to the AC line voltage (driver not required). Dimmable with phase cut dimming.

ETICHETTE ENERGETICHE DI PRODOTTO - PRODUCT ENERGY LABELS
ENERGIE-EFFIZIENZETIKETTEN DES PRODUKT - ÉTIQUETTE D'ENERGIE DU PRODUIT
ETIQUETAS ENERGÉTICAS DE PRODUCTO – ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ.


Indicano la classe di efficienza energetica delle sorgenti luminose compatibili con l'apparecchio d'illuminazione.
Indicate the class of Energy-efficiency of light sources compatible with the lighting device.
Zeigen die Klasse der Energie-Effizienz der mit dem Beleuchtungsgerät kompatiblen Lichtquellen an.
Montrent la classe du rendement d'énergie des sources lumineuses compatibles avec l'appareil d'illumination.
Indican la clase de eficiencia energética de los surgentes luminosos compatibles con el aparato de iluminación.
указывают класс энергетической эффективности источников света совместимых с осветительным устройством.

1 = Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche:
Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:
This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:
Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:
Esta luminaria es compatible con bombillas de las clases energéticas:
Этот прибор совместим с лампочками следующих классов энергетической эффективности:




The diagram shows a vertical energy efficiency scale with six levels: A++ (green), A+ (light green), A (yellow-green), B (yellow), C (orange), and E (red). A large bracket on the right side of the scale encompasses all levels from A++ down to E, with a small lightbulb icon to the right of the bracket.

2 = Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche:
Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:
This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:
Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:
Esta luminaria es compatible con bombillas de las clases energéticas:
Этот прибор совместим с лампочками следующих классов энергетической эффективности:



The diagram shows a vertical energy efficiency scale with six levels: A++ (green), A+ (light green), A (yellow-green), B (yellow), C (orange), and E (red). A large bracket on the right side of the scale encompasses all levels from A++ down to E, with a small lightbulb icon to the right of the bracket.


3 = Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.
Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.
This luminaire contains built-in LED lamps.
The lamps cannot be changed in the luminaire.
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Ce luminaire comporte des lampes à LED intéégrées.
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.
Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas.
Las lámparas de esta luminaria no son recambiables.
Этот прибор снабжен встроенным LED источником.
Лампочки этого прибора не подлежат замене.



The diagram shows a vertical energy efficiency scale with six levels: A++ (green), A+ (light green), A (yellow-green), B (yellow), C (orange), and E (red). A large bracket on the right side of the scale encompasses all levels from A++ down to E, with a small lightbulb icon to the right of the bracket. The letters 'LED' are printed vertically to the right of the bracket.

Certificazione di conformità valida per l'unione doganale EurAsEC.
Certification for Eurasian Customs Union.
Zertifizierung nach der europäischen Norm für die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft.
Certificat de conformité pour la Union douanière Eurasienne.
Certificado de conformidad con validez para la Unión Euroasiática.
сертификация соответствия действительна для таможенного союза ЕврАзЭС





Light Metal_ by Brian Rasmussen

Light Metal is a collection by:

LUCI ITALIANE srl
Via delle Industrie, 70
30020 Marcon (VE) - Italy

t. +39 041 5951544
f. +39 041 5956175
info@luciitaliane.com
www.morosinisrl.com

realized by:
Studio Pointer © 06/2017